

Metallwarenfabrik

J. A. Heinrich Dankers

Hamburg 22

Gegründet 1905

Ersatzteile

**für Schreib- und
Büromaschinen**

Achtung !

Wenn Sie für diesen Katalog kein Interesse haben, so hat er doch für mich noch Wert. Bitte senden Sie mir dann das Buch als Drucksache unfrankiert zurück.

If you are disinterested in this catalogue I should be much indebted to you to kindly return it as printed matter postage unpaid.

Si ce catalogue n'a pas d'intérêt pour vous, je vous saurais gré de bien vouloir me le retourner comme imprimé en port dû.

Si bien no esté interesado Vd. en este catálogo, siempre tiene valor para esta su casa. En tal caso ruego el favor de me devolverlo como impresos y sin franquear.

METALLWARENFABRIK

J. A. HEINRICH DANKERS

BERLIN HAMBURG 22 PRAG

Telegramm-Adresse: Rebuilt, Hamburg • Fernsprecher: 22 56 83 u. 22 56 84

Bankkonto: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Hamburg, Dep.-Kasse T

Postcheckkonten: Hamburg 48 19 • Prag 779 58 • Bern III 59 05 • Belgrad 682 03

Stockholm 44 34 • Kopenhagen 249 09



FABRIKATION UND GROSSVERTRIEB VON
ERSATZTEILEN, WALZENBEZUGEN,
WERKZEUGEN u. ZUBEHÖRARTIKELN
FÜR SCHREIBMASCHINEN



ERSATZTEILE u. ZUBEHÖRARTIKEL
FÜR VERVIELFÄLTIGUNGS-APPARATE,
NATIONAL-REGISTRIERKASSEN,
RECHENMASCHINEN




GUMMIWALZEN-ABSCHLEIF-EILDIENTST



WARENZEICHEN





Fabrikgebäude Hamburg 22

Bartholomäusstraße 84

Fernspr.: 22 56 83 und 22 56 84

Vorwort

Mit der Herausgabe dieses Kataloges ist neben der Zusammenfassung aller bisher erschienenen Preislisten und Nachträge auch eine Einreihung der in **großer Anzahl neu aufgenommenen Ersatzteile** erfolgt. Gleichzeitig auch eine weitmöglichste **Verbilligung der Preise**, die damit als Netto-Preise zu verstehen sind.

Alle in diesem Katalog verzeichneten Ersatzteile können auch in großen Mengen infolge Selbstfabrikation sofort oder kurzfristig geliefert werden. Auch übernehme ich bei größerem Bedarf eine Extra-Anfertigung von Ersatzteilen. Ich bin ebenso auch für Anregungen über die Anfertigung solcher Ersatzteile dankbar, die eine serienweise Herstellung lohnen könnten.

Auf **Qualität** und **Präzision** verwende ich besondere Sorgfalt. Hierin werde ich durch erfahrene, langjährige Mitarbeiter und einen großen Maschinenpark unterstützt.

Spezialmaschinen und besondere Hilfsvorrichtungen stehen mir auch im **Walzen-Abschleif-Eildienst** zur Verfügung und ich möchte hierbei auch nicht unterlassen, meine **Elastic-Walzenbezüge** denjenigen Firmen zu empfehlen, die diese hervorragende Qualität noch nicht kennen sollten.

Meine **Spezialwerkzeuge** und **Zubehörartikel** haben ebenfalls größtes Vertrauen im Kreise meiner Kundschaft errungen. Ich bitte, den Sonderkatalog hierüber anzufordern, wenn noch nicht vorhanden. Auch steht für meine Abnehmer im Auslande ein in **englischer Sprache verfaßter Katalog** zur Verfügung.

Und nun bitte ich, mir auch weiterhin Vertrauen zu schenken und meinen Dank entgegenzunehmen für das bisher erwiesene Wohlwollen.

Hochachtungsvoll

J. A. Heinrich Dankers.

Hamburg, 1. Oktober 1934.

Verkaufs-Bedingungen

1. Die Preise dieses Kataloges sind **Netto**-Preise und verstehen sich ab Lager Hamburg, ausschließlicb Verpackung und Versicherung.
2. Soweit die Besteller nicht schon mit mir in Verbindung stehen oder keine erstklassigen Referenzen vorliegen, erfolgt Lieferung nur gegen Nachnahme bezw. Vorauszahlung.
3. Offen erfolgte Lieferungen sind zur Zahlung fällig innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder netto innerhalb 30 Tagen nach Ausstellung der Rechnung. Die Zahlung kann durch Überweisung und Einsendung von Schecks oder Banknoten erfolgen, auch in Landeswährung. Briefmarken können jedoch nicht angenommen werden.
4. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Hamburg.
5. Telefonische oder mündliche Abmachungen sind für mich ohne meine schriftliche Bestätigung nicht bindend.
6. Alle bisher erschienenen Listen über alle in vorliegendem Katalog erfaßten Artikel werden hiermit ungültig.

Conditions of Sale

1. The prices shown in this catalogue are **nett** for delivery at Hamburg warehouse, exclusive of packing and insurance.
2. Customers having no account with me will, unless they furnish first-class trade references, be supplied only against cash with order or prepayment.
3. Accounts are payable with 2% cash discount within 14 days or nett within 30 days after date of invoice. Payment may be effected by transfer, cheque or banknotes (also in client's national currency), but postage stamps cannot be accepted.
4. Place of performance, both as to delivery and payment, shall be Hamburg.
5. Verbal or telephonic arrangements, unless confirmed in writing, shall not be binding on me.
6. All previously published lists concerning any articles comprised in the present catalogue are hereby cancelled.

Conditions de vente

- 1^o - Les prix figurant sur le présent catalogue ne renferment **aucune remise** et sont cotés pour de la marchandise nue, non assurée et prise à l'usine de Hambourg.
- 2^o - En tant que les acheteurs ne sont pas encore en relations suivies avec moi ou que de bonnes références ne furent pas produites, tout envoi partira contre remboursement, sinon les acheteurs seront tenus à joindre la contre-valeur à leur commande.
- 3^o - Tout envoi à crédit sera payable en quinze jours sous déduction de 2^o/_o d'escompte ou sans escompte en 30 jours de date de facture. Le paiement pourra se faire ou en un chèque bancaire ou en billets de banque du pays de l'acheteur. Les virements de compte de chèques postaux aussi sont admissibles mais non les remises en timbre-poste.
- 4^o - Lieu exécutoire de livraison et de paiement: Hambourg.
- 5^o - Les conventions verbales ou téléphoniques restent invalides sans confirmation formelle par écrit.
- 6^o - Tous les tarifs précédents se rapportant aux articles énumérés dans le présent catalogue cessent d'être en vigueur.

Condiciones de venta

1. Los precios del presente catálogo son **precios netos** y se entienden puesta la mercancía en almacén de Hamburgo, exclusive empaque y seguro.
2. Si el comprador no tiene ya antiguas relaciones conmigo o no tiene referencias de primer orden, la entrega sólo se efectúa por cobrar o con pago adelantado.
3. Entregas efectuadas a cuenta abierta deben pagarse dentro de 14 días con 2^o/_o de descuento o dentro de 30 días sin descuento alguno. El pago puede efectuarse por medio de asignación o remitiendo cheques o billetes de banco, también de la valuta del país. Estampillas postales no pueden aceptarse.
4. Lugar de cumplimiento para entrega y pago es Hamburgo.
5. Convenios verbales o por teléfono no son obligatorios para mí sin confirmación por escrito de mi parte.
6. Se anulan todas las listas editadas hasta ahora de los artículos comprendidos en el presente catálogo.



„Elastic“

Schreibwalzenbezüge

für alle Schreib- und Rechenmaschinen

Lieferbar in Längen bis zu 1 Meter

Normallängen

	lose, geschliffen	einschl. Aufziehen und Zentrieren
bis 35 mm Außendurchmesser	Stück RM 2 90	Stück RM 3.50
„ 45 „	3.20	3.80

Extra-Längen

bis 35 mm
Außendurchmesser

300 mm lang	3.50	4.20
355 „ „	4.10	4.95
500 „ „	5.80	7.—
600 „ „	6.95	8.40

Extra-Längen

bis 45 mm
Außendurchmesser

300 mm lang	3.85	4.55
320 „ „	4.10	4.85
350 „ „	4.50	5.30
365 „ „	4.65	5.55
400 „ „	5.10	6.10
420 „ „	5.35	6.40
450 „ „	5.75	6.85
460 „ „	5.90	7.—
500 „ „	6.40	7.60
520 „ „	6.65	7.90
600 „ „	7.70	9.10

Rohe Walzenbezüge ermäßigen sich um 10 Pfg. für die Normallänge;
Extra-Längen im Verhältnis zur Normalwalze.

Rabatte:

Bei sofortiger Abnahme von 12 Stück . . .	5 % Rabatt
„ „ „ „ 50 „ . . .	10 % „
„ „ „ „ 100 „ . . .	15 % „
Bei Abschluß von 50 „ . . .	5 % „
„ „ „ „ 100 „ . . .	10 % „

Für größere Mengen bitte ich mein Sonderangebot einzuholen

Walzen-Eildienst !

Rücklieferung zum Neubeziehen eingesandter Schreib- und Andruckwalzen noch am Tage des Einganges, in garantiert präziser und sauberer Ausführung.

Lager-
Nr.Stück
R.M.each
americ.
cents

Adler Modell 7

(Abbildungen Tafel 1—7)

101	Schreibwalzen, komplett	7. —	163
129	Andruckwalzen, komplett, 352	2.50	60
129 a	Neubeziehen für Andruckwalzen	1.40	34
206	Gummifüße	— .20	5
221	Unterlegscheiben für Adlerbretter	— .15	4
310	Walzendrehknöpfe	1. —	24
337	Wagenzugfedern, 122	— .60	15
362	Zugbänder, komplett, 148	— .55	13
414	Tastengläser, 14 mm 10 Stück	— .10	2½
422	Metall-Tastenringe	— .05	1
430	Celluloid-Tastenringe	— .05	1
464	Typenfilz ein Meter	— .70	17
505	Feder für Glockenhammer neues Modell Nr. 1910	— .10	2½
576	Deckelschrauben, 127	— .25	6
580	Auslöseknöpfe	— .20	5
581	Feder für die Walzensperrklammer, 336	— .10	2½
588	Kordelgriffe zur Zugschnur	— .15	4
589	Aufhängevorrichtungen zur Zugschnur	— .30	8
629	Zahnstangen Pica, 263	2.25	54
639	Tastenknofnippel, vernickelt	— .25	6
640	Tastenhebelnieten 10 Stück	— .50	12
640 a	Typenstangennieten 10 Stück	— .50	12
641	Abstellvorrichtungen, 332	— .35	9
642	Farbbandgabeln, 25 mm, 222	1.15	28
643	Typenstangen mit Schlitz, 190	— .45	11
644	„ „ Nieten	— .45	11
645	Federn für Zeilentransportzahn, 326	— .10	2½
646	Gewindezapfen für Deckel, 128	— .20	5
646 a	Gewindezapfen für Deckel, andere Art	— .20	5
667	Tastenhebelnieten (3 Sorten), 182 je	— .10	2½
772	Typennieten 10 Stück	— .25	6
794	Feder für Farbbandumschaltung	— .10	2½
801	Farbbandspulen, 25 mm	— .20	5
850	Wagenzugschnur ein Meter	— .35	9
1360.	Tasthebelschutzbleche, 3	2.30	55
1361 a.	Umschalttasten G. Z., 5	2.50	60
1361 b.	„ „ E. A., 88	2.50	60
1362 a.	Sperrhaken, komplett, links, 15/67	1.30	31
1362 b.	„ „ rechts, 77	1.30	31
1363 a	Winkelstück als Führung (Rückschaltung), 55	— .35	9
1363 b	Winkelhebel „ 58	— .30	8
1363 c.	Riegel mit Zahn „ 60	— .70	17
1363 d.	Zugstange „ 65	— .25	6
1363 e.	Rückschaltungen, komplett, 2,67	5.50	131
1364.	Räder mit 64 Zähnen, konisch, 144	3. —	72
1365.	Schneckenrädchen, 120	1.60	39
1366 a.	Lager, links, 34	1.70	41
1366 b.	„ rechts, 39	1.70	41
1367	Führungsrollen, 36	— .50	12
1368 a	Excenterschrauben, 37 } zusammen	— .40	10
1368 b	Muttern, 38		
1369.	Sperrhebel, äußere, links und rechts, 10	2. —	48
1370	Kopfbleche mit oberem Typenführungskopf, 132	2. —	48

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
1371.	Ständerlager, 115	3.40	81
1371 a.	„ komplett mit Spindel und Stift, 115 . . .	5.15	123
1372.	Tasthebel-Auflegekämme	1.25	30
1373.	Typenführungskämme, vord., D. u. U. (2 Sorten), 183, je . . .	1.30	32
1374.	Typenstangen-Führungskämme, hintere, D. u. U. (2 Sorten), 186 je	— .90	22
1375.	Kniehebel, 191	— .70	17
1375 a.	„ altes Modell, mit 2 Schlitzen	— .70	17
1376.	Sperrzähne 2,67, 208	— .85	20
1376 a.	„ 2,82	— .85	20
1377 a.	Transportzähne, 2,50 Adler Modell 7, 210	1.25	30
1377 b.	„ 2,67 Kleinadler	1.25	30
1377 c.	„ 2,67 Adler Modell 7, 210	1.10	27
1377 d.	„ 2,67 „ 7 Tabulator	1.25	30
1377 e.	„ 2,82 Kleinadler	1.25	30
1377 f.	„ 2,82 Adler Modell 7	1.10	27
1377 g.	„ 2,82 „ 7 Tabulator	1.25	30
1378.	Schaltenschlösser, 2,67 komplett, 201	5.—	119
1378 a.	„ 2,82 „ 201	5.—	119
1379.	Armwellen	5.—	119
1380.	Zwischenhebel Federn, 235	— .10	2½
1381.	Stirnrädchen, 245	— .90	22
1382.	Wellen mit Zahnung und Skala	3.75	90
1383 a.	Wangen, links, 249	3.40	81
1383 b.	„ rechts, 250	3.40	81
1384.	Wagenhebel Federn, 262	— .50	12
1385.	Papierführungsbleche	3.75	90
1386.	Lager für Andruckwalzen, 355/356	1.25	30
1387.	Regulierungsfedern für Andruckwalzen, komplett, 340	1.—	24
1388.	Skalen, 85er, 357	2.75	66
1389.	Schraubenbolzen, 241	— .10	2½
1391 a.	Typenführungsplatten, links, 137	1.30	31
1391 b.	„ rechts, 138	1.30	31
1392.	Tabulatorreiter, 405	1.—	24
1393.	Glockenhammerfedern mit Kugel, 242	— .60	15
1394.	Schaltenschloß Federn, 211	— .10	2½
1395.	Führungsschrauben für Spiralfedern, 181	— .06	1½
1396.	Bogenhalter, 524 und 26	2.75	66
1397.	Druckrolle zur Umschalttaste, Z. G., 8	— .15	4
1398.	Walzensperrklammer, komplett	1.70	41
1399.	Verschlußschrauben für den Farbbandtransport, 94	— .06	1½
1450.	Feder für Skala, 361	— .10	2½
1645.	Farbbandhaltefedern, rechts und links	— .10	2½
1657.	Schrauben zum Befestigen des Typenstangenführungs- bogens, 126	— .06	1½
1677.	Federn für die Zahnstangen-Auflage, 294	— .10	2½
1713.	Originalfarbbandspulen, vernickelt, 528	1.15	28
1713 a.	Zwingen für Farbbandspulen	— .03	1
1722 a.	Tasthebel, links, mit Mutter, vernickelt	1.30	31
1722 b.	„ rechts, „	1.30	31
1810.	Anschläge für Glockenklöppel	— .45	11
1816.	Zeilenschalthebelfeder	— .10	2½
1849.	Celluloidringe zum Überziehen über Metalltastenringe	— .05	1
1905.	Leertastenblech	— .90	22
1905 a.	„ emaillieren	— .60	15
1907.	Schrauben für Farbbandgabel, links, 223	— .06	1½
1908.	„ „ rechts, 224	— .06	1½
1909.	Befestigungsschraube für Leertastenblech, 232	— .06	1½

Lager-Nr.		Stück RM	each americ. cents
2152	Befestigungsschraube, gebläut, 51	— .06	1 1/2
2153	„ vernickel, 51	— .06	1 1/2
2154	Stellschraube, links, 52	— .06	1 1/2
2155	Mutter zur Stellschraube Nr. 2154	— .06	1 1/2
2156	Stellschraube, rechts, 54	— .06	1 1/2
2157	Prisonstift, 57	— .02	1 1/2
2158	Schraube für Zugstange, 61	— .06	1 1/2
2159	Mutter dazu, 62	— .06	1 1/2
2160	Zugfeder für Riegel, 63	— .10	2 1/2
2161	Feder für die Zahnstange, 64	— .10	2 1/2
2162	Mutter mit Ansatz für die Zahnstange, 66	— .10	2 1/2
2163	Schraube für Zugstange, 68	— .06	1 1/2
2164	Stellschraube, 69	— .06	1 1/2
2165	Mutter für Stellschraube Nr. 2164	— .06	1 1/2
2166	Führungswinkel, 71	— .20	5
2167	Befestigungsschraube zum Führungswinkel, 72	— .06	1 1/2
2168	Prisonstift zum Führungswinkel, 73	— .02	1 1/2
2169	Winkelstücke zum Einhängen der Schnur, 74	— .25	6
2170	Befestigungsschraube zum Winkelstück, 75	— .06	1 1/2
2171	Schraube für die Zugstange, 76	— .06	1 1/2
2172	Schraube zum Sperrhaken als Drehpunkt, 78	— .06	1 1/2
2173	Schraube als Führung, 79	— .06	1 1/2
2174	Befestigungsschraube zum Scharnier, 81	— .06	1 1/2
2175	Führungsbüchse, 83	— .20	5
2176	Mutter dazu, 84	— .06	1 1/2
2177	Schraube für Rückzughebel, 85	— .06	1 1/2
2178	Stift für den äußeren Sperrhebel, 89	— .02	1 1/2
2179	Schraube für Umschalttaste, 90	— .06	1 1/2
2180	Schraube für Druckrolle, 91	— .06	1 1/2
2181	Druckrolle, 92	— .10	2 1/2
2192	Feder zur Farbbandbewegung	— .10	2 1/2
2193	Antriebrädchen, 95	— .55	14
2194	Konisches Zahnradchen, links, 96	— .55	14
2195	„ „ rechts, 97	— .55	14
2196	Stifte für konische Rädchen, 99	— .02	1 1/2
2197	Transportwellen, 98	— .50	12
2198	Winkel, 101	— .35	9
2199	Befestigungsschraube für Winkel, 102	— .06	1 1/2
2200	Umschaltwinkel, 103	1.70	41
2201	Führungsschraube zum Umschaltwinkel, 104	— .06	1 1/2
2202	Schraube als Drehpunkt für Feder, 105	— .06	1 1/2
2203	Anschlagschraube für die Feder, 106	— .06	1 1/2
2204	Sperrhülsen, 111	— .60	15
2205	Schleppfeder, 113	— .10	2 1/2
2206	Befestigungsschraube für Ständerlager, 116	— .06	1 1/2
2207	Stellring zum Schnecken spindle, 118	— .10	2 1/2
2208	Stift zum Stellring, 119	— .02	1 1/2
2209	Mutter für Ständerachse, 121	— .06	1 1/2
2210	Befestigungsschraube, 129	— .06	1 1/2
2211	Befestigungsschraube zum Teller, 131	— .06	1 1/2
2212	Mitnehmerschraube für Antriebrädchen, 141	— .06	1 1/2
2213	„ „ Sperrhülse, 142	— .06	1 1/2
2214	Befestigungsschraube zum Typenführungskamm, 184	— .06	1 1/2
2215	Prisonstift, 185	— .02	1 1/2
2216	Mittlere Befestigungsschraube zum Kniehebellager, 193	— .06	1 1/2
2217	Äußere „ „ 194	— .06	1 1/2
2218	Kniehebellagerwelle, 195	— .20	5
2219	„ -Befestigungsschraube, 196	— .06	1 1/2

Lager- Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
2393	Befestigungsschraube zur Feder (294) für die Zahnstangenaufgabe, 295	— .06	1½
2394	Feder für den Einstellhebel, 301	— .10	2½
2395.	Einstellhebel, 302	— .70	17
2396.	Sperrriegel, 303	— .70	17
2397	Schraube als Führung dazu, 304	— .06	1½
2398	Befestigungsschraube für die Feder, 305	— .06	1½
2399	Feder für den Sperrriegel, 306	— .10	2½
2400.	Winkel für den Sperrriegel, 307	— .20	5
2401	Befestigungsschraube dazu, 308	— .06	1½
2402	Lagerhülse (314) zu Kupplungszapfen 315	— .10	2½
2403	Schraubchen dazu, 316	— .06	1½
2404	Feder dazu, 317	— .10	2½
2471.	Exzenter, 322	— .90	22
2472	Schraube zur Zeilenschaltklinke, 330	— .06	1½
2473	Stift als Achse, 333	— .02	½
2474	Ansatzschraube, 334	— .06	1½
2475	Rolle für den Absteller, 335	— .10	2½
2476.	Führungsplättchen für die Ausrückstange, 337	— .20	5
2477.	Führungsbolzen, 339	— .25	6
2478	Spannmutter, 343	— .15	4
2479	Gegenmutter, 344	— .10	2½
2480	Anschlagbolzen, 348	— .10	2½
2481	Befestigungsschraube zum Wagenrahmen, 350	— .06	1½
2482	Prisonstift hierzu, 351	— .02	½
2483	Lagerhülse, 353	— .10	2½
2484	Federnder Ring, 354	— .10	2½
2485	Schraube mit exzentrischem Loch, 358	— .06	1½
2486	Gegenmutter dazu, 359	— .06	1½
2487	Anschlagschraube, 360	— .06	1½
2488	Federnde Unterlegscheibe, 365	— .10	2½
2489	Schraube als Drehpunkt für Skalaklammer, 366	— .06	1½
2490.	Verbindungsstange, 367	1. —	24
2491	Befestigungsschraube, 368	— .06	1½
2492	Prisonstift, 369	— .02	½
2493	Befestigungsschraube, 371	— .06	1½
2494.	Riegel, 372	1.20	29
2495	Feder dazu, 373	— .10	2½
2496	Schraube als Drehpunkt, 374	— .15	4
2497	Befestigungsschraube für hinteren Typenstangenführungskamm, 379	— .06	1½
2498	Befestigungsschraube für vorderen Typenstangenführungskamm, 380	— .06	1½
2499	Anschlagschraube zum Anschlagbügel, 383	— .06	1½
2500	Feder links dazu, 384	— .10	2½
2501	rechts , 385	— .10	2½
2502	Schraube dazu, 386	— .06	1½
2503	Schleifplättchen, 387	— .05	1
2504	Schraube dazu, 388	— .06	1½
2505	Befestigungsschraube, 391	— .06	1½
2507	Mutter für Befestigungsschraube, 393	— .06	1½
2526	Schraube für Typenführungskopf, 133	— .06	1½
2527	Kompletter Glockenhammer, neues Modell	1.25	30
2528	Schraube für Glockenhammer, neues Modell	— .06	1½
2540.	Wagenrahmen, 349	3.45	83
2828.	Transporthaken, komplett, 323	1.75	42

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Adler Modell 11			
(Abbildung Tafel 7)			
1995.	Typenstange für Zweischriftenmaschine	— .70	17
Adler Modell 15			
(Abbildungen Tafel 7)			
102	Schreibwalzen, komplett	7.50	180
129	Andruckwalzen	2.50	60
129 a	Neubeziehen für Andruckwalzen	1.40	34
223	Gummifüße für Tabulator	— .40	10
231	„ „ Adler Modell 15	— .20	5
310	Walzendrehknopf	1.—	24
337	Wagenzugfedern	— .60	15
422	Tastenringe, vernickelt	— .05	1
438	„ „ für Umschalttaste	— .06	1½
629	Zahnstangen	2.25	54
669	Typenstangen	— .50	12
1370	Kopfbleche mit oberem Typenführungskopf	2.—	48
1390.	Farbbandgabeln, 16 mm	1.60	38
1791	Farbbandspulen, vernickelte Originalausführung	1.15	28
2540.	Wagenrahmen	3.45	83
2674.	Typenstangen, altes Modell	— .50	12
2912	Spatiumtaste	— .90	22
Adler Modell 25			
(Abbildungen Tafel 8)			
2269	Andruckwalzen, dreiteilig	1.90	46
2269 a	„ „ neubeziehen	1.20	29
2459	Blattfedern für Papierhalter	— .10	2½
2991	Andruckwalzen	2.15	51
2991 a	„ „ neubeziehen	1.40	34
6020	Wagenzugfedern	— .60	15
6039	Gummifüße	— .20	5
6105	Wagenzugband	— .60	15
6247	Achse für Papierhalterschiene	— .10	2½
6402	Andruckwalzen, einteilig, Zapfenstärke 3 u. 4 mm	2.15	51
6402 a	„ „ neubeziehen	1.40	34
6403	„ „ dreiteilig, Zapfenstärke 3 u. 4 mm	1.90	46
6403 a	„ „ neubeziehen	1.20	29
6405	Federn für die Andruckwalze	— .20	5
6546	Farbbandspulen	— .20	5
6555	Farbbandtransporträdchen, klein	— .55	14
6665	„ „ groß (ohne Abbildung)	1.25	30
6666	Schraube hierzu „	— .06	1½
8355.	Leertaste (Spatiumtaste) „	1.—	24
8362.	Typenstangen „	— .50	12
Adler Modell 30			
8356	Wagenzugfeder (ohne Abbildung)	— .50	12

Lager-
Nr.Stück
RMeach
americ.
cents**Kleinadler**

(Abbildungen Tafel 8)

110	komplette Schreibwalze	11.50	277
120	Andruckwalzen, komplett	1.75	42
120 a	, neubeziehen	1.20	29
243	Gummifüße	— .20	5
343	Wagenzugfedern	— .50	12
421	Tastenringe (Metall)	— .05	1
438	Umschalttastenringe	— .06	1½
735	Typenstangen, 1205	— .50	12
735 a.	, neues Modell	— .50	12
2013	Farbbandspulschraubenmutter	— .25	6
2041	Original-Farbbandspule	— .60	15
2222	Walzendrehknopf	1.—	24
2236	Farbbandgabel	1.15	28
2565	Deckelmuttern	— .20	5
2933	Skalazeiger	— .20	5
8356	Wagenzugfeder Modell 2 (ohne Abbildung)	— .50	12

Auch nicht aufgeführteErsatzteile für alle Adler-Modelle lieferbar!

Bei Bestellung Muster oder Skizze erbeten,
unter Angabe des Modelles.

A E G

(Abbildungen Tafel 9)

171 a	Andruckrolle, dick, komplett	— .50	12
	, neubeziehen	— .30	8
171 b	, dünn, komplett	— .40	10
	, neubeziehen	— .25	6
247	Gummifüße	— .20	5
373	Wagenzugband	— .50	12
427	Tastenringe für Umschalttaste	— .06	1½
439	, 	— .05	1
800	Farbbandspulen, 15 mm	— .20	5
1897 a	Typenhebel, links	— .45	11
1897 b	, rechts	— .45	11
1898	Farbbandgabel	— .75	18
1936	Schaltzahnäder für Zahnstange	— .50	12
2080	Papierbleche	— .75	18
2251	Zahnstange	4.—	95
2259	Gummifuß, neues Modell	— .20	5
2260	Schraube für Gummifuß	— .15	4
2409	Wagenzugfedern	— .60	15
2699	Andruckwalzenfeder	— .20	5
2723	Zeilenschaltfeder	— .10	2½
6062	Anschlagschrauben für Wagenauslösung	— .10	2½
6069	Tastenhebeln	— .10	2½
6098	Fazettegläser, Garnitur 3 Stück (2 klein, 1 groß)	1.20	29
6252	Schraube für Frontblech	— .06	1½
6253	, Typenführungskopf	— .06	1½
6535	Segmentachsen	— .75	18

Lager-Nr.			Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
8410.	Rote Reiter, komplett	SB 1552	1.15	28
8411.	Farbbandtransport, komplett	, 2099	2.70	64
8412.	Farbbandführungswinkel, links	, 2408	— .95	23
8413.	, rechts	, 2409	— .95	23
8414.	Endstecker, komplett	, 1553	— .60	15
8415.	Tabulatorstecker	, 1551	— .60	15
8416.	Gelenkmechanismus f. Farbbandhöhenschaltung ,	1357	1.50	36
8417.	Typenhebelführung	, 2511	4.50	107
8418.	Anschlagstift für Schaltklinke	, 1715	— .15	4
8419.	Farbbandschutzkappe, links	, 2422	1.90	46
8420.	, rechts	, 2423	1.90	46
8421.	Farbbandkurbeln	, 3198	2.70	64
A E G Modell 6				
(Abbildungen Tafel 10—11)				
250	Gummifüße		— .45	11
2880	Farbbandgabel		— .70	17
6017 a	Typenhebel, links		— .45	11
6017 b	, rechts		— .45	11
6067	Andruckwalzen, groß, komplett		— .85	20
6067 a	, , neubeziehen		— .50	12
6068	, klein, komplett		— .40	10
6068 a	, , neubeziehen		— .25	6
6294	Papierführungsrollchen		— .60	15
6300	Zeilenschaltfedern		— .15	4
6301	Schraube dazu		— .10	2½
6419	Papierführungsrollen mit Feder und Buchse		— .90	22
6489	Gummipuffer		— .05	1
6549	Farbbandspulen		— .20	5
8422.	Schaltklinkenträger	SKB 2782	6 40	153
8423.	Papierführungsstäbe, linke	, 3051	— .60	15
8424.	, mittlere, mit Nieten	, 3050	— .85	20
8425.	, rechte	, 3049	— .60	15
8426.	Lagerplatte, rechte	, 1295	1.80	43
8427.	Schaltschieber, komplett	, 2895	7 45	178
8428.	Druckringe für Wagenbalkenachsen	, 3054	— .15	4
8429.	Oberteile, linke, mit Niete	, 1610	— .25	6
8430.	, rechte, ,	, 1632	— .25	6
8431.	Tabulatorauslösewinkel	, 2630	— .25	6
8432.	Auslösehebel	, 2795	1.45	35
8433.	Tabulatoranschlagwinkel, komplett	, 3012	1.45	35
8434.	Tabulatorstecker	, 2632	— .55	14
8435.	Farbbandkurbeln	, 2975	2.10	50
8436.	Mitnehmer	, 2477	— .55	14
8437.	Tabulatorenendstecker	, 2633	— .60	15
8438.	Zugbänder	, 2135	— .75	18
8439.	Zugbandaufhängewinkel	, 2000	— .30	8
8440.	Untere Antriebshebel, kompl., mit Excenterhebel ,	2345	1.65	40
8441.	Rote Reiter	, 2644	1. —	24
8442.	Schaltrad, komplett	, 2742/44	13.50	300
8443.	Lagerringe, komplett, mit Auslöseklinke	, 1281	1. —	24
8444.	Kugellager	, 2110	5.75	137
8445.	Lagerwinkel mit Winkelhebel, komplett	, 2885	3.45	82
8446.	Bremsklötze für Tabulatorbremse	, 2221	— .10	2½
8447.	Schnecken	, 1845	1.30	31

Lager-Nr.			Stück <i>RM</i>	each americ. cents
8448.	Scheiben	SKB 1228	— .15	4
8449.	Zugfedern für Auslösehebel	2798	— .10	2½
8450.	Prellfedern	2775	— .25	6
8451.	Schaltradarretierklinke	2755	— .25	6
8452.	Achse für vordere Andruckwalze	3105	— .60	15
8453.	„ „ hintere „	3090	— .45	11
8454.	Achse für Zwischen- und Tastenhebel	1800	— .45	11
8455.	Anschlagstift	2805	— .30	8
8476.	Handschalthebel	3210	1.80	43
8477.	Halteringe für Sperräder	3275	— .30	8
8478.	Linke Rohre für Stechwalze	3281	1.20	29
8479.	Klinken	3266	— .75	18
8480.	Lagerringe, komplett, mit Auslösehebel	1281	1. —	24
8481.	Schreibwalzensperrklinken	3190	— .90	22
8482.	Zeilenschaltklinken	3025	— .70	17
8483.	Schreibwalzensperräder, komplett	3274	2.50	60
8484.	Schaltdreiecke	2800	— .70	17
8485.	Sperrschrifthebel, komplett	2473	1.50	36
8486.	Wagenbalkenachse	3045	2.70	65

A E G Modell 7 (Olympia)

(Abbildungen Tafel II)

6382	Andruckwalze, dick		— .50	12
	„ „ neu beziehen		— .35	9
6383	„ dünn		— .40	10
	„ neu beziehen		— .30	8
8456.	Anschlagstifte	SKB 2805	— .25	6
8457.	Schaltdreiecke	2800	— .45	11
8458.	Farbbandkurbeln	2983	1.40	34
8459.	Farbbandgabeln	1116	— .90	22
8460.	Typenhebelführung	1232	3.50	84
8461.	Schalteklinden mit Buchsen	2789	1. —	24
8462.	Kurvenhebel mit Achse	2717	1.10	26
8463.	Schaltrad, komplett	2742	7.20	172
8464.	Sperrad, komplett	3274	3.35	80
8465.	Lagerringe, komplett, mit Auslöseklinke	1281	— .65	16
8466.	Tabulatorklinken	3413	— .05	1
8467.	Zugstangen, komplett	1547	— .20	5
8468.	Walzendrehknopf, rechter	3294	2.80	67
8469.	Zeilenschaltklinken	3025	— .50	12
8470.	Rollenhalter mit Läufer, komplett	3862	2.15	51
8471.	Tabulatoranschlüge	1317	— .45	11
8472.	Walzendrehknopf, linker, komplett	3288	6.55	156
8473.	Tastenschutzkappe, links	2941	— .55	14
8474.	„ „ rechts	2942	— .55	14
8475.	Sperrschrifthebel	2473	1.05	25

Anker Registrierkasse

2729	Klischee-Schrauben (ohne Abbildung)	— .06	1½
	100 Stück <i>RM</i> 4. — / 95 cents		
	500 Stück <i>RM</i> 15. — / 360 cents		

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Archo			
(Abbildungen Tafel 11)			
2891.	Typenstangen	— .60	15
6378	Andruckwalze, einteilig	2.50	60
	, , neu beziehen	1.40	34
6404.	Farbbandgabel	1.75	42
6568.	Lose Schaltzähne 2,6	1.10	28
Barlock			
(Abbildungen Tafel 12)			
200	Gummifüße	— .20	5
253	Gummibänder	— .20	5
324	Wagenzugfedern	— .55	13
355	Zugbänder mit Haken	— .65	16
827	Farbbandspulen, 11 mm	— .20	5
828	, 13 ,	— .20	5
1641	Metallskalen	— .75	18
1921	Zugbandketten ein Meter	1.10	27
2237	Farbbandgabel, 11 mm, komplett	2.10	50
Blickensderfer			
(Abbildungen Tafel 12)			
205	Gummifüße	— .20	5
349	Wagenzugfedern	— .35	9
1942	Zahnsektore, links	5.40	130
1943	, rechts	5.40	130
2405.	Typenräder	15.—	360
2834	Farbrollen 1 Dutzend	3.20	76
6375	Farbdochte	— .50	12
Burrough (Additionsmaschine)			
(Abbildungen Tafel 12)			
272	Andruckwalze, komplett	3.25	78
	, neu beziehen	2.—	48
2023	Handkurbel	6.75	161
2244	Andruckrollen	— .45	11
	, neu beziehen	— .25	6
6564	Gummifüße (Burrough-Portable)	— .20	5
6814	Gehäuse-Gummidichtung ein Meter	— .75	18
	Gummiringe (Twirler), rot, klein	— .45	11
	, mit 3 Zapfen	— .55	13
	, mit seith. Profil	— .55	13
Caligraph			
(Abbildungen Tafel 12)			
1981a/b	Typenhebel, obere und untere	2.—	48
2455	Leerlaufhebel	1.15	28
2456	Farbbandblech	1.—	24
2457	Walzenbremse	— .65	16
2458	Zahnstangensperre	— .35	9

Lager-
Nr.Stück
RMeach
americ.
cents**Carmen**

(Ohne Abbildung)

345	Wagenzugfeder	— .50	12
424	Tastenringe, vernickelt	— .05	1
425	„ „ für Umschalttaste	— .06	1½

Commercial

(Abbildungen Tafel 23)

245	Gummifüße	— .20	5
2238	Farbbandgabel	— .70	17
2242	Andruckwalzen	2. —	48
	„ neu beziehen	1.40	34
2694	Farbbandtransporträder, groß	— .75	18
2695	„ klein	— .55	13
6280	Schraube für Farbbandtransporträder (groß und klein)	— .06	1½

Comptograph (Rechenmaschine)

(Abbildungen Tafel 21)

184	Andruckwalzen	2.90	70
	„ neu beziehen	1.75	42
185	„ 6 teilig, komplett	4.30	103
	„ neu beziehen	2.50	60
225	Gummifüße	— .20	5
255	Anschlagbänder, 9 stellig	— .45	11
257	„ 16 stellig	— .55	13
485	Spiralfedern, groß	— .35	9
486	„ klein	— .10	2½
1704	Tastenknoipf, vernickelt	— .25	6

Continental

(Abbildungen Tafel 13—20)

103	Schreibwalzen, komplett	10. —	240
130	Andruckwalzen, einteilig, komplett	2.25	54
	„ „ neu beziehen	1.40	34
131	„ dreiteilig, komplett	2. —	48
	„ „ neu beziehen	1.20	29
212	Gummifüße	— .20	5
213	„	— .20	5
269	Andruckwalzen, dünn, Größe V 1 Satz 2 Stück	4. —	95
	„ „ neu beziehen	2.80	67
270	„ dick, „ 1 Satz 2 Stück	4.50	108
	„ „ neu beziehen	2.80	67
334	Wagenzugfedern, neues Modell	— .60	15
335	„ altes „	— .60	15
364	Wagenzugschnüre, komplett, für altes Modell	— .40	10
413	Tastengläser, 13 mm 10 Stück	— .10	2½
415	„ 15 „ für Umschalttaste 10 Stück	— .10	2½
416	„ 16 „ „ 10 Stück	— .10	2½

Lager-Nr.		Stück <i>RM</i>	each americ. cents
424	Tastenringe, vernickelt	— .05	1
428	Celluloid-Tastenringe, schwarz, klein	— .05	1
429	„ „ „ groß	— .06	1½
454	Papierführungsbleche	1.40	34
464 a	Typenfilz ein Meter	— .80	19
492	Zwischenhebelnieten	— .05	1
493	Tastenhebelnieten	— .05	1
498	Stechbolzen für Walzenfreilauf	— .75	19
498 a	Hemmbolzen „ „	— .15	4
498 b	Druckfeder, für Stechbolzen passend	— .05	1
501	Wagenzugschnur ein Meter	— .25	6
506	Blattfedern für Auslösevorrichtung	— .05	1
511	Flachschlüssel	— .50	12
512	Schrauben für Gummifüße	— .15	4
516	Typenhebel, links	— .45	11
517	„ „ rechts	— .45	11
518	Farbbandgabeln, 13 mm	— .60	15
554	Tastenhebelnieten mit Rollen	— .12	3
568	Farbbandgabeln, 13 mm, mit Rollenführung	— .60	15
596	Wagendruckfedern	— .25	6
601	Schrauben für Seitenteile des Walzenkerns	— .06	1½
622	Typenhebel, altes Modell, links, mit Ansatz	— .45	11
623	„ „ „ rechts, „ „	— .45	11
627	Zahnstangen mit Griffansatz (in jeder Länge lieferbar)	2.75	66
628	„ „ ohne „ „	2.—	48
658	Farbbandgabeln, 11 mm, altes Modell	— .60	15
659	„ „ 16 mm	— .60	15
660	Farbbandkurbeln	— .60	15
661	Walzenbremsen	— .60	15
662	Typenhebel, altes Modell, ohne Ansatz, links	— .45	11
663	„ „ „ „ rechts	— .45	11
706	Rücktaastfedern (2 Teile)	— .25	6
741	Seitenteile für Walzenkern, vernickelt	1.60	38
775	Glockenschalen	— .20	5
789	Skalen, 80er	— .60	15
802	Farbbandspulen, 11 mm	— .15	4
803	„ „ 13 „	— .15	4
826	„ „ 16 „	— .15	4
1603	Farbbandgabeln, längere Ausführung als 518, 13 mm	— .60	15
1603 a	„ „ wie 1603, jedoch gekröpft	— .60	15
1702	Zeilenschaltthebel, vernickelt	1.70	41
1720	Schaltzähne, feste	— .70	17
1725	„ „ lose	— .70	17
1740 a	Papierhalterarme, links	— .80	19
1740 b	„ „ rechts	— .80	19
1750	Arretierfeder zum Knebel	— .10	2½
1809	Rückzugstangen	— .35	9
1820	Kegelräder für den Farbbandtransport	— .70	17
1864	Papierhalterschienen mit Skalaeinteilung samt Muttern und Scheiben	1.40	34
1869	Nietstifte für losen Schaltzahn	— .10	2½
1872 a	Schraube „ „	— .06	1½
1872 b	Mutter „ „	— .06	1½
1923	Bremsenfeder	— .10	2½
1934	Postkartenhalter, 1852	— .20	5
1993	Walzendrehknopf mit Stechvorrichtung	17.—	425
1994	„ „ ohne „ „	1.75	42

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
1999.	Zeilenschaltschieber	1.40	34
2000.	Sperrhebelsicherung, 1470	— .35	9
2002	Tabulatorreiter, groß	— .40	10
2003.	Farbbandträgerführung	— .55	14
2005 a	Vorderer Zeilenzeiger, rechts, 57	— .25	6
2005 b	„ „ links, 56	— .25	6
2006	Hintere Wagenführung	— .30	8
2007	Unterlage dazu	— .15	4
2008.	Beweglicher Tabulatoranschlag	— .30	8
2009.	Zeilenhöhezeiger, 593	— .50	12
2010.	Zahnstück	— .30	8
2011	Einstellgriff	— .20	5
2012 a	Zeilenzeiger, rechts	— .25	6
2012 b	„ links	— .25	6
2014	Balancefederhalter	— .20	5
2014 a	Feder für Balancefederhalter, 293	— .10	2½
2015.	Farbbandtreibklinke	— .30	8
2016	Sicherungsplättchen für die Achse der drehbaren Papierhalterschiene	— .25	6
2017.	Scharniere zur Tür	— .25	6
2018.	Sperrungsknopf	— .40	10
2019	Großbuchstabenstellnocken mit Achse	— .40	10
2020 a	Farbbandführungsrolle für 11 mm Band	— .35	9
2020 b	„ „ 13 „ „	— .35	9
2021 a.	Linker Zugstengel, lang, komplett	1.10	27
2021 b.	Rechter „ kurz, „	1.10	27
2022	Zeilenschaltklinke, gebogene Ausführung, für altes Mod.	— .45	11
2025.	Wechselwinkel	— .70	17
2026.	Malteserscheibe	— .30	8
2028.	Sperrad für Federgehäuse	1.15	28
2031	Gleitbacken für die Walzenschwingarme	— .85	21
2033.	Fester Bremsbacken, 404	— .40	10
2034.	Auslösehebel, 346	— .40	10
2036.	Höhenanschlag für den Profilstab, 491	— .30	8
2037.	Saitenanhänger am Gestell, 1022	— .20	5
2038.	Losser Schaltzahn im Schaltschloß	— .85	20
2063.	Zahnrad für Drehknopf, altes Modell (Zeilenschalttrad)	1.75	42
2070	Feder zur Rücktaste	— .15	4
2072	Schraube für Umschalttastknopf	— .06	1½
2073	„ „ Zeilenskalen	— .06	1½
2074	Unterlegscheiben zu 2073	— .04	1
2095	Kleiner Tabulatorreiter	— .10	2½
2122	Vordere Wagenführung	— .20	5
2182	Befestigungsschraube zum Tastwerkklager, 3	— .06	1½
2183	Feder zur Tastwerkklappe, 7	— .15	4
2184	Befestigungsschraube zur hinteren Wagenlaufachse, 17	— .06	1½
2185	„ zum Zeilenmaßstab, 20	— .06	1½
2186	„ Typenhebellager, 25	— .06	1½
2187	Federschrauben, 29	— .06	1½
2188	Feder für das Typenhebelgegenlager, 30	— .10	2½
2189	Unterlegringe für das Typenhebelgegenlager, 31	— .06	1½
2190	Befestigungsschraube zur Typenhebelführung, 33	— .06	1½
2191	„ zum Typenhebelruhelager, 37	— .06	1½
2248	Madenschraube für Wagenlaufrolle	— .06	1½
2249	Schraube „ „	— .06	1½
2252	Schraube für vordere Wagenführung, 549	— .06	1½
2258	Bogenhalter mit Skalaerteilung, 1,5 mm stark	1.25	30

Lager-Nr.		Stück R.M.	each americ. cents
2299	Schraube für die hintere Wagenführung	— .06	1½
2350	Druckfeder für die Einstellklinke, 55	— .10	2½
2351	Feder für Sperrungsantriebshebel, 61	— .10	2½
2352	Feder für die Sperrung, 70	— .10	2½
2353	Obere Befestigungsschraube für die Vorderwand, 39	— .06	1½
2354	Untere „ „ „ 40	— .06	1½
2355	Befestigungsschraube zum Scharnier der Tür, 43	— .06	1½
2356	„ „ für den Tasthebelführungskamm, 46	— .06	1½
2357	Spitzenschraube für ZeilenlängeEinstellung, 49	— .06	1½
2358	Mutter dazu, 49	— .06	1½
2359	Befestigungsschraube zur Einstellklinke, 54	— .06	1½
2360	„ „ zum Zeilenzeiger, 58	— .06	1½
2361	Federhaken, 62	— .06	1½
2362	Mutter dazu, 63	— .06	1½
2363	Zapfenschraube zum Sperrahmen, 65	— .10	2½
2364	Mutter dazu, 65	— .06	1½
2365	Führungsschraube für Sperrauslösehebel, 66	— .06	1½
2366	„ „ Sperrantriebhebel, 67	— .06	1½
2367.	Frontblechtür	5. —	120
2406.	Hintere Wagenlaufachse, 1004	4.50	108
2407	Feder für linken Umschalttasthebel, 1192	— .10	2½
2408.	Vordere Wagenlaufrolle, 536	1.10	27
2519	Schraube für Zeilenschaltklinke, 335	— .06	1½
2520	Gegenmutter für Zeilenschaltklinke, 336	— .06	1½
2521	Schaltklinkenfeder, 337	— .10	2½
2529	Sicherungshebelchen für die Farbbandgabel, 1244	— .10	2½
2530	„ „ „ „ Niete dazu, 1245	— .02	½
2531	„ „ „ „ Klemmschraube dazu, 1246	— .06	1½
2532	Schraube für Sperrhebelsicherung, 199	— .06	1½
2541	Torsionsfeder für die Zeilenschaltklinke, 534	— .10	2½
2542	Radierschutzblech, 1917	— .90	22
2543	„ -Befestigungsschraube, 1918	— .06	1½
2544	„ „ an Gestellverbindung, 1919	— .06	1½
2568.	Bogenhalter, 414	1.25	30
2571	Gummianschlag für Zwischenraumtaste, 1388	— .05	1
2663	Befestigungsschraube zur Arretierplatte für Befestigungs- schiene	— .06	1½
2664	Tastenhebelzugfeder, 1444	— .10	2½
2677	Zeilenauslösehebelchen	— .50	12
2684	Lagerschraube 347 zum Auslösehebel 346	— .06	1½
2685	Gegenmutter dazu, 348	— .06	1½
2686.	Antriebshebel, 382	— .60	15
2687	Lagerschrauben dazu, 383	— .06	1½
2688	Gegenmutter dazu, 384	— .06	1½
2689	Befestigungsschraube 373 zum Tabulatoranschlagböckchen 372	— .06	1½
2690	Druckschraube, 543	— .06	1½
2691	Schraube zum Kurbelgriffchen, 725	— .06	1½
2696	Schraube für Farbbandverschluß	— .06	1½
2697	Befestigungsschraube 595 für Zeilenhöhezeiger, 593	— .06	1½
2698	Unterlegscheibe dazu, 594	— .05	1
2710	Farbbandheber, komplett, 1243/1980	— .60	15
2718	Tastenhebeldruckfeder	— .10	2½
2719	Feder zum Einstellschieber, 565	— .10	2½
2722	Achse für Papierhalter	— .05	1
2724	Lagerschraube für den Schaltschloßkörper, 462	— .06	1½
2725	Mutter für den Schaltschloßkörper, 463	— .06	1½
2726	Schraube für mittleren Skalazeiger, 1486	— .06	1½

Lager- Nr.		Stück <i>R.M</i>	each americ. cents
2728	Befestigungsschraube für Auflegeblech	— .06	1 1/2
2740	Feder für Andruckwalzen	— .10	2 1/2
2742	Zeilenschaltfeder, 1639	— .10	2 1/2
2760	Blattfeder mit Arretierrolle	— .35	9
2761	Zeilenschaltrollen	— .15	4
2822	Zeilenschaltfedern	— .10	2 1/2
2825	Spatiumtaste	2.50	60
2826	Typenhebelkissen	— .50	12
2827	Farbbandgabel, 16 mm Bandführung	— .60	15
2856	Feder für losen Schaltzahn	— .10	2 1/2
2858	Schraube für Zeilenschalthebel	— .10	2 1/2
2859	Typenführungskopf, neues Modell, mit Gewinde und Stellschrauben (auch für altes Mod. zu verwenden)	2.75	65
2878.	Untere Rücksalt-Schubstangen, lang, letztes Modell	— .45	11
2902	Feder für Zahnstückschieber, 1047	— .10	2 1/2
2905	Frontblechschraube, neuestes Modell	— .06	1 1/2
2909	Mutter für Papierhalterschiene	— .06	1 1/2
2911	Nippel zum Anschlag am rechten Kloben	— .10	2 1/2
2920	Schraube für Farbbandführungsrolle, 479	— .06	1 1/2
2921	Mutter dazu, 480	— .06	1 1/2
2924	Typenhebel, links, mit Nase und kleinem Stanzloch	— .45	11
2925	„ rechts, „ „ „ „ „ „ „	— .45	11
2993	Kordelgriff für Zugband	— .25	6
6001	Schraube zum Befestigen der Leertaste, 236	— .06	1 1/2
6064.	Komplette Schalträder, pica	9.50	225
6065.	„ „ elite	9.50	225
6066	Puffer für Spatiumtaste, ohne Metallstift	— .05	1
6177	Typenhebel, links, mit Nase und großem Stanzloch	— .45	11
6178	„ rechts, „ „ „ „ „ „ „	— .45	11
6183	Lagerschraube für Walzenschwingrahmen, 1509	— .06	1 1/2
6187	Befestigungsschraube für Farbbandböckchen, 1125	— .10	2 1/2
6188	Rechte Triebbarretierfeder, 476	— .10	2 1/2
6189	Linke „ 475	— .10	2 1/2
6190	Befestigungsschraube dazu, 477	— .06	1 1/2
6191.	Hintere Wagenlaufrolle, 1478	1.20	29
6192	Kugellauf-Deckscheibe, 1474	— .10	2 1/2
6193	Vordere Lagerschrauben für Wagenlaufrolle, 1476	— .10	2 1/2
6194	Druckschraube dazu, 1477	— .06	1 1/2
6195	Hintere Lagerschraube für hintere Wagenlaufrolle, 1478	— .10	2 1/2
6196	Schraube für Schaltbrückenlager, 1380	— .06	1 1/2
6197	Befestigungsschraube zum Rückstasthebellager, 1406	— .06	1 1/2
6198.	Sperrhebel für Federgehäuse, 1468	1. —	24
6199	Lagerschraube dazu, 1469	— .10	2 1/2
6201	Feder für Schaltbrücke, 1382	— .10	2 1/2
6212	Schraube für Verbindungsstange für Einfallhebel, 1146	— .06	1 1/2
6213	Befestigungsschraubef. Träger zur Zeilenlängenskala, 1067	— .06	1 1/2
6214	Mutter für Rückzugstange 1809	— .06	1 1/2
6215.	Lagerwinkel, 438	1.20	29
6216	Schraube dazu, 439	— .06	1 1/2
6217.	Glockenträger, 76	— .45	11
6218	Schraube dazu, 77	— .06	1 1/2
6219	Feder für den Glockenklöppel, 85	— .10	2 1/2
6220	Bremsfeder, 113	— .10	2 1/2
6221.	Umschaltfeder für den Druckknopf, 122	— .20	5
6222.	Linker Antriebsschieber für die Farbbandtreibklinke, 127	— .40	10
6223	Mitnehmerstift zur Federhausachse, 1464	— .05	1
6224	Mutter dazu, 1465	— .06	1 1/2
6225.	Konus für vordere Wagenlaufrolle, 1482	— .50	12

Lager-Nr.		Stück <i>R.M</i>	each americ. cents
6226	Beilegescheibe dazu, 1483	— .10	2½
6227	Lagerschrauben dazu, 1484	— .10	2½
6228.	Einrück taste, 2023	— .30	8
6229.	Verbindungsstange für Einfallhebel, 2143	— .25	6
6231	Feder für die Zeilenschalt schieber, 340	— .10	2½
6242	Gummifuß	— .20	5
6248	Skalazeiger, rechts	— .25	6
6249	„ links	— .25	6
6250.	Zeilenschalt klinke, gerade Ausführung	— .60	15
6257	Feder für den losen Schaltzahn, 222	— .10	2½
6263	Blattfeder für Farbband, 1254	— .15	4
6264.	Glockenklöppel, 85	— .50	12
6268	Befestigungsschraube für die Farbbandspulenschale, 103	— .06	1½
6274	„ „ Papierauslösehebel	— .06	1½
6275	Lagerschraube für Glockenklöppel, 82	— .06	1½
6276	Mutter für den Glockenbolzen, 79	— .06	1½
6277	„ „ die Glockenbefestigung, 80	— .06	1½
6278	„ „ den Glockenklöppel, 84	— .06	1½
6286.	Tottastenstengel, 894	— .60	15
6287.	Papieranlegelineale, links und rechts, 2070/71	— .85	21
6288	Feder für „ „ „ 2072	— .20	5
6289.	Mittlere Skalazeiger	— .25	6
6307	Stehbolzen für die Glocke, 78	— .15	4
6308.	Umschaltsperrhebel, 1176	1.35	33
6309.	Dauerumschaltung	— .30	8
6310.	Papierumschaltungsarme, kompl., links u. rechts, 320/321	1.50	36
6311.	Schalt schloßkörper, 458	1.50	36
6312.	Los er Schaltzahnhalter, 1884	— .45	11
6313.	Wagenzugfeder, Gr. 2, mit Kern	2.—	48
6314.	Schalt schloßkörper, 457	2.—	48
6315.	Achse für Federgehäuse, 1463	— .90	22
6316.	Kappen für Rücktasthebel, 1411	1.10	27
6317	Befestigungsschraube zum Rücktasthebellager, 1406	— .10	2½
6318	Feder für Schaltbrücke, 1382	— .10	2½
6319.	Lager für Typenhebelschaltbrücke, 1381	1.25	30
6320	Schraube für Schaltbrückenlager, 1380	— .10	2½
6321.	Obere Verbindungsachse, Universalbrücke, 1367	— .30	8
6322.	Büchse für den federnden Schaltkörperanschlag, 1301	— .90	22
6323	Feder für Zahnstückschieber, 1047	— .10	2½
6324	Stift dazu, 1046	— .02	½
6325.	Zahnstückschieber für Zeilenlänge kloben, 1048	— .60	15
6326.	Rechter Zeilenlänge kloben, 1052	4.75	114
6327.	Anschlag am rechten Kloben, 1043	— .70	17
6328	Feder zum Anschlag, 1055	— .15	4
6329	Niete dazu, 1056	— .05	1
6330.	Griff zum Zeilenlänge kloben, 1051	— .20	5
6331.	Komplette Randeinstellung	6.—	143
6332.	Rechte Lagerplatte für hintere Wagenlaufachse, 1007	— .30	8
6333	Lagerschraube für vordere Wagenlaufrolle, 1484	— .10	2½
6334.	Rechte hintere Wagenführungsplatte, 1499 mit 1500 u. 1502	— .50	12
6335	Lagerschraube für Wagenschwingrahmen	— .10	2½
6336	Unterlegscheiben für Zeilenschalt schieber, 1616	— .05	1
6337.	Wagenanschlag, 315	1.20	29
6338.	Linker Zahnstangenwinkel, 1827	— .45	11
6339.	Papierhalter	3.60	86
6340.	Höhenzeiger	— .75	18
6341.	Postkartenhalter	— .75	18
6342.	Rändelschrauben	1.20	29

Lager- Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
6343.	Griffe zum Schutzkasten, 421/422	2.50	60
6344.	Wagenauslösehebel, 294	1.80	43
6345.	Schraube zum Einstellhebel, 1233	— .10	2½
6346.	Fester Schaltzahn, 214 u. 460	— .40	10
6347.	Rückschaltklinke, 1423	— .40	10
6348.	Linker Papierauslösehebel, 290	— .80	19
6349.	Rechter „ 291	— .80	19
6350.	Schalttschloßböckchen, 1300/1301	10.—	240
6351.	Rechtes Farbbandböckchen, 1127	5.50	131
6352.	Linkes „ 1124	5.50	131
6353.	Vordere Wagenlaufachse, 1018	1.10	27
6354.	Rückschaltvorrichtung, komplett, 1406/1430	7.50	180
6355.	Walzenwangenverbindungsachse, 1575	2.50	60
6356.	Klappe für Tasthebel, 1013	1.—	24
6357.	Komplette Tür, 41	4.50	108
6358.	Papierauflegeblech, 259	5.—	215
6359.	Papierführungsblech, allerneuestes Modell	4.—	95
6360.	Zwischenhebel, 1447	— .90	22
6361.	Umschalttastenhebel, neuestes Modell	3.50	84
6362.	Typenhebellager mit Polster	2.75	66
6363.	Komplette Achse für Federgehäuse, 1463	2.70	65
6364.	Zeilenschaltrolle, dick	— .20	5
6365.	Knopf mit Griff zur Dauerumschaltung	— .50	12
6372.	Zwischenraumtastenfeder, 652	— .45	11
6373.	Niete für Farbbandhubstange, 1242	— .05	1
6374.	Schraube für Walzenbremse	— .06	1½
6379.	Schraube zum Kurbelgriff, 725	— .06	1½
6385.	Gummirollen für Papierhalteschiene, neues Modell, (Rolle, Gummi, Messing u. Feder)	— .60	15
6398.	Farbbandgabeln, 13 mm, neues Modell	— .70	17
6421.	Andruckwalze, 1teilig	2.25	54
	„ „ neu beziehen	1.40	34
6422.	„ 3teilig	2.—	48
	„ „ neu beziehen	1.20	29
6481.	Kleine Stellschrauben für Typenführung, neuestes Mod.	— .06	1½
6482.	Große „ „ „ „ „ „	— .06	1½
6490.	Arretierungsrollenf. Zeilenschaltkranzf. 3fache Schaltung	— .20	5
6491.	Andruckwalze, 4teilig, dick, Größe II, neues Modell	2.10	50
	„ „ „ „ II, neu beziehen	1.40	34
6492.	„ „ dünn, „ II, neues Modell	1.90	46
	„ „ „ „ II, neu beziehen	1.20	29
6506.	„ 1teilig, dick, Größe II, für ältere Modelle	3.—	72
	„ „ „ „ II, neu beziehen	2.10	50
6507.	„ 2teilig, dünn, „ II, für ältere Modelle	2.70	65
	„ „ „ „ II, neu beziehen	1.80	43
6519.	Schraube für Wagenauslösehebel	— .06	1½
6521.	Schraube für Papierführungsblech	— .06	1½
6523.	Farbbandhubstange, komplett	— .60	15
6524.	Andruckwalze, dick, Größe IV, für ältere Modelle	2.—	48
	„ „ „ „ IV, neu beziehen	1.40	34
6525.	„ dünn, „ IV, für ältere Modelle	1.80	43
	„ „ „ „ IV, neu beziehen	1.20	29
6526.	„ dick, „ III, für ältere Modelle	1.80	43
	„ „ „ „ III, neu beziehen	1.20	29
6527.	„ dünn, „ III, für ältere Modelle	1.60	38
	„ „ „ „ III, neu beziehen	1.10	27

Lager-Nr.		Stück RM	each americ. cents
6529	Tastenringe für Umschalttaste	— .06	1½
6530	Schraube für Dauerumschaltung	— .06	1½
6533.	Segmentachse	— .25	6
6538	Schraube für Glockenträger, Nr. ca. 300000	— .06	1½
6544.	Zahnstangenwinkel	— .45	11
6578.	Hubbegrenzer für Wagenauslösehebel	— .30	8
6579.	Zeilenschaltrolle für 5fache Schaltung	— .20	5
6580.	Zwischenhebelachse	— .25	6
8342	Schaltschraube im Schaltkörper, 1337 (ohne Abbildung)	— .06	1½
8343	Mutter dazu, 1338	— .06	1½
8358	Arretierfeder für Zeileneinsteller	— .35	9

Conti-Addi

6532	Typenfedern	— .05	1
------	-----------------------	-------	---

Continental-Kleinmaschine

(Ohne Abbildung)

6667	Wagenzugfeder	— .50	12
6668	Andruckwalze, 1 teilig	1.75	42
	„ „ neu beziehen	1.20	29
6669	„ 3 teilig	1.50	36
	„ „ neu beziehen	1.—	24

Die Bestellung nach Katalognummern

beugt Irrtümern und Zeitverlusten vor!

Nicht aufgeführte Ersatzteile werden ebenfalls prompt-
möglichst geliefert. Bitte, fügen Sie hierfür möglichst
Muster oder Skizze bei, unter Angabe
der Maschinenummer.

Corona

(Abbildungen Tafel 21)

1659	Typenhebel	— .45	11
1660	Bandgabelheber	1.15	28
1697	Typenführungsköpfe	4.—	95
1698	Farbbandgabeln, 12½ mm	— .40	10
1797	Rückschalttaste	1.—	24
1932	Wagenzugfeder	— .50	12
2042	Wagenzugband	— .30	8
2045	Farbbandspulschraube	— .25	6
6167	Farbbandgabel, Modell 4	— .80	19
6412	Andruckwalze, hintere, zweiteilig, Modell 4	1.70	41
	„ „ „ neu beziehen	1.—	24

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
6504	Walzendrehknöpfe, Modell 4	1.15	28
6548	Andruckwalze, vordere, einteilig, Modell 4	1.30	32
	„ „ „ „ neu beziehen	— .80	19
6550.	Papierhalter, Modell 3, rechts	1.75	42
6551.	„ „ links	1.75	42
6676	Schraube für Rücktasthebel (ohne Abbildung)	— .06	1½
6677	Mutter dazu	— .06	1½
8366	Gummifüße für Addiermaschine (ohne Abbildung)	— .20	5
	Abziehbilder		
8001	Fabrikmarke	— .25	6
8002	Corona	— .20	5
8003	Corona four	— .20	5
8004	Rahmenabzug	— .15	4
8005	Frontblech-Corona (Standard Folding Typewriter)	— .25	6
	Dea		
	(Ohne Abbildung)		
413	Tastengläser, 13 mm 10 Stück	— .10	2½
426	Tastenringe	— .06	1½
	Demountable		
	(Ohne Abbildung)		
6569	Triebrädchen	— .75	18
6570	Schraube dazu	— .10	2½
	Densmore		
	(Abbildungen Tafel 21)		
224	Gummifüße	— .20	5
256	Gummiringe	— .20	5
	Diamant		
	(Ohne Abbildung)		
6417	Andruckwalze	1.50	36
	„ neu beziehen	— .90	22
	Duplex		
	(Ohne Abbildung)		
237	Gummifüße	— .20	5

Lager-
Nr.Stück
R.M.each
americ.
cents**Elliott Fisher**

(Abbildungen Tafel 22)

1785	Typenhebel Federn	— .25	6
1944	Typenhebel Füße für kurze Hebel mit Schraube und Ring	3.75	90
1945	„ „ lange „ „	3.75	90
1946	Typenköpfe für lange und kurze Hebel	1.50	36
1947	Verbindungsstücke für langen Hebel mit Schraube	— .35	9
1948	„ „ kurzen „ „	— .35	9
1949	Typenkopfklinken für kurzen Hebel	— .30	8
1950	„ „ langen „ „	— .30	8
1951	Federn für Klinken	— .10	2½
1952	Gewindenippel für Verbindungsstange	— .20	5
1953	Nieten zum Typenkopf	— .05	1
1954	Konische Schrauben zum Typenfuß	— .06	1½
1955	Schrauben für Feder zur Klinken	— .06	1½
1956	Achsen für Typenhebel, lang	— .10	2½
1957	„ „ „ kurz	— .10	2½
1958	Spulen, 11 mm	— .15	4
1966	Schrauben zum Verbindungsstück	— .06	1½
2083	Wagenzugband, komplett	— .40	10
2309	Typenhebel Feder, neues Modell	— .30	8
2705	Tabulatorreiter	1.—	24
2706	Zugstangen, groß	— .25	6
2707	„ mittel	— .25	6
2708	„ klein	— .22	5
2709	„ gekröpft	— .22	5
2850	Zugstangen, 65 mm lang	— .32	8
2851	„ 68 „	— .32	8
2852	„ 72 „	— .32	8
2853	„ 76 „	— .32	8
2854	„ 80 „	— .35	9
2896	Schraube für Totodeckel, 10428	— .06	1½
2897	Vernickelte Schraube für Deckel, 13432	— .06	1½
2898	Schraube für Großdeckel, 5322	— .06	1½
2899	Kleine Mutter, 12812	— .06	1½
2900	Mutter für Totodeckel, 10842	— .06	1½
2901	Nieten für Typenkopf, 10556	— .06	1½
2915	Wagenzugbänder, 80 cm lang, 14040	— .85	20
2916	„ 105 „ 14050	1.—	24
2928	Vernickelte Schraube, 9½ mm, 11418 bis	— .06	1½
2929	„ 19465	— .06	1½
2930	Schraube für Zählwerk, 5008	— .06	1½
2934	Wagenzugfeder, 16", 210 cm lang	1.—	24
2935	„ 24", 375 „	1.35	33
2936	Zwischenraumhebelstücke	1.10	27
2992	Vernickelte Schraube, 11418	— .06	1½
6168	Kleine Nieten für Typenhebelumschaltkopf 10 Stück	— .25	6
6179	Typenhebelumschaltkopf, kurz	— .30	8
6180	„ lang	— .30	8
6233	Schraube, 10408	— .06	1½
6234	„ 10434	— .06	1½
6235	„ 10428	— .06	1½
6236	„ 11418 a	— .06	1½
6237	„ 11418 b, Ø 3/10 mm stärker als 11418 a	— .06	1½
6238	„ 10422 a	— .06	1½
6239	„ 10422 b, Ø 3/10 mm stärker als 10422 a	— .06	1½
6240	„ 13432	— .06	1½
6241	Mutter, 17882	— .30	8

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
6269	Registerklinke, 19198	— .65	16
6306	Typenkopf-Federklammer, 10038	— .20	5
6458	Klinken für Typenhebel, lang	— .30	8
6459	„ „ „ kurz	— .25	6
6463	Typenhebelumschaltkopf, 10016	1.85	44
6479	Niete für die Winkel am Zählwerk, 5169	— .05	1
6522	Gummifüße	— .60	15
6543	Winkel am Zählwerk, 5166	— .60	15

Empire (amerik.)

(Abbildungen Tafel 21)

111	Andruckwalze, Modell 1, komplett	2.25	54
	„ „ „ neu beziehen	1.70	41
112	„ „ Modell 2, komplett	2.45	59
	„ „ „ neu beziehen	1.70	41
242	Gummifüße	— .20	5
1876	Typenhebel, Modell 2	— .65	16
1877	„ „ „ 1	— .65	16
1904	Niete für Typenhebel	— .04	1
2239	Spatiumtasten	— .80	19
2240	Farbbandspulen mit Transportzähnen	1.60	38
2423	Wagenzugband, komplett	— .80	19
2461	Farbbandgabel, Modell 4	1.10	27
2554	Deckelknopf	— .25	6

Erika

(Abbildungen Tafel 23)

199	Andruckwalzen, komplett	1.25	30
	„ „ „ neu beziehen	— .75	18
229	Gummifüße	— .20	5
319	Walzendrehknöpfe	1.40	34
344	Wagenzugfedern	— .50	12
556	Zahnstangen	2. —	48
633	Farbbandgabeln, 16 mm	1.50	36
804	Farbbandspulen, 13 „	— .15	4
805	„ „ „ 16 „	— .15	4
1610	Zeilenhebel Federn	— .10	2½
1683	Schrauben für Farbbandspulen, komplett, Gewinde rechts und links	— .55	14
1842	Celluloid-Tastenringe	— .05	1
1842 a	„ „ „ für Umschaltung	— .06	1½
1850	Metall-Tastenringe	— .05	1
1851	Metall-Umschalttastenringe	— .06	1½
1959	Glockenschalen, 3 cm	— .25	6
2078	Triebrad für Farbbandspule, Links-Gewinde	— .85	20
2079	„ „ „ „ Rechts- „	— .85	20
2082	Schraube zur Treibklinke	— .06	1½
2431	Gußrahmen für Schaltschloß	3. —	72
2700	Farbbandgabel, 13 mm	1.50	36
2701	„ „ „ 13 „ Oberteil	— .70	17
2702	„ „ „ 16 „ „	— .70	17
2703	Treibhebelklinke	— .60	15
2704	„ „ „ Schraube dazu	— .06	1½

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
2841	Typenhebelpolster	— .45	11
2883	Wagenlaufrollen	— .30	8
6508	Andruckwalze, 3teilig, dick	1.50	36
	„ „ „ neu beziehen	— .90	22
6509	„ „ „ dünn	1.50	36
	„ „ „ neu beziehen	— .90	22
8357	Farbbandspulen, 13 mm, Modell 5	— .15	4
8405	Typenhebel (Hebelnummer oder Buchstaben angeben)	— .45	11
Fay Sholes			
(Abbildungen Tafel 49)			
205	Gummifüße	— .20	5
481	Zahnstangen	2.55	61
Fortuna			
(Ohne Abbildung)			
6413	Andruckwalze, 2teilig	2.40	57
	„ „ „ neu beziehen	1.40	34
6414	„ 3teilig	2.20	53
	„ „ „ neu beziehen	1.20	29
Fox			
(Abbildung Tafel 49)			
2233	Farbbandgabel	1.15	28
Frister & Roßmann			
(Ohne Abbildung)			
227	Gummifüße	— .20	5
Groma			
(Abbildungen Tafel 24)			
6497	Andruckwalze, 3teilig, dünn	2. —	48
	„ „ „ neu beziehen	1.20	29
6498	„ 4teilig, dick	2.15	52
	„ „ „ neu beziehen	1.40	34
8350.	Typenhebel, rechts	— .75	18
8351.	„ links	— .75	18
8363	Andruckwalze, 1teilig, neues Modell	2. —	48
	„ „ „ neu beziehen	1.40	34
8364	„ 3teilig, „ „	2.75	66
	„ „ „ neu beziehen	1.20	29
8388.	Farbbandgabel	— .70	17

Lager-
Nr.Stück
RMeach
americ.
cents**Halda**

(Abbildungen Tafel 24)

6464.	Farbbandgabeln, Modell 10	1.50	36
6465.	„ „ 12	1.50	36
8346.	Sperräder, links und rechts	— .75	18
8347.	Typenhebel, rechts	— .45	11
8348.	„ links	— .45	11
8349	Tastenfedern	— .10	2½

Hammond

(Abbildungen Tafel 25—26)

106	Andruckwalze	3.15	76
	„ neu beziehen	2.—	48
214	Gummifüße	— .20	5
252	Gummibänder, kurz, dick und dünn	— .30	8
252 a	„ lang, „ „ „	— .35	9
305	Walzendrehknöpfe	1.05	25
336	Wagenzugfedern	— .80	19
400	Blechschilder, Modell 2 (Farbbandbleche)	— .55	13
401	„ „ 12 (einfarbig)	— .60	15
402	„ „ 12 (zweifarbige)	— .60	15
656	Zahnstangen	6.20	148
781 a	Multiplex Blechschilder mit 1 Loch	— .60	15
781 b	„ „ 2 „	— .60	15
806	Farbbandspulen, 11 mm	— .20	5
1400	Amboßkränze Nr. 1	4.60	110
1401	Backspacehakenfedern Nr. 24	— .10	2½
1402	„ „ 19	— .10	2½
1403	Bandvorschubzahnradhaken Nr. 253	— .40	10
1404	Blechschildtragrahmen Modell 2	— .65	16
1405	„ „ 12	— .70	17
1406	Contramutter 9 zur Amboßfeder — Justierschraube	— .10	2½
1407	Federaufzugsgriffe Nr. 329	— .70	17
1408	Federblättchen Nr. 331 zum Federaufzugsgriff	— .10	2½
1409	„ „ 240 zur Papierlehne	— .10	2½
1410	Glockenschlägel Nr. 42	— .35	9
1411	Halter für den Blechschildtragrahmen Modell 12	1.05	25
1412	Hammerfedern Nr. 162	— .10	2½
1413	Hammeruniversalgelenke Nr. 170, neues Modell	— .15	4
1414	Hemmungsdreikant Nr. 106	— .35	9
1415	Hemmungshaken, Nr. 118	1.15	28
1416	Hemmungshebelfedern Nr. 107	— .10	2½
1417	Hemmungsräder Nr. 112	2.55	61
1418	Zeilenerneuerungshakenhebel Nr. 121	— .70	17
1419	Konus Nr. 260	— .30	8
1420	Muttern Nr. 165 zur Hammerfeder — Justierschraube	— .10	2½
1421	Rollen Nr. 62	— .20	5
1422	Spatienhakenfedern Nr. 318	— .10	2½
1423	Spulenbefestigungsmuttern, vernickelt, Nr. 262	— .30	8
1424	Spulenausweithülsen Nr. 261	— .75	18
1425	Stellringe Nr. 6	— .15	4
1426	Stifte Nr. 71 zur Wagenrolle	— .10	2½
1427	Stifte Nr. 330 zum Federaufzugsgriff	— .06	1½
1428	Treibhebelfedern Nr. 92	— .10	2½
1429	Typenzeiger	1.50	36
1430	Wagenanhalter, adjustierbar, Nr. 50	— .30	8
1431	„ „ komplett (Randsteller) Nr. 228	1.55	37
1432	Griffe, allein, zum Randsteller	— .35	9

Für

hohe

Ansprüche

»**EELASTIC**«

SCHREIBWALZENBEZÜGE

mit der blauen Stoffseele!

Preise im Katalog auf Seite 7.

Bei größerem Bedarf bitte ich,
mein Sonderangebot einzuholen.

Es lohnt sich!

„Elastic“-Schreibwalzenbezüge

sind ein deutsches Qualitätserzeugnis und können von anderer
Seite nicht angeboten werden.

**Neubeziehen von Schreib- und Andruckwalzen
innerhalb 24 Stunden!**

Lager-
Nr.Stück
RMeach
americ.
cents**Helios**

(Ohne Abbildung)

192	Andruckwalze, 2 teilig	1.30	31
	„ „ neu beziehen	— .65	16

Ideal A

(Abbildungen Tafel 27—29)

140	Papierführungsrollchen, komplett	— .25	6
	„ neu beziehen	— .15	4
140 b	„ kleinere Sorte	— .25	6
	„ neu beziehen	— .15	4
145 a	Ideal-Andruckrollen, Metallkern 20 mm, Holzkern 18 mm	— .40	10
145 b	„ „ 26 „ „ 18 „	— .45	11
145 c	„ „ 33 „ „ 27 „	— .70	17
145 d	„ „ 34 „ „ 32 „	— .75	18
145 e	„ „ 34 „ „ 30 „	— .75	18
145 f	„ „ 48 „ „ 46 „	1. —	24
145 g	„ „ 58 „ „ 46 „	1.15	28
145 h	„ „ 59½ „ „ 57 „	1.25	30
145 i	„ „ 61 „ „ 58 „	1.40	34
145 k	„ „ 61 „ ohne „ Gummilänge 58 mm	1.15	28
145 l	„ „ 33 „ „ 30 mm	— .70	17
145 m	„ „ 51 „ „ 47 „	1.15	28

Ø der Gummibezüge 12 bis 18 mm

Neu beziehen

	kleiner Andruckrollen	— .40	10
	großer „	— .60	15
219	Gummipuffer für Spatiumtaste	— .10	2½
318	Walzendrehknöpfe, versch. Sorten, komplett	1.50	36
323	Wagenzugfedern	— .60	15
368	Wagenzugbänder, komplett	— .50	12
408	Filzfüße	— .20	5
408 a	Schrauben für Filzfüße	— .10	2½
412	Tastengläser, 12,5 mm 10 Stück	— .10	2½
415	„ für Tabulator, Rücktaste usw. 10 Stück	— .10	2½
416	„ „ Umschalttaste, 16 mm . . . 10 Stück	— .10	2½
424	Tastenringe, vernickelt	— .05	1
425	„ „ für Umschalttaste	— .06	1½
575	Madenschrauben (spitz)	— .06	1½
583	Anschlagringe	1.50	36
584	Knöpfe für Farbbandumschaltung, Modell 3 und 4 . .	— .30	8
597	Typenhebel, drei verschiedene Sorten	1.60	38
598	Farbbandgabeln, Modell 3, 11 mm	1.10	27
599	„ „ 4, 11 mm	1.10	27
600	„ 16 mm	1.10	27
668	Arretierfedern für den Zeilenabstand	— .10	2½
672	Schrauben für den Anschlagring	— .06	1½
674	„ „ Typenführungsstück, obere	— .06	1½
675	Zahnstangen, vernickelt	3. —	72
676	Walzenknopfschrauben, spitz, Cylinderkopf	— .06	1½
676 a	Walzendrehknopfschrauben, abgeplattet	— .06	1½
678	Typenhebel, 3 versch. Sorten, ohne Führung u. Zugstange	1.10	27
720	Führungsscheiben für Typenhebel	— .30	8

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
720a/b	Führungsscheibenbuchsen mit Niete (kon. Stift) f. Hebel	— .05	1
721	Zugstangen für Typenhebel	— .45	11
742	Metallskalen	— .50	12
743	Spulendeckel	— .85	21
764	Rücktransportzähne	— .50	12
783	Schrauben für Rücktransportzahn	— .06	1½
791	Papierhalter, links, ohne Rolle	2. —	48
792	„ „ rechts „	2. —	48
796	Stifte für Ideal-Wagen, konisch	— .05	1
807	Farbbandspulen, 11 mm	— .20	5
1605 a	Wagensicherungen, klein	— .30	8
1605 b	„ „ groß	— .30	8
1612	Aufsteckbleche für Auslösekämme	— .05	1
1613	Schrauben für Spatiumtaste, klein	— .06	1½
1614	Führungsschrauben „ groß	— .06	1½
1615	Schrauben für Schutzblech, vernickelt	— .06	1½
1616	„ „ Wagensicherung, „	— .06	1½
1620	Spatiumtasten mit 3 Einschnitten	— .75	18
1625	Spiralfedern beim Umschaltböckchen	— .05	1
1626	Federbügel für Postkartenhalter	— .03	1
1631	Halbmonde für Spatiumtaste, mittlere	— .30	8
1632	„ „ „ seitliche	— .30	8
1633	Wagendruckfedern, vernickelt	— .30	8
1640	Spatiumtasten ohne Einschnitte	— .75	18
1647	Typenführungsstücke Modell 3	3.25	78
1648	Schrauben für Typenführungsstücke, untere	— .06	1½
1663	Typenführungsstücke, Modell 4	6. —	143
1681	Verbindungsschrauben mit Muttern f. d. Farbbandgabel	— .20	5
1682	Schrauben und Muttern für Papierführungsrollen	— .20	5
1685	Absperrschieber	— .35	9
1688	Schrifteneinsteller	— .40	10
1693 a	Zeilenhöhereinsteller, links	— .45	11
1693 b	„ „ rechts	— .45	11
1701	Glockenhammer	— .75	18
1707	Zeilenschaltfeder	— .10	2½
1712	Nullhebel	— .70	17
1717	Schrauben für Bandtransporthaken	— .06	1½
1718	„ „ Bandtransporthakenfedern	— .06	1½
1719	„ „ die Deckplatte des Segments	— .06	1½
1726	Spatium-Scharnierschraubenfedern	— .06	1½
1727	Walzenbremsen, komplett	1. —	24
1732	Federn zum Drahtwinkel, 695	— .10	2½
1733	„ am Scharnierhebel, 279	— .10	2½
1734 a	Bandtransporthaken, kompl. m. Feder u. Schraube, links	— .90	22
1734 b	„ „ „ „ „ rechts	— .90	22
1744	Untere Zungen für Papierhalter	— .25	6
1747	Lagerschrauben für Glockenhammer	— .06	1½
1752	Federn zum Zapfen für die Zugstange	— .15	4
1753	Schwarze Druckfedern für untere Papierführung	— .15	4
1756	Kurze Federn für Rechenbügel	— .10	2½
1757	Lange „ „	— .10	2½
1758	Schleppfedern für Randsteller-Zahnstange	— .10	2½
1759	Federn für losen Sperrzahn	— .10	2½
1775	Spitzschrauben für Wagenbefestigung nebst Mutter	— .15	4
1789	Muttern für obere Schraube zum Typenführungsstück	— .06	1½
1792	Zeilenschalthebel, vernickelt	2.30	55
1813	Madenschrauben für den Hebel	— .06	1½
1842	Celluloid-Tastenringe für Tabulator, Rücktaste usw.	— .06	1½
1851	Tastenringe für Tabulator, Rücktaste usw.	— .06	1½

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
1866 a	Wagenlaufrollen, massiv	— .15	4
1866 b	„ „ hohl	— .30	8
1903	Skalaschraube	— .06	1½
1960	Postkartenhalter	3.25	77
1960 a	„ „ längere Sorte	3.25	77
1960 b	Federn dazu	— .10	2½
1961	Muttern für Nullhebelschraube	— .06	1½
1963	Sternfedern	— .10	2½
1964	Zwischenraumtaste-Gegendruckfeder	— .10	2½
1965	Stege zum Schaltrad	— .35	9
2047	Rücktaste, komplett	8.—	190
2084	Bodenbrettschrauben	— .15	4
2085	Unterlegscheiben zu 2084	— .10	2½
2264	Schraube für Endstück am Zugband	— .06	1½
2264 a	Feder dazu	— .10	2½
2463	Kartenhalterstütze	1.25	30
2464	Farbbandumschaltungsversteller, Modell 2, 3, 4	— .40	10
2545	Farbbandgabel, Modell 4	1.10	27
2731	Ansatzschraube für Nullhebel	— .06	1½
Ideal B			
(Abbildungen Tafel 29—30)			
148	Andruckwalzen, 3 teilig, komplett	1.75	42
	„ „ neu beziehen	1.20	29
149	„ 1 teilig, komplett	2.—	48
	„ neu beziehen	1.40	34
236	Gummifüße	— .20	5
317	Walzendrehknöpfe, komplett	1.50	36
369	Wagenzugbänder	— .45	11
369 a	Endstücke für Zugband	— .15	4
412	Tastengläser 10 Stück	— .10	2½
414	„ für Tabulator, Rücktaste usw. 10 Stück	— .10	2½
416	„ „ Umschaltung 10 Stück	— .10	2½
424	Tastenringe, vernickelt	— .05	1
425	„ „ für Umschalttaste	— .06	1½
428	Celluloid-Tastenringe, schwarz, klein	— .05	1
429	„ „ groß	— .06	1½
564 a	Typenhebel, links	— .45	11
564 b	„ rechts	— .45	11
565	Farbbandgabeln, 16 mm	— .60	15
626	Zahnstangen	3.—	72
670	Farbbandkurbeln	— .65	16
673 a	Papierfinger, links	— .60	15
673 b	„ rechts	— .60	15
676	Walzenknopfschrauben, spitz	— .06	1½
726	Metallskalen, vordere, untere	— .60	15
727	Walzenbremsen	— .70	17
728	Spatiumtasten	— .60	15
729	Kammräder für Farbbandtransport	— .90	22
730	Rückschlag- oder Druckfedern	— .10	2½
731	Druckknöpfe für Stechwalzen	— .30	8
780	Typenführungsstücke	3.50	84
808	Farbbandspulen, 16 mm	— .20	5
1353	Mutter für Leertaste	— .06	1½
1607	Muttern und Gegenmuttern für die Rückschlagfeder des Messerbalkens Paar	— .30	8

Lager-Nr.		Stück RM	each americ. cents
1608	Papierauslösesperrfedern	— .10	2½
1609	Federn für Stechbolzenfeststellung	— .10	2½
1635 a	Typenhebel, altes Modell, links	— .45	11
1635 b	„ „ rechts	— .45	11
1672	Tabulatorreiter	— .25	6
1694 a	Zeilenhöheeinsteller, links	— .50	12
1694 b	„ „ rechts	— .50	12
1707	Zeileneinstellfedern	— .10	2½
1710	Schrauben für Gummifüße	— .15	4
1735	Lose Schaltzähne	— .85	20
1798	Schalträder, komplett	9.75	235
1800	Schraube für Schaltzahn	— .06	1½
1842 a	Celluloid-Tastenringe für Tabulator, Rücktaste usw.	— .06	1½
1851	Tastenringe für Tabulator und Rücktransport	— .06	1½
1853	Kordelgriff für Skalazeiger	— .15	4
1866 a	Wagenlaufrolle, massiv	— .15	4
1866 b	„ „ hohl	— .30	8
1940	Umschalt-Zugstange Modell B und C	— .30	8
1941	Mutter für „ „ „ „ „	— .06	1½
1967	Wagenzugfeder	— .60	15
2004	Feder für Randsteller	— .10	2½
2024	Seitliche Schraube für Typenführung	— .06	1½
2054	Zeilenschalthebelfeder	— .10	2½
2088	Feder und Schraube zur Zeilenschaltklinke	— .10	2½
2224	Schraube für vorderes Deckelblech	— .06	1½
2727	Vordere obere Skala	— .60	15
2892	Schrauben für Zeilenhöhezeiger	— .06	1½
2931	Andruckwalze für 170 Spatien, 3 teilig, dick	5.50	132
	„ „ „ „ „ neu beziehen	2.50	60
2932	„ „ „ „ „ 4teilig, dünn	5.—	120
	„ „ „ „ „ neu beziehen	1.80	43
4123	Papierauslösehebel	— .80	19
6102	Skalaschrauben	— .06	1½
6254	Befestigungsschraube für Papierführungsblech	— .06	1½
6262	Blatthalter ohne Teilung	3.25	78
6279	Schraube für Walzenbremse	— .06	1½
6505	Schrauben für Papierauslösehebel Nr. 4123	— .06	1½
Ideal C			
(Abbildungen Tafel 31)			
170 a	Andruckrolle, dick	— .45	11
	„ „ neu beziehen	— .35	9
170 b	„ „ dünn	— .35	9
	„ „ neu beziehen	— .25	6
1838	Lagerschraube für hintere Wagenlaufrolle	— .10	2½
2128	Feder für die Schaltklinke der Zeilenschaltung	— .10	2½
2235	Farbbandgabel	— .60	15
2316	Zahnstangen	3.25	78
2660	Zwischenhebelschrauben, Modell B und C	— .05	1
2670	Druckachse für Stechwalzenvorrichtung, S. 3522		
	Modell B und C	— .45	11
2730 a	Walzendrehknöpfe, Modell C und D, links	1.75	42
2730 b	„ „ „ „ „ rechts	1.50	36

Lager-Nr.		Stück RM	each americ. cents
610	Farbband-Umschaltungen, Modell 3 und 4	1.25	31
611	Knöpfe für Farbbandtransport	— .50	12
612	Farbbandtransport-Zahnräder, rechts	— .75	18
613	, , links	— .75	18
614	Zahnräder für Andruckwalzen	— .75	18
615	Zeilenschalthebel	1.—	25
616	Achsen für Federgehäuse, Modell 2 und 3.	— .60	15
617	Fixierplatten, sortiert, Modell 2, 3, und 4	3.25	78
618	Glockenklöppel und Winkel, montiert, komplett	4.—	95
671	Walzendrehknöpfe.	1.75	42
1482	Zahnstangen, Modell 4	4.—	95
1483	Winkelhebel, Modell 2 und 3	— .50	12
1483 a	Winkelhebelgelenke, Modell 2 und 3.	— .50	12
1484	Deckfedern, Modell 2 und 3.	— .50	12
1485	Farbbandführungen, Modell 2	— .45	11
1486	Druckstange, kurz.	— .90	22
1487	Transporthebel, Modell 2 und 3	— .65	16
1487 a	Farbbandfixierhebel, Modell 2 und 3.	— .65	16
1488	Sperrhaken	— .65	16
1489	Reiterfedern.	— .50	12
1490	Zahnstangenführungshebel, Modell 2 und 3	1.—	25
1491	Umschaltknöpfe	— .50	12
1492	Farbbandgabeln, rechte, 6 mm	1.—	25
1492 a	, linke, 6 ,	1.—	25
1493	Sperrkreuzanschläge	— .20	5
1494	Farbbandgabeln, Modell 4, rechte, 13 mm	1.25	31
1494 a	, , 4, linke, 13 ,	1.25	31
1496	Typenhalter	2.75	66
1497	Nieten für Typenhalter	— .10	2½
1498	Zahnstangen, Modell 3	4.—	95
1530	Zahnräder ohne Buchse	— .50	12
1532	Sperrklinken	— .90	22

Verkauf nur noch soweit Vorrat reicht!

Kappel

(Abbildungen Tafel 31—32)

121	Andruckwalzen, 1 teilig	2.25	54
	» , neu beziehen	1.40	34
139	» 3 teilig	2.—	48
	» , neu beziehen	1.20	29
233	Gummifüße	— .20	5
311	Walzendrehknöpfe	1.15	28
347	Wagenzugfedern	— .60	15
370	Wagenzugschnüre, komplett	— .45	11
414	Tastengläser, 14,3 mm. 10 Stück	— .10	2½
416	» für Umschalttaste, 16 mm . . . 10 Stück	— .10	2½
420	Tastenringe, vernickelt	— .05	1
425	» für Umschalttaste	— .06	1½
428	Celluloid-Tastenringe, klein	— .05	1
429	» groß	— .06	1½
441	Tastenringe, neues Modell mit 4 Zapfen	— .05	1
587	Farbbandgabeln, 14 mm.	— .60	15
636	Zahnstangen	3.50	83

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
484	Typenfilz	— .50	12
552	Federn für Papierhalter	— .10	2½
553	Achsen , ,	— .05	1
569	Farbbandgabeln, Modell 2, 16 mm	— .60	15
570	„ „ 3, 16 „	— .70	17
571 a	Typenhebel, Modell 3, links	— .45	11
571 b	„ „ 3, rechts	— .45	11
585	Schrauben für Gummifüße	— .15	4
607	Nickel-Tastenringe	— .05	1
607 a	„ „ für Umschalttaste	— .06	1½
624	Zeilenschaltfedern	— .10	2½
711	Farbbandkurbeln	— .75	18
738	Zahnstangen	3.25	78
810	Farbbandspulen, 13 mm	— .20	5
811	„ „ 16 „	— .20	5
1642	Metallskalen, vordere	— .60	15
1656	Schrauben für Typenkorb	— .06	1½
1669	Große Schalträder für Modell 2 und 3 mit 14 Zähnen	3.—	72
1670	„ „ „ 2 „ 3 „ 16 „	3.—	72
1730	Zierkugeln mit Gewinde zum Auslösehebel, vernickelt	— .15	4
1741 a	Papierhalterarme, links	1.—	24
1741 b	„ „ rechts	1.—	24
1749	Tasthebelnieten	— .05	1
1795	Walzendrehknopfschraube	— .06	1½
1801	Farbbandhebelwinkel	— .70	17
1902	Schraube für Farbbandgabelheber	— .06	1½
1924	Farbbandgabelheber, neues Modell	— .70	17
1968	Zahnräder, neuestes Modell	1.75	42
1969	Schaltzähne, fest	1.—	24
1970	„ „ lose	1.—	24
2089	Zwischenhebelnieten	— .05	1
2289	Papierhalter, Modell 3, links und rechts	2.25	54
2430	Schraube für Alphabetkorb	— .40	10
2465	Spatiumtastenanschlag, Modell 3	— .25	6
2466	Rücktastenmesser, Modell 3	— .50	12
2512	Spatiumtaste, Hartgummi	— .90	22
2522	Papierhalter, komplett, Modell 2	2.25	54
2534	„ „ „ neues Modell 3	2.25	54
2538	Druckknopf für Stechwalze	— .30	8
2539	Schraube dazu	— .06	1½
2678	Rollen für Papierhalterschienen Modell 3 mit Messingbüchse und Feder	— .50	12
2741	Tasthebelzugfeder	— .10	2½
2747 a/b	Feder für Leertaste	— .10	2½
2748	Vordere Wagenlaufrolle	— .25	6
2749	Rücktastknopf	— .85	21
2750	Zweifarbenknopf	— .85	21
2811	Mutter für Papierandruckschiene	— .06	1½
2823	Kopfblechschrauben	— .06	1½
2830	Papierandruckschiene	1.40	34
2849	Cyl. Kopfschrauben für Euclid-Rechenmaschine	— .06	1½
2857	Komplette Walzen	17.50	420
2867	Gummifüße, Modell 5	— .20	5
2889	Skalen, 80er, neues Modell	— .75	19
2906	Frontblechschrauben, groß	— .06	1½
2907	„ „ klein	— .06	1½
2913	Anschlaggummi für Spatiumtaste	— .05	1

Lager-Nr.		Stück <i>RM</i>	each americ. cents
6713.	Arretierungsmuttern für Stoßbolzenknopf	7257	2.75
6714.	Anschlagbolzen für Umschaltanschlätze für 24 u. 26 cm	7322	— .45
6715.	Anschlagwinkel „ „ 30 u. 60 cm	7325	1.10
6716.	Mutter für Walzendrehknopfnahe	7269	— .40
6717.	Blattfedern, lang, für Seitenhebel	7505	— .10
6718.	„ kurz, „ „ „	7507	— .10
6719.	Bolzen für Rücktaste	6301	— .10
6720.	Spitzschrauben für Schaltschloßlager	6254	— .10
6721.	Unterlegscheiben für Schrauben für Zahnrädchen	6945	— .05
6722.	Federscheiben für obere Wagenverbindungsstange	7177	— .05
6723.	Unterlegplatten für Papierführungslager	7510	— .05
6724.	Unterlegbleche für Umschaltanschlätze	6990	— .05
6725.	Federscheibe zur linken Walzendrehknopfnahe	7256	— .05
6726.	Federscheiben für Bremslagerachse	6767	— .05
6727.	Federscheiben für Schaltschloßlager	6255	— .05
6728.	Unterlegscheiben für Stoßstangenverlängerung	6308	— .05
6729.	Beilegscheiben für Konusse	6211	— .05
6730.	Federscheiben für Anschätze	7469	— .05
6731.	Zugfedern für Zeilensperrhebel	7391	— .10
6732.	Spiralfeder für Tastensperrstange	6629	— .10
6733.	„ „ Federhebel	6187	— .10
6734.	„ „ Schieber für Führungswinkel	6398	— .10
6735.	„ „ rechte und linke Sperrhebel	6509	— .10
6736.	„ „ Tastensperrschiene	7734	— .10
6737.	Zugfeder zum Schieber für Zeilenschaltklinke	7396	— .10
6738.	„ für rechten Wagenauslösehebel	7353	— .10
6739.	Druckfeder für Reiter	6805	— .10
6740.	Spiralfeder für Schaltschwinge	7786	— .10
6741.	Zugfeder für Zeilenschaltklinke	7399	— .10
6742.	Spiralfeder für Lager für Zugstange an der Zweifarbenschwinge	6357	— .10
6743.	Kugeln zum großen Konus für Kugellager	6172	— .05
6744.	Kugeln für Schaltradragerung	6210	— .05
6745.	Führungsnieten am Tasthebel für Tastensperrklinke	7687	— .05
6746.	Gleitnieten am Tasthebel für Zwischenhebel	7688	— .05
6747.	Niete für Rückschaltzugstange	6303	— .05
6748.	„ „ Schaltzahnauflöseklinke	6249	— .05
6749.	„ „ Tastensperrklinke (alte Ausführung)	7686	— .05
6750.	Schrauben für Sperrhebel rechts und links	6510	— .10
6751.	„ „ gezahnte Muffe für linke Andruckrollenfeder	7038	— .10
6752.	Anschlagschraube für Schaltbügel	7794	— .10
6753.	Befestigungsschraube für Deckleiste	7414	— .20
6754.	Schraube für Farbbandauslösehebel	6184	— .10
6755.	Führungsbolzen zur Stoßstange für Rücktastklinke	6202	— .12
6756.	Mutter dazu	6203	— .10
6757.	Befestigungsschrauben für rechten und linken Leertastenwinkel	6434	— .10
6758.	Schrauben für rechten und linken Winkel für Umschaltung	6513	— .10
6759.	Schrauben für Korbanschlätze	6075	— .10
6760.	Schrauben für Zugstange für Schaltschloß	6261	— .10
6761.	Befestigungsschrauben für Einstellzahnstange	6789	— .10
6762.	Befestigungsschrauben für Segment und Tasthebellaugerstück	7603	— .10
6763.	Schrauben für Sicherungshebel	7737	— .10
6764.	Befestigungsschrauben für linkes und rechtes Papierführungslager	7509	— .10
6765.	Klemmschrauben für Andruckrollenlager	7041	— .10
6766.	Obere Senkschraube für Deckwinkel	6562	— .10

Lager-Nr.		Stück <i>RM</i>	each americ. cents
6767.	Lagerschraube für Umschaltstößel	6581 —.10	2½
6768.	Schraube zur Befestigung der Verbindungs- winkel an der Leertastenschwinge	6435 —.10	2½
6769.	Stellschraube für Wagenführungsschiene	6033 —.10	2½
6770.	Anschlagschraube für Schaltbügel	7794 —.10	2½
6771.	Schraube für Zeilenanzeiger	6574 —.10	2½
6772.	Ansatzschraube für rechten und linken Seitenhebel	7513 —.20	5
6773.	Befestigungsschraube für Typenführungskopf	7613 —.10	2½
6774.	Madenschraube für Stirnräder	6111 —.10	2½
6775.	Schraube für hinteres Kranzrad	6109 —.10	2½
6776.	Schraube für rechten Wagenanschlag	6065 —.10	2½
6777.	Madenschraube für großen Konus	6173 —.10	2½
6778.	Schraube für linken Wagenanschlag	6069 —.10	2½
6779.	Befestigungsschraube für Anschlagwinkel am Hebel für Akzenttaste	6682 —.10	2½
6780.	Befestigungsschraube für Wagenführungsschiene	6032 —.20	5
6781.	Schraube f. rechtes u. linkes Farbbandtransportlager	6010 —.10	2½
6782.	Spiralfeder für linken Farbbandumschaltungshebel	6115 —.10	2½
6783.	Mutter für Papierblechstange	7084 —.10	2½
6784.	„ „ die Zugstange zum Schaltschloß	6260 —.10	2½
6785.	„ „ Excenterbolzen für Rücktastklinke	6313 —.10	2½
6786.	„ „ Wagenrahmen, links	6993 —.05	1
6787.	„ „ Reiterachse	6799 —.10	2½
6788.	„ „ Schraube im Umschaltstößel	6545 —.10	2½
6789.	„ „ Umschaltswingachse	6927 —.10	2½
6790.	Niete für Tastensperrhebel unten	6626 —.05	1
6791.	Führungsnieten für Schieber für Zeilenschaltklinke	7400 —.05	1
6792.	Nieten für Anschlagwinkel am Schaltbügel	7797 —.05	1
6793.	„ „ Stoßstangenverlängerung	6309 —.05	1
6794.	Stift für Schaltzahn	6242 —.05	1
6795.	Niete zum Oberteil der Leertastenzugstange	6351 —.05	1
6796.	„ für Tastensperrklinke, alte Ausführung	6786 —.05	1
6797.	„ „ Farbbandtransportklinke	6179 —.05	1
6798.	„ „ Zeilenschaltklinke	7398 —.05	1
6799.	Kugeln für Reiter	6804 —.05	1
6800.	Führungsnieten am Tastenhebel für Klinke	7687 —.05	1
6801.	Siehe Nr. 6748		
6802.	Stift für Schaltzahn	6242 —.05	1
6803.	Unterlegplatten für rechtes und linkes Lager	7510 —.05	1
6804.	Unterlegbleche für Umschaltanschlänge	6990 —.05	1
6805.	Mutter für Schaltschloßlager	6256 —.10	2½
6806.	Farbbandwinkelhebel mit Zugstange	6553 u. 6555 1.15	28
6809.	Blattfeder für Papierhalterolle	7519 —.10	2½
8354.	Tabulatorknöpfe (ohne Abbildung)	— 85	21
8365.	Klemmschraube für Typenführungskopf (ohne Abb.)	7612 —.10	2½
8367.	Papierführungsrollen ohne Buchse u. Feder (ohne Abb.)	— .30	8
8391.	Klemmschrauben für Typenführungskopf Mod. 3, 4 u. 5	„ „ —.10	2½
8392.	Zwischenhebel	„ „ —.60	15
8402.	Befestigungsschrauben für Schaltrad und Zahnrad auf der Schaltradachse, 6218 „ „	— .10	2½
8406.	Steuerzähne Add-Elektra	2402 „ „ 1.50	36
8491.	Tastenhebel, Mod. 4	„ „ 1.25	30
8492.	„ Mod. 5	„ „ 1.25	30

Auch nicht aufgeführte Ersatzteile sind lieferbar!

**Hierfür bei Bestellung Muster oder Skizze erbeten,
unter Angabe des Modelles, bzw. der
Maschinennummer.**

Lager-
Nr.Stück
*R.M.*each
americ.
cents**Merz**

(Ohne Abbildungen)

6487	Wagenzugbänder	— .30	8
6510	Andruckwalze, dreiteilig	2. —	48
	' ' neu beziehen	1.20	29
8488	Wagenzugfeder	— .60	15
8489.	Loser Schaltzahn	— .40	10
8490.	Fester '	— .50	12

Meteor

(Abbildungen Tafel 37)

238	Gummifüße	— .20	5
350	Wagenzugfedern	— .50	12
444	Tastenringe	— .05	1
2044	Farbbandgabel	— .85	20
2090	Walzenbremse	— .50	12
2523	Andruckwalze, 1 teilig, komplett	1.25	31
	' ' neu beziehen	— .75	18
2536	' 3 teilig, dick, komplett	1.25	31
	' ' ' neu beziehen	— .75	18
2537	' ' dünn, komplett	1.25	31
	' ' ' neu beziehen	— .75	18

Mignon

(Abbildungen Tafel 37)

109.	Komplette Schreibwalze ohne Achse und Knopf	8.50	203
144 a	Andruckrollen, klein, komplett	— .40	10
	' ' neu beziehen	— .25	6
144 b	' groß, komplett	— .40	10
	' ' neu beziehen	— .25	6
218	Gummifüße	— .20	5
339.	Messerzugfeder	— .25	6
563.	Typenräder, deutsche Tastatur	6. —	143
	' ausländische Tastatur	8. —	190
754	Messingzahnstangen, klein	— .70	17
774	Muttern für Farbbandspulen	— .25	6
795	Metallskalen	1.20	29
812	Farbbandspulen, 11 mm	— .20	5
1600.	Hauptzahnstangen	1. —	24
1611	Celluloidplatten für Tastatur	— .60	15
1617	Tastaturplatten, D 4 Pica	2.25	54
1627	Führungsachsen, vernickelt	— .35	9
1664.	Führungsknöpfe der Achse, komplett	— .35	9
1870.	Einstellzeiger, komplett	5.50	131
2288	Zeilentransporträder	— .80	19
2994	Feder für Farbbandspule	— .10	2½

Abziehbild

8006	Mignon, A. E. G. mit Umrandung	— .30	8
------	--	-------	---

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Monarch			
(Abbildungen Tafel 38—39)			
113	Papierführungsrollchen, Mod. 2	— .25	6
	„ „ neu beziehen	— .10	2½
117	„ „ Mod. 3	— .25	6
	„ „ neu beziehen	— .10	2½
119 a	Andruckrollen, dick, Mod. 3, komplett	— .40	10
	„ „ „ neu beziehen	— .30	8
119 b	„ „ dünn, „ komplett	— .35	9
	„ „ „ neu beziehen	— .25	6
200	Gummifüße, Mod. 2	— .20	5
246	„ „ Mod. 3	— .20	5
261 a	Andruckrollen, Mod. 2, dick, komplett	— .40	10
	„ „ „ neu beziehen	— .30	8
261 b	„ „ „ dünn, komplett	— .35	9
	„ „ „ neu beziehen	— .25	6
263 a	„ „ Mod. 3 a, „ komplett	— .40	10
	„ „ „ neu beziehen	— .30	8
263 b	„ „ „ dick, komplett	— .40	10
	„ „ „ neu beziehen	— .30	8
302	Walzendrehknöpfe, Mod. 2	— .85	20
330	Wagenzugfedern	— .60	15
353	Zugbänder, Mod. 2	— .40	10
354	„ „ Mod. 3	— .45	11
387	Farbbandkurbeln	— .55	13
395	Zeilenstellhebelfedern, groß	— .10	2½
396	„ „ klein, für Zeilenabstände	— .10	2½
424	Tastenringe, vernickelt	— .05	1
425	„ „ für Umschalttaste	— .06	1½
470	Typenhebelspiralfedern	— .10	2½
490	Walzenfreilaufhebel	— .45	11
491	Reiter für Dezimalmaschine	— .25	6
519 a	Papierhalter, komplett, für Mod. 2, links	3.75	90
519 b	„ „ „ „ rechts	3.75	90
549	Farbbandgabeln für Mod. 2, 13 mm	1.60	38
579 a	Oberteile zum Papierhalter, Mod. 2, links	1.35	33
579 b	„ „ „ „ rechts	1.35	33
594	Farbbandgabeln, Mod. 3, 13 mm	— .80	19
632	Nasenkeile zum Papierhalter, Mod. 2	— .10	2½
638 a	Papierbleche für „ „ links, lose	— .60	15
638 b	„ „ „ „ rechts, „	— .60	15
703	Schaltmesserfedern	— .20	5
704	Federn für Walzenfreilauf	— .45	11
762	Nieten für den Winkelhebel	— .05	1
766	Zahnstangen, Mod. 3	3.75	90
767	„ „ Mod. 2	3.75	90
1686 a	Papierhalter, komplett, vernickelt, links, Mod. 3	2.20	53
1686 b	„ „ „ „ rechts „	2.20	53
1711 a	Federn für Papierhalter, links, Mod. 3	— .20	5
1711 b	„ „ „ „ rechts, „	— .20	5
1745	Zeilentransportzähne	— .55	13
1748	Zeileneinsteller	1.25	30
1771	Zeilenschalthebel, komplett	3.25	78
1788	Rücktransportzugstangen, einschl. Befestigungsstück	— .40	10
1804	Schraube für Papierführungsrollchen, Mod. 2	— .15	4
1812	Nieten für Typenhebel-Verbindungsglied	— .05	1
1815	Sperrzähne für Walzenfreilauf	1.—	24
1837	Conus für Walzenfreilauf	— .80	19

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
1860	Papierhalterlaufschienen	2.—	48
1861	für Mod. 3 b, 40 cm lang . . .	2.30	55
1863	Federn für Schaltrad	— .25	6
1865 a	Wagenlaufrollen, massiv	— .20	5
1865 b	hohl	— .25	6
1867	Schraube zum Befestigen der Deckelplatte	— .06	1½
1873	zur Farbbandkurbel	— .06	1½
1976	Typenhebelfederhalter, Mod. 3	— .30	8
1977 a	Original-Spulen, links	2.50	60
1977 b	rechts	2.50	60
2751 a	Typenhebelfuß, klein, schmal, Mod. 2	— .30	8
2751 b	" breit, "	— .30	8
2752 a	" groß, schmal, "	— .40	10
2752 b	" breit, "	— .40	10
2753 a	Typenhebelverbindungsstücke, links, Mod. 2	— .20	5
2753 b	" rechts, "	— .20	5

2753 a/b in 4 verschiedenen Größen;
bei Bestellung Aufgabe des Buchstabens erforderlich.

Abziehbilder

8007	Papierblech, Monarch	— .20	5
8008	Monarch Visible (halbrund)	— .30	8
8009	Rahmen, vorne, Mod. 3	— .25	6
8010	Monarch Pioneer	— .15	4

Monopol Registrierkasse

(Abbildungen Tafel 37)

2803	Gehäuseschrauben	— .06	1½
2804	Klischeeschrauben	— .06	1½
2805	Cylinderschrauben für Tastenbänke	— .06	1½
2806	" " "	— .06	1½
2807	Filz-Farbkissen	— .25	6
2815	Filz-Typenrolle	— .75	18
2817	Scheckdruckgummiwalze, komplett (ohne Zahnkranz)	5.—	119
2817 a	" neu beziehen	2.50	60
2844	Linsenkopfschraube	— .06	1½
2845	Versenkschraube	— .06	1½
2846	Gewinde-Stift	— .06	1½

National Registrierkasse

(Abbildungen Tafel 40—41)

73	Walzenbezüge	1.40	33
433	Tastenringe, klein	— .08	2
434	" groß	— .09	2½
1692	Schrauben zum Befestigen der Klischees	— .06	1½
2087	Winkelklammern für Indikatorenbleche	— .25	6
2101	Kleine Gehäuseschrauben für A-Gehäuse, Messing	— .05	1
2101 a	" " vernickelt	— .06	1½
2102	" " B-Gehäuse, Messing	— .05	1
2102 a	" " vernickelt	— .06	1½

Lager-Nr.		Stück <i>RM</i>	nach americ. cents
2103	Schleierschrauben für Tastenbleche mit größerem Kopf, Messing	— .05	1
2103 a	Schleierschrauben für Tastenbleche mit größerem Kopf, vernickelt	— .06	1½
2104	Große Gehäuseschrauben, mit Ansatz und versenktem Kopf für A- und B-Gehäuse, Messing	— .06	1½
2104 a	Große Gehäuseschrauben, mit Ansatz und versenktem Kopf, für A- und B-Gehäuse, vernickelt	— .08	2
2105	Schleierschrauben für Tastenbleche, Messing	— .05	1
2105 a	„ „ „ „ vernickelt	— .06	1½
2106	Gehäuseschrauben mit halbrundem Kopf, Messing	— .05	1
2106 a	„ „ „ „ vernickelt	— .06	1½
2107	Große „ „ „ „ Messing	— .05	1
2107 a	„ „ „ „ vernickelt	— .06	1½
2108	Kleine „ kurz, für Verbindungsstücke, Messing	— .05	1
2108 a	„ „ „ „ vernickelt	— .06	1½
2109	Schleierschrauben zum Festhalten der Winkel der Indikatorengläser	— .06	1½
2733	Typenkissen, Größe 1, grün/weiß Einlage, alte Art, Klasse 79—92 und 492 bis 990.000 Fabrik-Nr.	— .22	5½
2734	Typenkissen, Größe 2, grün/weiß Einlage, alte Art, Klasse 176—186, 647—657 mit Fabrik-Nr. unter 1 Million	— .24	6
2735	Typenkissen, Größe 3, grün/weiß Einlage, alte Art, Klasse 102—104—106—109 und 522 bis 592, Fabrik-Nr. unter 1 Million	— .26	6½
2736	Typenkissen, Größe 4, grün/weiß Einlage, Klasse 100, Warenhauskasse bis 700.000	— .36	9
2737	Typenkissen, Größe 1, neue Art, für Klasse 412—442, Fabrik-Nr. über 1 Million	— .22	5½
2738	Typenkissen, Größe 2, neue Art, für Klasse 642—652, 1600 und 1400, Fabrik-Nr. über 1 Million	— .24	6
2739	Typenkissen, Größe 3, neue Art, für Klasse 522—592, Fabrik-Nr. über 1 Million	— .26	6½
2779	Typenschloß-Kammrolle, Klasse 100 und 500	— .15	4
2780	Einzelstreifen-Kammrollenstift, Klasse 600	— .15	4
2781	Messer-Kammrolle, neu, Klasse 500	— .20	5
2782	Tasten-Auslösestift, Klasse 400 und 500	— .10	2½
2783	Zähler-Betätigungs-Kammrolle, Klasse 100 (Warenhauskasse)	— .30	8
2784	Typenschloß-Kammrollenstift, Klasse 100 und 500	— .12	3
2785	Messer-Kammrolle, alt, Klasse 100 und 500	— .35	9
2786	Schluß-Positionshebel-Kammrollenstift, Klasse 500	— .20	5
2787	Farbkissen-Zahnstange-Kammrollenstift, neu, Kl. 500	— .12	3
2788	Nebenzähler-Führungsschlitten-Kammrollenstift, Kl. 500	— .12	3
2789	Messer-Kammrollenstift, Klasse 500	— .20	5
2790	Farbkissen-Zahnstange-Kammrolle, alt, Klasse 100 u. 500	— .20	5
2791	Nebenzähler-Führungsschlitten-Kammrolle, Klasse 500	— .30	8
2792	Einzelstreifen-Kammrolle, Klasse 600	— .35	9
2793	Schluß-Scheibe-Federstift, Klasse 400	— .25	6
2794	Schluß-Positionshebel-Kammrolle, Klasse 500	— .25	6
2795	Motor-Kuppelungs-Rolle	— .35	9
2796	Typenschloß-Kammrolle (Zwischensorte) Kl. 100 u. 500	— .30	8
2797	Messer-Kammrollenstift, neu, Klasse 500	— .20	5
2798	Farbkissen-Druckhebel-Niete, Klasse 400	— .10	2½
2799	Motor-Kuppelungs-Rollenstift	— .20	5

Lager- Nr.		Stück <i>RM</i>	each americ. cents
2800	Farbkissen-Zahnstange-Kammrollenstift, alt, Klasse 100 und 500	— .15	4
2801	Farbkissen-Zahnstange-Kammrolle, neu, Klasse 500 . . .	— .20	5
2802	Scheckauswerfer-Krallenstift, Klasse 400	— .10	2½
2818 a	Gummiwalzenbezüge, roh, Ø 30 mm, für Scheckdruck, 35 mm lang, Klasse 400	1.20	29
2818 b	Gummiwalzenbezüge, geschliffen, Ø 28 mm, für Scheck- druck, 35 mm lang, Klasse 400	1.30	31
2819 a	Gummiwalzenbezüge, roh, Ø 30 mm, für Scheckdruck, 38 mm lang, Klasse 500/600 (Kellner-Kasse) . . .	1.20	29
2819 b	Gummiwalzenbezüge, geschliffen, Ø 28 mm, für Scheck- druck, 38 mm lang, Klasse 500/600 (Kellner-Kasse)	1.30	31
2820	Komplette Farbwalze, ä. Ø 23 mm	4.—	95
2821	Indikatoren-Zahnräder, Klasse 600, für Hebelkassen, vordere Anzeige	1.95	47
2838	Filzbezug für Farbfilzwalze, neuest.Mod., 35 mm lang, 2820	— .45	11
2838 a	, , , , , 37 » , 2820	— .50	12
2863	Farbwalzen für Restaurationskasse für Masch. 104—106, 592 und höher	3.25	77
2864	Farbwalzen für Masch. Klasse 72—94, Klasse 440—442	3.25	77
2865	Farbwalzen mit abschraubbarem Seitenteil, Filzbezug, Klasse 600—1400	3.25	77
2865 a	Farbwalzen, hierzu Filzbezug, 22½×17½×37½ mm . . .	— .65	16
2866	, Seitenteil mit konischem Stift, Kl. 600—1400	3.25	77
2885	Kompl. Gummirolle mit Metallkern für Kontrollstreifen 38×27 mm, Klasse 500—600	1.70	40
2886	Kompl. Gummirolle, 32×27 mm, Klasse 400	1.60	38
2894	Schleierschrauben, Messing, kurz, mit versenktem Kopf	— .05	1
2895	, Eisen, lang, , , ,	— .06	1½
2910	Filzbezug für Farbwalze, Klasse 400	— .80	19
4124	Farbwalzen für Masch. Klasse 79 u. 400	3.25	77
4125	Filzbezug für Farbwalze 4124	— .75	18
8359.	Kohlebürsten, Kl. 900 (ohne Abbildung)	— .40	10
8360.	Motorkontaktfedern ,	— .75	18
8361.	Motorkupplungsfedern ,	— .10	2½
Noiseless			
(Abbildungen Tafel 39)			
2768	Walzendrehknopf	1.—	24
2877	Typenkissen	1.20	29
2903	Schraube für Walzendrehknopf	— .06	1½
Nora			
761	Triebräder (ohne Abbildung)	2.30	55
Odoma			
2759	Tastenringe	— .05	1

Ich liefere auch

komplette Typenhebelsätze

mit und ohne Typen!

Moderne Spezial-Vorrichtungen gewährleisten saubere und präzise Ausführung und ermöglichen billige Preisstellung.

Typenhebel in Säben, ohne Typen, Hebel gekröpft und numeriert

für Continental	pro Satz	<i>RM</i> 23.75	/	\$ 5.65
für Ideal B, C und D	»	24.—	/	» 5.70
für Remington 12, Royal und Underwood	»	22.—	/	» 5.25

Typenhebel in Säben, mit Typen, wie oben und fertig justiert

für Continental	pro Satz	<i>RM</i> 45.75	/	\$ 10.90
für Ideal B, C und D	»	46.75	/	» 11.15
für Remington 12, Royal und Underwood	»	42.75	/	» 10.20

Umtypen kompl. Typenhebel-Säbe

Continental	pro Satz	<i>RM</i> 21.50	/	\$ 5.10
Ideal B, C und D	»	22.—	/	» 5.25
Remington 12, Royal und Underwood	»	20.—	/	» 4.75

Bei Bestellung Einsendung des Segmentes mit altem Mittelhebel und genaue Tastaturvorlage erforderlich, sowie Angabe der Schriftart.

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Oliver			
(Abbildungen Tafel 41—43)			
100	Schreibwalzen, komplett	5.25	125
132	Andruckwalzen, dick, komplett	2.25	54
	„ „ neu beziehen	1.40	34
133	„ mittel, komplett	2.15	52
	„ „ neu beziehen	1.40	34
134	„ dünn, komplett	1.75	42
	„ „ neu beziehen	1.25	30
211	Gummifüße für Modell 5 (volle Form)	— .20	5
220	„ „ Modell 1 (hohle Form)	— .40	10
325	Wagenzugfedern	— .60	15
367	Wagenzugbänder, komplett	— .40	10
456	Verbindungsfedern zwischen Tasten und Typenhebel	— .40	10
457	Papierhalter für den Randsteller	— .65	16
494	Zugschnurhaltefedern	— .30	8
495	Zugschnurhalteschnallen	— .25	6
496	Zahnräder	— .85	21
500	Farbbandhemmungen	— .55	13
513	Flachfedern für Zeilentransportrolle	— .25	6
521 k	Typenbügel, Mod. 5, 7, 9 u. 10, Hebel 1	in kompletter Ausführung (d.h. fertig montiert einschl. Niete und Zugstange)	1.20 29
522 k	„ „ „ 2		
523 k	„ „ „ 3		
524 k	„ „ „ 4		
525 k	„ „ „ 5	do.	1.20 29
526 k	„ „ „ 6		
527 k	„ „ „ 7		
528 k	„ „ „ 8		
529 k	„ „ „ 9	do.	1.20 29
530 k	„ „ „ 10		
531 k	„ „ „ 11		
532 k	„ „ „ 12	do.	1.20 29
533 k	„ „ „ 13		
534 k	„ „ „ 14		
521 a k	„ „ Mod. 6	do.	1.20 29
521 b k	„ „ größter Bügel		
535 k	„ „ Mod. 2, 3 u. 4, Hebel 1	do.	1.10 27
536 k	„ „ „ 2		
537 k	„ „ „ 3		
538 k	„ „ „ 4		
539 k	„ „ „ 5	do.	1.10 27
540 k	„ „ „ 6		
541 k	„ „ „ 7		
542 k	„ „ „ 8		
543 k	„ „ „ 9	do.	1.10 27
544 k	„ „ „ 10		
545 k	„ „ „ 11		
546 k	„ „ „ 12		
547 k	„ „ „ 13		
548 k	„ „ „ 14		
551 a	Papierfinger, rechts	— .55	13
551 b	„ links	— .55	13
577	Wagenschnur 1 Meter	— .30	8

Lager-Nr.		Stück R.M.	each americ. cents
619	Zugstangen für Typenbügel, Modell 3	— .25	6
620	„ „ „ „ 5	— .25	6
621	Nieten für Typenbügel	— .05	1
655	Zeilentransporthebel	— .80	19
657	Walzenseitenteile	— .60	15
813	Farbbandspulen mit Federringen	— .15	4
1650	Farbbandgabeln, Modell 3 und 5, 11 mm	— .50	12
1661	Rückschaltstangen, Modell 3	1.15	28
1690	Zahntriebe, komplett (Schaltschloß)	6 50	155
1700	Farbbandgabeln, vernickelt (verstellbar), 13 mm, Mod. 9 u. 10	1.50	36
1743	Farbbandspulendeckel	— .70	17
1817	Zahntriebe, Modell 9	6.50	155
1818	Kleine Zahnräder für Zahntriebe, Modell 9	— .80	19
1980a/b	Walzendrehknöpfe, rechts und links	1.05	25
1997	Spatiumtaste	1.25	30
1998	Tasten- u. Umschalttastenkappen, durchsichtig, 10 Stück	— .80	19
2039	Tastenkappen, satzweise = 30 Stück	8. —	190
2048	Rücktaste, komplett	5. —	119
2077	Schrauben für Drehknopf	— .06	1½
2091	Feste Schaltzähne	— .30	8
2227	Lagerplättchen, links	— .20	5
2228	„ „ rechts	— .20	5
2229	Zeilenindex	— .75	18
2230	Wagenauslöseknopf	— .25	6
2286	Papieranschlag	— .50	12
2287	Farbbandumschaltungsplättchen	— .30	8
2573	Rückschaltstangen, Modell 5	1.15	28
2598	Komplette Walze für Modell 12 (ohne Abbildung)	7. —	167
2754	Zahnstangen zum Auflöten	2.75	66
6202	Farbbandgabeln, Mod. 11 u. 12	2. —	48
6258	Rücktastenfeder	— .10	2½
6396	Nieten für Verbindungsfeder Nr. 456	— .25	6
Abziehbilder			
8011	The Oliver	— .20	5
8012	Oliver	— .20	5
8013	Nr. 8	— .10	2½
8014	Nr. 5	— .10	2½
8015	10	— .10	2½

Olivetti

(Abbildungen Tafel 39)

6084	Zugband	— .45	11
6085	Zugbandfeder	— .10	2½
6165	Typenhebel, Modell 20	— .45	11
6449	Andruckwalze, 3 teilig, dick	2. —	48
	„ „ „ neu beziehen	1.40	34
6450	„ „ „ dünn	1.80	43
	„ „ „ neu beziehen	1.15	28
Abziehbilder			
8016	Olivetti Jvrea Italia	— .25	6
8017	M. 20 Ing. C. Olivetti & Co., Jvrea	— .25	6
8018	Fabrikmarke	— .10	2½

Lager-
Nr.Stück
*R.M.*each
americ.
cents**Orga Privat**

(Abbildungen Tafel 44)

2040 a	Typenhebel, links (ohne Abbildung)	— .45	11
2040 b	" rechts	— .45	11
2557	Wagenzugband	— .40	10
2560	Andruckwalze, 4 teilig	2.50	60
	" neu beziehen	1.60	38
2650.	Walzenarretierhebel mit Rollen und Nieten, 473	1.—	24
2651.	Schaltmesser, 481	1.—	24
2652.	Farbbandtreibrädchen, 423	— .90	22
2653.	Zeilenlineale, 446	— .40	10
2654.	Farbbandgabel, altes Modell	— .45	11
2661.	" neues	— .45	11
2937.	Farbbandschalendeckel	— .60	15
2938	Farbbandspule	— .20	5
6251	Spiralfedern für Andruckwalzen	— .10	2½
6599.	Randsteller, altes Modell	— .80	19
6601	Andruckfedern, 361	— .10	2½
6602.	Farbbandmutter, 694	— .15	4
6603.	Rädchen	— .25	6
6604.	Wagenlaufrollen, 320	— .15	4
6605.	Rücktastenhebel, 530	— .35	9
6606.	Farbbandtransporteure, 421	— .80	19
6607	Wagenzugfedern, altes Modell	— .60	15
6608	" neues	— .60	15
6609.	Farbbandumschaltknöpfe, altes Modell	— .30	8
6610.	" neues	— .30	8
6611.	Skalen	— .55	13
6612.	Arretier-Blattfedern, altes Modell	— .15	4
6613.	Farbband-Umschaltblattfedern, altes Modell	— .15	4
6614.	Glocke, 467	— .75	18
6615a/b.	Glockenhämmer in 2 Ausführungen, mit Auslöser	— .40	10
6616.	Gummifüße	— .20	5
6617.	Schrauben und Scheiben dazu	— .15	4
6618.	Große Bodenbrettschrauben	— .15	4
6619.	" Bodenbrettscheiben	— .10	2½
6620.	Linke Walzenseitenteile	2.—	48
6621.	Walzengriffe (Hartgummi)	1.25	30
6622.	Typenköpfe	1.50	36
6623.	Prellringe	— .55	13
6623 a.	Schrauben dazu	— .06	1½
6624.	Segmente für alle Modelle	7.50	180
6625.	Rollenkäfige, 321	— .40	10
6626.	Tastenhebelnieten	— .05	1
6627.	Zwischenhebelnieten	— .06	1½

Orga Standard

(Abbildungen Tafel 45—47)

99.	Komplette Schreibwalze	15.—	360
201	Gummifüße	— .20	5
428	Tastenringe, klein, Celluloid	— .05	1
439	" vernickelt	— .05	1
439 a	" für Umschaltung	— .06	1½
1978	Farbbandgabel ohne Knöpfe	— .70	17
2040 a	Typenhebel, links	— .45	11
2040 b	" rechts	— .45	11

Lager-Nr.		Stück RM	each americ. cents
2518.	Zierkugel	— .15	4
2558	Wagenzugband	— .40	10
2559	Andruckwalze, 1 teilig	2.20	52
	„ „ neu beziehen	1.40	34
2559 a	„ 4 teilig	2.20	52
	„ „ neu beziehen	1.50	36
2563	Tasthebelnieten	— .05	1
2577.	Universal-Schaltrahmen, 479	8.10	193
2578.	Sperrhebel, 737	— .50	12
2579.	Achse für Schaltkörper, 498	— .45	11
2580.	Spulenachsen, 31	2.—	48
2581.	Stellringe, 920	— .20	5
2582.	Laufrollen, 1616	— .60	15
2583.	Farbbandführungsrolle, 63	— .25	6
2584.	Umschaltrollen, 481	— .80	19
2585.	Verstellmutter für Schaltschloß, 465	— .40	10
2586.	Mutter zur Schraube Nr. 650 für Zeilenschalthebel	— .25	6
2587.	Schraube für Zeilenschalthebel, 650	— .50	12
2588.	Exzenter, 709	— .80	19
2589.	Druckhebel, 918	1.50	36
2590.	Exzenterarme, 710	— .15	4
2591.	Farbbandschalen-Deckel, 17	— .60	15
2592.	Zughebel für Rücktastenklinke, 663	1.—	24
2593.	Farbbandspulen, 56	— .20	5
2594.	Farbbandkurbeln, 116	1.—	24
2595.	Farbbandtransportrad, 140	— .60	15
2596.	Anschlaghalter, 143	1.20	29
2597.	Typenkopf, 400	3.60	86
2598.	Mont. Akzenteinrichtung, 480, 481, 490	1.80	43
2599.	Federhalter zur Zwischenraumtaste, 505	— .20	5
2600.	Messer zum Schaltwerk, 514	— .80	19
2601.	Zugstangen, 539	— .75	18
2602.	Verbindungswinkel, 547	— .15	4
2603.	Lagerwinkel, 553	— .35	9
2604.	Zwischenring, 555	— .10	2½
2605.	Wagenausgleichfeder, 640	— .15	4
2606.	Linker Zeilenschalthebel, 649	2.—	48
2607.	Rücktastenklinken, 657	— .75	18
2608.	Glockenschlegel, 677	— .45	11
2609.	Rechter Wagenauslösehebel, 678	2.25	53
2610.	Linker „ 679	2.25	53
2611.	Rechter kompletter Randsteller	4.50	108
2612.	Linker „ „	4.50	108
2613.	Farbbandtransportantriebsrad	1.20	29
2614.	Gegenlager, 714	— .20	5
2615.	Sperrklinke für Bandschaltung, 721	— .45	11
2616.	Gelenkhebel, 762	— .30	8
2617.	Randstellerzeiger, 784	— .45	11
2618.	Rechter Schaltzwischenhebel, 793	— .50	12
2619.	Linker „ 794	— .50	12
2620	Wagenzugfeder, 711	— .60	15
2621.	Rechter Zeilenschalthebel, 648	2.—	48
2622.	Auslösegriff, 801	1.10	27
2623.	Komplett montiertes Schaltrah, 685	10.80	260
2624.	Rechtes emailliertes Deckblech, 885	— .80	19
2625.	Linkes „ 886	— .80	19

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
2626.	Handablösehebel, 923	— .50	12
2627.	„ 925	— .50	12
2628.	Schaltklinken, 937	— .80	19
2629.	Kompletter Bogenhalter mit Schieber, 958/9	1.80	43
2630.	Papieranschlagschieber, 961	1.40	34
2631.	Zeilenschaltrad, 981	3.—	72
2632.	Zeigerwinkel, 1069	— .35	9
2633.	Rubrikenhebelführung, 1126	— .35	9
2634.	Bolzen m. Bolzenschrauben u. kl. Befestigungsschrauben	1.—	24
2635.	Kronenrad montiert für Decimaltabulator	1.60	39
2636.	Gehäuseschutzblech für Tabulator und Kolonnensteller	1.90	46
2637.	Komplettes Federgehäuse (ohne Abbildung)	7.20	172
2638.	Stechwalzenknopf, 973	3.—	72
2639.	Papierhalterskalen, 953	4.—	96
2640.	Randstellerskalen	3.—	72
2641.	Anschlaghebel für Tabulator	1.20	29
2642.	Komplett montierter Schaltkörper	5.80	138
2643.	Tabulatorgehäuse, 1020	4.50	108
2644.	Oberes Papierblech, 956	6.—	144
2645.	Rubrikenhebel	4.20	100
2646.	Emaillierte Leertaste, 149	4.60	110
2647.	Unterwagen (Rahmen mit Seitenteilen), 705 (ohne Abb.)	34.—	810
2648.	Kulissenwinkel (Farbbandheber), 462	— .70	17
2649.	Feder für Kulissenwinkel, 475	— .10	2½
2665.	Farbbandgabel mit Knöpfen	— .70	17
2757.	Tastenringe für Lehrmittelmaschine	— .05	1
2758.	„ „ „ für Umschalttaste	— .06	1½
2917.	Schraube für Glockenschale, 677	— .20	5
6246.	Befestigungsschraube für Typenkopf	— .06	1½
6590.	Zugfedergehäuse	4.50	108
6591.	Schlußrandstellerkloben	2.—	48
6592.	Stechwalzenzahnbacken	— .50	12
6593.	Linke Walzenseitenteile	2.50	60
6594.	Rechte „	2.50	60
6595.	Skalen	— .75	18
6596.	Typenkissen (Gummi), 403	— .85	20
6597.	Große Bodenbrettschrauben und Scheiben je	— .15	4
6598.	Zahnstangen, 686	2.50	60
6600.	Auslösehebel für Oberwagen	— .50	12
6628.	Kastenschlüssel	— .25	6
6808.	Schrauben für Walzenseitenteile	— .06	1½
8352.	Segment-Befestigungsschraube (ohne Abbildung)	— .10	2½
8353.	Mutter dazu „ „	— .06	1½
8386.	Wagenlaufrollen „ „	— .20	5
Perkeo			
(Abbildungen Tafel 48)			
345	Wagenzugfedern	— .50	12
2412	Gummifuß	— .20	5
2535	Andruckwalze, komplett	1.25	30
	„ neu beziehen	— .75	18
6670	Schrauben für Gummifüße	— .10	2½
8320.	Walzendrehknöpfe 278	1.60	38

Lager-
Nr.Stück
*RM*each
americ.
cents**Polygraph**

(Abbildung Tafel 49)

340	Wagenzugfedern	— .90	22
-----	--------------------------	-------	----

Presto

(Ohne Abbildungen)

350	Wagenzugfedern	— .50	12
798	Farbbandgabeln	— .85	20
1852	Tastenringe, vernickelt	— .05	1
2428	Gummifuß	— .20	5

Regina

(Abbildungen Tafel 50)

195 a	Andruckwalzen, dick, komplett	1.90	46
	„ „ neu beziehen	1.20	29
195 c	„ dünn, komplett	1.75	42
	„ „ neu beziehen	1.10	27
242	Gummifüße	— .20	5
414	Tastengläser, 14,3 mm 10 Stück	— .10	2½
420	Tastenringe, vernickelt	— .05	1
769	Zahnstangen	2.50	60
782 a	Typenhebel, links	— .45	11
782 b	„ rechts	— .45	11
1630	Farbbandgabeln, 14 mm	— .60	15
2032	Schrauben für Gummifüße	— .20	5
2116	Wagenzugfeder	— .60	15
2662	Gummifüße für Modell 7	— .20	5
2745	Walzendrehknöpfe	1.15	28
6292	Wagenlaufrolle	— .20	5
6582	Andruckwalze, 3 teilig, dick, Mod. 7	1.90	46
	„ „ „ „ neu beziehen	1.20	29
6583	„ „ dünn, „ „	1.75	42
	„ „ „ „ neu beziehen	1.10	27

Abziehbilder

8019	Papierblech	— .30	8
8020	Frontblech	— .30	8
8021	Kastendeckel	— .30	8
8022	Regina Deutsche Reichspatente	— .30	8

Remington Modell 5

(Abbildungen Tafel 50)

254	Gummibänder	— .15	4
647	Wagenführungsbüchsen	1. —	24
653	Zeilenschalthebel	5. —	119

Lager-
Nr.Stück
RMeach
americ.
cents

Remington Modell 7

(Abbildungen Tafel 50—52)

138	Andruckrollen, komplett	— .35	9
	, neu beziehen	— .20	5
203	Gummifüße, hohe Form	— .20	5
204	, niedrige Form	— .20	5
304	Walzendrehknöpfe	1. —	24
326	Wagenzugfedern	— .50	12
357	Zugbänder, komplett	— .50	12
386	Farbbandkurbeln	— .55	13
390	Papierbleche (ohne G'rolle) 2 Teile zus., links, lose, 1 Satz	— .40	10
390 a	, 2 , rechts, 1 Satz	— .40	10
406	Papierführungsrollchen, komplett	— .25	6
	, neu beziehen	— .15	4
407	Schrauben für Farbbandspulen	— .25	6
413	Tastengläser, 13 mm 10 Stück	— .10	2½
417	, für Umschalttaste, 17 mm 10 Stück	— .10	2½
423	Tastenringe	— .05	1
427	, für Umschaltung	— .06	1½
465 a	Zugstangen, 14,5 cm lang	— .35	9
465 b	, 13,5 „ „	— .35	9
465 c	, 12,5 „ „	— .35	9
465 d	, 11,5 „ „	— .35	9
466	Muttern für Zugstangen	— .06	1½
566	Auslösehebel	1.40	34
634	Zwischenraumtasten	— .60	15
635	Wagenlaufschienen, vernickelt, mit 3 Gewindelöchern	1.20	29
649	Federn für Klingelnase	— .10	2½
653	Zeilenschalthebel	5. —	119
665	Stellfederringe	— .20	5
683	Laufrollen	— .55	13
709	Papierhalter, komplett, vernickelt	4.20	100
709 a	Obere Druckbleche für Papierhalter	— .30	8
710	Papierhalter, komplett, vernickelt, ohne G'rolle u. Bleche	3.30	79
715	Tastenhebel, 1. Reihe, obere	— .65	16
716	, 2. „	— .65	16
717	, 3. „	— .65	16
718	, 4. „ untere	— .65	16
719	, Umschaltung	— .65	16
768	Zahnstangen	5. —	119
1623	Typenhebelpolster	— .90	22
1628	Tastenteller für Umschalttasten	— .25	6
1769	Typenschützschilder	1.25	30
1772	Schenkelfedern für den Zeilenstellhebel	— .10	2½
1786	Kleine hintere Druckfedern zum Papierhalter	— .10	2½
1787	Große obere „ „ „	— .10	2½
1803	Polychromhebel	3. —	72
1819	Zahntriebe	1.70	41
1871	Klingelnase	1.70	41
1937	Mutter für Papierhalter	— .10	2½
1938	Stift „ „	— .10	2½
1939	Schraube für „	— .10	2½
2058	Schaltmesser, groß	2.75	66
2059	, klein	3.25	78

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
2064	Laufstangen	1.75	42
2065	Schieberollen für Laufstangen	1.—	24
2278	Wagenaufhebehebel	1.25	30
2995	Papierblech	5.—	119

Abziehbilder

8031	Remington Standard Typewriter 7	— .15	4
8032	Stern (Modell 7, klein)	— .20	5
8033	Stern (Modell 7, groß)	— .30	8

Remington Modell 10

(Abbildungen Tafel 52—57)

138 b	Andruckrolle, mittlere-hintere	— .40	10
	„ „ neu beziehen	— .20	5
190	„ vordere	— .40	10
	„ „ neu beziehen	— .20	5
191 b	„ seitliche-hintere	— .40	10
	„ „ neu beziehen	— .20	5
198	Papierfingerröllchen	— .25	6
	„ neu beziehen	— .15	4
205	Gummifüße	— .20	5
205 a	„ altes Modell	— .20	5
244	Kompl. Gummifuß für neues Mod. mit sämtl. Metallteilen	— .30	8
333	Wagenzugfedern	— .55	13
358	Wagenzugband, komplett (Stahl)	— .40	10
358 a	„ „ 46/50 cm lang	— .70	17
371	„ (Stoff) „A„	— .30	8
371 a	„ „ „B„	— .35	9
371 b	„ „ „C„	— .40	10
371 c	„ „ „D„	— .45	11
386 a	Farbbandkurbeln	— .55	13
392	Papierrandhalter mit Gummirolle, rechte	— .60	15
482	„ „ linke	— .60	15
413	Tastengläser, 13 mm 10 Stück	— .10	2½
417	„ für Umschalttaste, 17 mm 10 Stück	— .10	2½
423	Tastenringe	— .05	1
427	„ für Umschalttaste	— .06	1½
443	„ 3 mm hoch	— .05	1
475	Zeilenauslöseknöpfe	— .40	10
478 a	Verbindungsstangen, 10,5 cm lang	— .30	8
478 b	„ 9,5 „ „	— .30	8
478 c	„ 8 „ „	— .30	8
478 d	„ 6,5 „ „	— .30	8
478 e	„ 5,5 „ „	— .30	8
478 f	„ 4,5 „ „	— .30	8
479	Farbbandspulen-Schrauben	— .25	6
483	Zugstangen für Modell Sholes	— .30	8
483 a	„ „ „ X	— .20	5
488	Farbbandgabeln, altes Modell	— .75	18
503	Zahnstangen für Modell X	3.—	72
557	Zahntriebe für Picaschrift	1.—	24
557 a	„ „ Eliteschrift	1.—	24

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
2693	Typenhebelpolster aus Filz, neuere Ausführung . . .	— .50	12
2716	Schraube für Walzenstechachssperre 2275 . . .	— .06	1½
2720	Farbbandgabel, altes Modell, schmale Ausführung . .	— .75	18
2721	Skalen für Wagen B, 90 Spatien . . .	— .90	22
2762	Walzenbremse, gekröpft . . .	— .40	10
2812	Schalträder, neueres Modell 10 . . .	2.30	55
2890	Zeilenschalthebelfeder, neueres Modell 10 . . .	— .10	2½
6022	Spatiumtaste . . .	— .60	15
6446	Farbbandhäkchen . . . 10 Stück	— .10	2½
6476	Schrauben für Drehknöpfe, kurz . . .	— .06	1½
6545	Feder für Wagenauslösehebel . . .	— .10	2½
6577	Farbbandtransportklinken . . .	1.—	24

Abziehbilder

8023	Stern . . .	— .25	6
8024	Kastenschrift . . .	— .30	8
8025	This machine is fully protected by American and Foreign-Patents . . .	— .15	4
8028	This machine is fully protected by Sixty Seven American and Foreign-Patents . . .	— .15	4
8029	Druckschrift Remington . . .	— .15	4
8034	10 Remington Standard 10 . . .	— .25	6
8035	Remington Standard Typewriter Nr. 10 . . .	— .15	4
8036	Remington Standard, zarte Schrift . . .	— .25	6
8037	11 Remington Standard 11 . . .	— .25	6

Schrauben

Alle Sorten für Remington 10 lieferbar !

Preise auf der nächsten Seite.

Abbildungen Tafel 56—57.

Für meine Kunden im Auslande steht auch
ein in **englischer Sprache** verfaßter
Sonder-Katalog kostenlos zur Verfügung.

Ich bitte die interessierten Firmen um Anforderung.

Schrauben für Remington Modell 10

(Abbildungen Tafel 56—57)

Lager-Nr.	Orig.-Nr.	Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents	Lager-Nr.	Orig.-Nr.	Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents	Lager-Nr.	Orig.-Nr.	Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
2939	70415	.06	1½	4005	70844	.06	1½	4064	70413	.06	1½
2940	70416			4006	70845			4065	70414		
2941	70802			4007	71208			4066	70420		
2942	70805			4008	71221			4067	70611		
2943	70806			4009	71224			4068	70617		
2944	70809			4010	71235			4069	70804		
2945	70810			4011	71400			4070	70825		
2946	70823			4012	71420			4071	70833		
2947	70835			4013	71445			4072	70839		
2948	70836			4014	71601			4073	71003		
2949	70837	4015	71612	4074	71207	.15	4				
2950	70846	4016	72200	4075	71210						
2951	71201	4017	71201	4076	71211						
2952	71204	4018	74090	4077	71218						
2953	71205	4019	74165	4078	71223						
2954	71209	4020	74250	4079	71227						
2955	71217	4021	74340	4080	71233						
2956	71219	4022	74360	4081	71234						
2957	71220	4023	74430	4082	71245						
2958	71229	4024	74461	4083	71403						
2959	71237	4025	74480	4084	71404	.06	1½				
2960	71244	4026	74630	4085	71405						
2961	71432	4027	74690	4086	71407						
2962	71439	4028	74750	4087	71409						
2963	71441	4029	74830	4088	71412						
2964	71444	4030	70424	4089	71424						
2965	72000	4031	70614	4090	71425						
2966	72001	4032	70618	4091	71426						
2967	74001	4033	71802	4092	71427						
2968	74030	4034	70813	4093	71443						
2969	74140	4035	70820	4094	71448						
2970	74141	4036	71206	4095	71449	.15	4				
2971	74235	4037	74070	4096	71600						
2972	74245	4038	74265	4097	71603						
2973	74275	4039	74410	4098	71606						
2974	74290	4040	70402	4099	71612						
2975	74402	4041	70812	4100	71615						
2976	74440	4042	71214	4101	71618						
2977	74441	4043	71243	4102	71623						
2978	74450	4044	71401	4103	71801						
2979	74470	4045	71408	4104	72203						
2980	74600	4046	71431	4105	72204	.15	4				
2981	74610	4047	71422	4106	72205						
2982	74611	4048	71616	4107	74055						
2983	74660	4049	72206	4108	74060						
2984	74720	4050	74050	4109	74080						
2985	74780	4051	74150	4110	74130						
2986	74800	4052	74185	4111	74155						
2987	74840	4053	74400	4112	74255						
2988	74850	4054	74670	4113	74310						
2996 lang	70403 a	4055	74390	4114	74370						
2997 kurz	70403 b	4056	70418	4115	74700	.06	1½				
2998	70417	4057	70411	4116	74770						
2999	70803	4058	74215	4117	74860						
4000	70817	4059	71418	4118	71626						
4001	70821	4060	71622	4119	71600						
4002	70826	4061	70000	4120	71403						
4003	70834	4062	70002	4121	74825						
4004	71200	4063	70203	4122	74740						

Lager- Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
---------------	--	----------------------	--------------------------

Remington Modell 12

(Abbildungen Tafel 58)

1996 a	Typenhebel, links	— .45	11
1996 b	, rechts	— .45	11
2373	Befestigungsklammern für Bogenhalter	1.50	36
2547	Farbbandgabel	— .85	20
2755	Wagenzugfeder	— .60	15
2884	Papierhalterrolle, groß (Mod. 23)	— .90	22
	, neu beziehen	— .40	10
6420	Typenhebelpolster	— .80	19
6460	Tabulatorknöpfe	1.25	30
6475	Gummifüße, komplett	— .30	8
6496	Papierhalterrolle, klein	— .75	18
	, neu beziehen	— .25	6
6565	Segmentprellfedern	— .45	11
6672	Frontskala 10" (ohne Abbildung)	— .50	12
6673	, 12" , ,	— .75	18
8384	Frontblechschraube , ,	— .06	1½
8385	Befestigungsschraube für Seitenbleche und Rückwand , ,	— .06	1½

Abziehbilder

8040	Remington 12	— .20	5
8041	Zahl 12	— .10	2½
8042	Made at Ilion New York U.S.A.	— .15	4
8043	12 S—12 S	— .15	4

Remington Modell 23

(Buchungsmaschine)

6012	Wagenzugfeder	1.40	34
2884	Papierhalterrolle	— .90	22
	, neu beziehen	— .40	10

Remington Noiseless

(Abbildung Tafel 55)

6557	Walzendrehknöpfe	1.25	30
------	----------------------------	------	----

Abziehbilder

8030	Remington 7 Noiseless	— .20	5
8044	Made in Middletown, Conn., U.S.A.	— .15	4
8045	Remington-Noiseless-Typewriter	— .15	4
8046	The Noiseless Typewriter Protected by United States and Foreign Patents	— .40	10
8047	6 Remington Noiseless 6	— .20	5

Lager-
Nr.Stück
RMeach
americ.
cents**Remington Portable**

(Abbildungen Tafel 58)

108	Walze, komplett	6.50	150
1856	Walzenseitenteil, rechts	— .90	22
1857	„ links	— .75	18
1858	„ gezahnt	1.25	30
2257	Walzenfreilaufhebel	1.—	24
2317	Schraube zum Befestigen des Zahnkranzes an der Walze	— .06	1½
2511	Farbbandgabeln	— .60	15
2714	Typenhebel	— .45	11
2715	Auslösehebel dazu	— .40	10
6209	Walzenbremsen	— .40	10
6380	Andruckrollen, dick	— .40	10
	„ „ neu beziehen	— .25	6
6381	„ dünn	— .30	8
	„ „ neu beziehen	— .20	5
6468	Kofferschlüssel	— .20	5
6662	Typenhebelzugfedern (ohne Abbildung)	— .10	2½
8409	Papierhalterrollen „ „	— .50	12
	„ „ neu beziehen	— .20	5

Abziehbilder

8038	Remington Portable	— .20	5
8039	Fabrikmarke	— .20	5

Remington Sholes

(Abbildungen Tafel 58)

2234	Farbbandgabel	1.20	29
2279	„ mit doppeltem Farbband-Automat	2.—	48
2280	Wagenzeiger	1.—	24
2281	Farbbandwellen	— .80	19
2282	Farbbandspulen-Automat	1.—	24

Rheinmetall

(Abbildungen Tafel 59)

449	Umschalttastenringe	— .06	1½
779 a	Typenhebel, links	— .45	11
779 b	„ rechts	— .45	11
2656	Walzendrehknopf, links, mit durchgehendem Loch	2.—	48
2657	„ rechts „ „	2.—	48
2876	Stechwalzenfedern	— .20	5
6186	Tastenhebelfedern	— .10	2½
6441	Andruckwalze, 3 teilig, dick	2.25	54
	„ „ „ neu beziehen	1.20	29
6442	„ „ dünn	2.—	48
	„ „ „ neu beziehen	1.20	29
6451	Gummifüße	— .20	5
6452	Schrauben für Gummifüße 6451	— .15	4
6539	Wagenzugband	— .15	4
6547	Wagenzugfedern	— .60	15
6589a/b	Typenhebel, neues Modell, links und rechts	— .45	11
8493.	Walzenbremse Mod. 8 (ohne Abbildung)	1.—	24
8494.	„ „ 9 „ „	1.—	24

Sonderlisten

- über a) Ersatzteile und Walzen für Vervielfältiger,
b) Typen, Tasten und Tastenblättchen,
c) Werkstattbedarfsartikel, Sortimente usw.
d) Zubehörartikel (Bürsten, Pinsel usw.)

im Anhang dieses Kataloges !

Ferner stelle ich Ihnen gern zur Verfügung den

Sonderkatalog

über

Spezial-Werkzeuge !

Sie werden überrascht sein von der reichhaltigen Auswahl und Preiswürdigkeit.

Übersendung dieses zweiten Kataloges ebenfalls kostenlos !

Lager-
Nr.Stück
*R.M.*each
americ.
cents**Rofa**

(Abbildungen Tafel 59)

2834.	Farbröllchen	1 Dutzend	3.50	84
6272	Farbpatrone		3.25	78
6375	Farbdochte		— .50	12
6406	Zugfedern für Typenhebel		— .10	2½
6514	Walzenbremsen		— .60	15
6556	Typenhebel		— .60	15
8403	Andruckwalze, 4 teilig (ohne Abbildung)		2.50	60
	, , neu beziehen		1.50	36

Royal Modell 5

(Abbildungen Tafel 60—61)

241	Gummifüße		— .15	4
350 a	Wagenzugfedern		— .60	15
363	Wagenzugbänder, komplett		— .30	8
499	Farbbandgabeln, 13 mm		— .55	13
681 a	Typenhebel, links		— .45	11
681 b	, rechts		— .45	11
815	Farbbandspulen, 11 mm		— .20	5
816	, 13 „		— .20	5
1602	Farbbandgabeln, 11 „		— .45	11
1624 a	Zahnradchen für Kugelführung		— .40	10
1638	Walzendrehknöpfe, links, mit 2 Schrauben		1. —	24
1639	, rechts, „ 1 Schraube		1. —	24
1729	Zahnstangen		3.50	84
1768	Zahnradchen am Schaltrad		— .50	12
1839	Typenführungen		2.50	60
1899	Andruckrollenfeder, klein		— .15	4
1918	Zeilenstellfeder		— .20	5
1919	Walzenbremse		— .45	11
2290	Tabulatorreiter		— .25	6
6010	Typenhebelpolster		— .45	11

Royal Modell 10

(Abbildungen Tafel 60—62)

265	Vordere Andruckrolle, lang		— .35	9
	, , neu beziehen		— .30	8
266	, , kurz		— .30	8
	, , neu beziehen		— .25	6
267	, Zwischenrolle, kurz		— .20	5
	, , neu beziehen		— .15	4
268	, , lang		— .20	5
	, , neu beziehen		— .15	4
363	Wagenzugbänder, komplett		— .30	8
419	Hintere Andruckwalze, komplett mit Achse und Muttern		2.25	54
	, , neu beziehen		1.40	34
487	Vordere , komplett mit Achse und Muttern		1.80	48
	, , neu beziehen		1.15	28
499	Farbbandgabeln, 13 mm		— .55	14
816	Farbbandspulen, 13 „		— .20	5
1624	Zahnradchen für Kugelführung		— .40	10
1644	, am Schaltrad		— .55	13

Lager- Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
1705 a	Typenhebel, links	— .45	11
1705 b	„ rechts	— .45	11
1728	Zahnstangen, Elite	2.50	60
1778	Zahnstangen, Pica	2.50	60
1802	Schraube für Schaltschloß	— .10	2½
1806	Madenschrauben für Rücktaste	— .06	1½
1807	Sechskantmuttern „	— .06	1½
1839	Typenführungen	2.50	60
1919	Walzenbremse	— .45	11
2046.	Rücktaste, komplett	7.—	167
2241.	Skalen	1.25	30
2453.	Stenzilsperre	— .40	10
2454.	Wagenzeiger	— .40	10
2514	Walzendrehknopf für Stechvorrichtung, links	1.—	24
2548	Tottaste	2.—	48
2673	Gummifüße, rund	— .20	5
2763.	Plungernadeln	— .45	11
2839	Kompl. Röllchen f. Papierhalterschiene m. Feder u. Buchse	— .40	10
2922	Mutter für Skala, 2241	— .06	1½
2926	Walzendrehknopf, rechts	1.—	24
6018	Tastenringe, klein, vernickelt	— .05	1
6019	„ für Umschalttasten, vernickelt	— .06	1½
6021	Spatiumtaste	— .80	19
6377	Tabulatorreiter	— .35	9
6399	Typenhebelpolster	— .50	12
6416	Wagenzugfedern	— .60	15
6425	Befestigungsschraube für Papierauflegeblech, 4129	— .06	1½
6426	„ „ hintere Deckbleche, 4175	— .06	1½
6427	„ „ linke und rechte Skala, 4188	— .06	1½
6428	„ „ Andruckwalzenlagerschiene, kurz, 4266	— .06	1½
6429	„ „ „ lang, 4175	— .06	1½
6430	„ „ linke u. rechte Wagenseitenteile, 4240	— .06	1½
6431	„ „ Spulenplatte, kurz, 4183	— .06	1½
6432	„ „ „ lang, 4167	— .06	1½
6433	„ „ Frontblech 4255	— .06	1½
6434	Schraube für Papiertischfeder, kurz, 4145	— .10	2½
6435	„ „ „ lang, 4146	— .10	2½
6436	Befestigungsschraube für Segment, 4193	— .10	2½
6511	Typenhebelfeder, 1080—82	— .15	4
6534	Segmentachsen, 153	— .25	6
6631.	Umschaltfeststelltaste, 1522	1.—	24
6632	Wagenklammern, 2043	— .20	5
6633	Randstellerfedern, links, 2892	— .10	2½
6634	Feder für hintere Andruckwalze, 2405	— .20	5
6635.	Zahnstück für Papierauslösung, 2329	— .25	6
6636	Feder für vordere Andruckwalze, 2476	— .10	2½
6637.	Randauslösetasten, 612	— .80	19
6638.	Papiertische, 2786	4.20	100
6639	Federn für Papierhalteschiene, 4665	— .15	4
6640	„ „ Papiertisch, Z-2770	— .10	2½
6641	„ „ „ 2739	— .10	2½
6642	„ „ Zeilenschalthebel, 2232	— .15	4
6643	Schrauben für Typenführung, 4044	— .06	1½
6644	„ „ Walzendrehknöpfe, 4155	— .06	1½
6645	Federn für Zeilensperre, 320	— .10	2½
6646.	Zeilenschalthebel, 2247	1.75	42

Lager-Nr.		Stück R.M.	each americ. cents
6647.	Typenhebel-Verbindungsstangen, komplett, 1050	— .30	8
6648.	Verbindungsstangen zur Schaltbrücke, 1066	— .25	6
6649	Schraube für Zugbandbefestigung, 4227	— .10	2½
6650	„ „ oberes Deckblech, 4131	— .06	1½
6661	„ „ Segmentachsen-Verriegelung, 4256	— .06	1½
6678.	Rahmengläser für Ein-Glas-Maschinen, 140	2.50	60
6679.	„ „ groß, für Zwei-Glas-Maschinen, 131	2.—	48
6680.	„ „ klein, „ „ 132	1.50	36
6681	Rahmenglasklammern, groß, 133	— .25	6
6682	„ „ klein, 134	— .15	4
6810	Schraube für Farbbandbügel, 4220 (ohne Abbildung)	— .15	4
6811	„ „ Wagenschiene, 4038 „ „	— .45	11
6812	„ „ Wagenklammern, 4240 „ „	— .06	1½
6813	„ „ „ 4253, „ „	— .06	1½
	für Masch. über 604951 „ „	— .70	17
8368.	Typenhebel, links, Modell 12	— .70	17
8369.	„ „ rechts, „ „	— .70	17
8390.	Rahmen f. Seitengläser f. Einglas-Masch. „ „	— .60	15

Abziehbilder

8048	Kasten	— .40	10
8051	Skalen, 10—40	— .10	2½
8052	„ „ 40—70	— .10	2½
8059	This machine is protected by American and Foreign-Patents	— .15	4
8061	Rückwand	— .10	2½
8062	Frontblech	— .15	4
8064	Papierblech	— .35	9
8065	„ Lower Stenzil Upper „	— .15	4

Royal Portable

(Abbildungen Tafel 61—62)

6095	Andruckwalze, 1 teilig, komplett P 2375	1.80	43
	„ „ „ neu beziehen	1.20	29
6096	„ „ 2 teilig, komplett P 2415	1.40	34
	„ „ „ neu beziehen	1.—	24
6097	Papierführungsrollchen P 2980	— .30	8
	„ „ „ neu beziehen	— .15	4
6206	Typenhebel, 1—9 links, 34—42 rechts P 1034	— .45	11
6207	„ „ 10—33 Mitte P 1034	— .45	11
6208	Farbbandgabeln P 7610	— .70	17
6261	Walzendrehknopf P 2645	— .90	22
6265	Schraube für Walzendrehknopf P 4015	— .06	1½
6503	Komplettes Federgehäuse P 3200	1.35	33
6651	Schraube für Wagenschiene P 4020	— .06	1½
6652	„ „ Walzenachse P 4055	— .06	1½
6653	„ „ Frontverkleidung P 4009	— .06	1½
6654	Wagenlaufkugel P 1790	— .15	4
6655	Wagenführungsradchen P 1757	— .10	2½
6656	Feder für Zeilenschaltthebel P 2208	— .10	2½
6657	„ „ Glockenhammer P 511	— .10	2½
6658	„ „ Papiertisch P 2734	— .15	4
6659	„ „ Papierhalteschiene P 2966	— .10	2½
6660	„ „ Tastenhebel P 1015	— .10	2½

Lager-
Nr.Stück
R.M.each
americ.
cents**Secor**

(Abbildungen Tafel 49)

1881	Farbbandgabel	2.25	54
2232	, letztes Modell	1.80	43
2462	Getriebeschutzhalter	— .55	13

Senta

(Abbildungen Tafel 59)

199	Andruckwalze (ohne Abbildung)	1.25	30
	, neu beziehen	— .75	18
314	Walzendrehknöpfe	1.15	28
348	Wagenzugfedern	— .50	12
445	Tastenringe, Umschaltung	— .06	1½
582	Walzenbremse	— .60	15
677 a	Typenhebel, links	— .45	11
677 b	, rechts	— .45	11
798	Farbbandgabeln, schmale Ausführung	— .85	20
1634	Farbbandspulenschrauben	— .25	6
1696	Typenführungsköpfe	3.25	78
1852	Metall-Tastenringe	— .05	1

Abziehbild

8066	Senta, Frister & Roßmann, Berlin, kompl. Garnitur	— .35	9
------	---	-------	---

Smith Bros Vis

(Abbildungen Tafel 63)

	Schreibwalze, komplett, Modell 8	19.—	450
115	Papierführungsrollchen, komplett	— .25	6
	, neu beziehen	— .15	4
226	Gummifüße	— .20	5
305 a	Andruckrolle, dick, komplett	— .40	10
	, neu beziehen	— .20	5
305 b	, dünn, komplett	— .40	10
	, neu beziehen	— .20	5
309	Walzendrehknöpfe, Modell 5	— .85	20
341	Wagenzugfeder	— .55	13
372	Wagenzugbänder, komplett, 10"	— .50	12
372 a	, " 12"	— .55	13
372 b	, " 14"	— .60	15
372 c	, " 20"	— .70	17
372 d	, " 26"	— .80	19
593	Farbbandgabeln, 13 mm	— .85	20
637	Zahnstangen, medium-roman	3.—	72
1340	Loses Wagenzugband (Schlauchband) 1 Meter	— .15	4
1629	Randstellerfedern	— .30	8
1636	Metallskalen	— .80	19
1654	Farbbandspulenschrauben	— .15	4
1674	Federringe (Kugelträger)	— .20	5
1703	Feder mit Rolle für die Übersetzung der Farbbänder	— .70	17
1780 a	Papierhalter für Modell 5, links	1.25	30
1780 b	, " rechts	1.25	30

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
1811	Zahnstange, Pica	2.50	60
1855	Walzenbremse für Modell 8	— .60	15
1878 a	Papierhalter, neues Modell, links	— .85	20
1878 b	„ „ „ rechts	— .85	20
1879	Farbbandgabel, Modell 2	— .85	20
1925	Tabulatorreiter	— .40	10
1974	Wagenstützschrauben	— .06	1 1/2
2055	Spatiumtaste	— .80	19
2295	Papierblech, Modell 8	4.20	100
2312	Tabulatortaste	— .60	15
2341	Farbbandhäkchen für Spule	— .10	2 1/2
2372	Feder für Stechwalzenvorrichtung	— .40	10
2384 a	„ „ Papierhalter, links	— .10	2 1/2
2384 b	„ „ „ rechts	— .10	2 1/2
2424	Walzendrehknopf, links, Modell 8	— .60	15
2434	Schraube für Walzendrehknopf	— .06	1 1/2
2445	Papieranschlag Modell 5	— .60	15
2446	„ „ „ 8	— .75	18
2447	Farbbandautomat, komplett, Modell 5 und 8	2.50	60
2448	Walzenschloß, Modell 5 und 8	— .60	15
2550 a	Wagenleerlaufhebel, rechts	— .75	18
2550 b	„ „ links	— .75	18
2816	Tottaste	2.—	48
6011	Walzendrehknopf, Modell 8, für Stechvorrichtung	— .60	15
6016	Tastenringe, vernickelt, klein	— .05	1
6040	Typenhebel-Verbindungsstangen, mittlere	— .55	13
6041	„ „ „ seitliche	— .55	13
6166 a	Farbbandführungen, links	— .60	15
6166 b	„ „ „ rechts	— .60	15
6408	Schraube für Zeilenschalthebel, Modell 5	— .15	4
6456	Typenhebelauflegekissen, Modell 8	— .60	15
6457	Walzendrehknöpfe, Modell 8, für Stechwalze	— .80	19
Abziehbilder			
8068	Frontblech, Modell 5	— .20	5
8069	Papierblech „	— .20	5
8070	Rahmen, vorne, Modell 2	— .20	5
8071	„ „ „ 3	— .20	5
8072	„ „ „ 5	— .20	5
8073	„ „ „ 8	— .20	5
8074	Kastenschrift	— .30	8
8075	Frontblech, Modell 8	— .20	5
8076	Papierblech, „	— .20	5
Smith Premier Modell 4			
(Abbildungen Tafel 64)			
	Schreibwalze, Modell A, komplett	10.—	240
	„ „ „ B, „	12.25	290
135	Andruckwalze, komplett, 170 mm lang	1.50	36
	„ „ neu beziehen	1.—	24
135 a	„ „ komplett, 143 mm lang	1.30	31
	„ „ neu beziehen	— .85	20
135 b	„ „ komplett, 111 mm lang	1.15	28
	„ „ neu beziehen	— .75	18

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
141	Papierführungsrollchen, komplett	— .25	6
	neu beziehen	— .15	4
200	Gummifüße	— .20	5
303	Walzendrehknöpfe	1. —	24
359	Zugbänder	— .60	15
359 a	48/50 cm lang	— .85	20
591	Federn für Andruckrollen, vernickelt	— .60	15
687	Kreuzkopfzeilenstellfedern	— .10	2½
692	Zeilenstellhebelfedern	— .10	2½
695	Tastenhebelfedern, Modell 1—9, links	— .10	2½
696	rechts	— .10	2½
697	links	— .10	2½
700	Randeinstellungsfedern	— .10	2½
701	Federn für Farbband-Transportzahn, Modell 1—9	— .10	2½
733	Kurbeln für Typenbürsten	4. —	95
752	Zugstangen, komplett, in verschiedenen Größen	— .75	18
1716	Filzpuffer für Spatiumtaste	— .05	1
1738	Celluloid-Tastenkappen mit Aufdruck, weiß und schwarz für 4 und 10, 1 Satz = 84 Stück, Original-Tastatur stückweise	15.10 — .20	360 5
2066	Auslösehebel	1. —	24
2067	Walzenhängelager	— .70	17
2069	Skalen, 55er	— .85	20
2100	Typenfilze	— .25	6

Abziehbild

8081	Smith Premier No. 4, Made in USA	— .15	4
------	--	-------	---

Smith Premier Modell 10

(Abbildungen Tafel 64—65)

123	Papierführungsrollchen, komplett	— .20	5
	neu beziehen	— .15	4
142	Andruckrollchen (kleine), vordere, komplett	— .20	5
	, neu beziehen	— .15	4
147	Andruckrollen (große), hintere, komplett	— .75	18
	, neu beziehen	— .20	5
208	Gummifüße	— .20	5
303	Walzendrehknöpfe, links	— .85	20
331	Wagenzugfedern	— .60	15
393	Rücktaffedern	— .10	2½
394	Federn für die Typenhebel	— .10	2½
474	Plattfedern	— .20	5
567	Seitenteile für Papierwalzen	1. —	24
572	Anschlagzungen	— .25	6
630	Farbbandtransporthaken	— .45	11
679	Walzendrehknöpfe, rechts, für Stechwalze, durchbohrt	— .85	20
682	Führungsgabeln	1. —	24
684	Randstellerfedern	— .10	2½
685	Kreuzkopfzeilenstellfedern	— .10	2½
686	Randstellerbalkenfedern	— .10	2½

Lager-
Nr.Stück
*R.M.*each
americ.
cents**Smith Premier Modell 40**

(Abbildungen Tafel 66)

2261	Walzendrehknopf	1.20	29
2570	Tabulatorreiter	— .60	15
6255	Andruckrollen, dick	— .50	12
	, neu beziehen	— .30	8
6256	, dünn	— .45	11
	, neu beziehen	— .25	6

Smith Premier Modell 60

(Abbildungen Tafel 66)

704	Feder für Walzenfreilauf	— .45	11
1686 a	Papierfinger, komplett, links	2.20	53
1686 b	, rechts	2.20	53
2836	Andruckrolle, Enden konisch	— .50	12
	, neu beziehen	— .30	8
6038 a	Typenhebel, links	— .45	11
6038 b	, rechts	— .45	11
6094	Farbbandgabel	— .80	19
6173	Andruckrolle, dick	— .50	12
	, neu beziehen	— .30	8
6174	, dünn	— .45	11
	, neu beziehen	— .25	6
6388	Papier-Andruckfeder	— .20	5
6495	Papierhalterrolle, komplett	— .80	19
	, neu beziehen	— .20	5

Abziehbild

8079	Smith Premier	— .20	5
------	-------------------------	-------	---

Stearns

(Abbildung Tafel 49)

1882	Farbbandgabel	1.25	30
------	-------------------------	------	----

Stoewer Modell 4

(Abbildungen Tafel 67)

197 a	Andruckwalzen, 3 teilig, dick, komplett	2.50	60
	, , neu beziehen	1.20	29
197 b	, 2 teilig, dünn, komplett	2. —	48
	, , neu beziehen	1. —	24
328	Wagenzugfedern	— .60	15
625	Typenhebel Federn für Modell 3 und 4	— .10	2½
824	Farbbandspulen, 11 mm	— .15	4
1695 a	Typenhebel, links	— .45	11
1695 b	, rechts	— .45	11

Lager-
Nr.Stück
*R.M.*each
americ.
cents

Stoewer Modell 5 (Record)

(Abbildungen Tafel 67—68)

			10.—	240
108	Walzen, komplett, ohne Stechvorrichtung (Holzkern)		— .50	12
122 a	Andruckrollen, dick, komplett		— .40	10
	„ „ neu beziehen		— .50	12
122 b	„ „ dünn, komplett		— .40	10
	„ „ neu beziehen		— .20	5
226	Gummifüße		— .20	5
249	„ mit Loch für Schraube 2115		— .60	15
321	Wagenzugfedern		— .50	12
365	Wagenzugbänder, komplett		— .10	2½
414	Tastengläser	10 Stück	— .10	2½
417	„ für Umschalttaste	10 Stück	— .05	1
431	Tastenringe, klein, vernickelt		— .06	1½
432	„ für Umschaltung		— .30	8
577	Wagenzugschnur	1 Meter	— .10	2½
648	Tastenhebelfedern		— .45	11
722 a	Typenhebel, links		— .45	11
722 b	„ rechts			
797	Zahnstange, Pica		2.75	66
824	Farbbandspulen, 11 mm		— .15	4
825	„ 15 „		— .15	4
1311	Stahlkugeln, 3/16“, für Laufschiene		— .05	1
1646	Schrauben für Walzenseitenteile		— .06	1½
1687 a	Typenhebel, links		— .45	11
1687 b	„ rechts		— .45	11
1731	Farbbandgabeln mit beweglichen Armen, 15 mm		3.50	83
1793	Druckfedern für Sperrkegel zum Doppelfreilauf		— .10	2½
1794	Federn für Hemmklinke		— .10	2½
1845	Celluloid-Tastenringe		— .05	1
1846	„ -Umschalttastenringe		— .06	1½
1874	Stechwalzenknopf		— .30	8
1895	Arme für Farbbandgabel, rechts		— .90	22
1896	„ „ links		— .90	22
1922	Messeransschläge		— .45	11
1988	Federn für Tabulator		— .25	6
2075	Glockenschalen		— .30	8
2115	Schraube für Gummifüße		— .15	4
2127	Mutter für Glockenschale		— .06	1½
2223	Druckstifte für Zeilenschalthebel		— .30	8
2255	Walzenseitenteile ohne Stechvorrichtung		1.50	36
2256	Walzenzahnkranz		1.75	42
2416	Doppelbartschlüssel für Transportkasten		— .25	6
2435	Schrauben zum Befestigen der Walzenseitenteile		— .06	1½
2469 a	Papierfinger, links		— .85	20
2469 b	„ rechts		— .85	20
2470 a	Typenhebel, schwarze Ausführung, links		— .45	11
2470 b	„ „ rechts		— .45	11
2508	Andruckwalze, 1 teilig, komplett		2.25	54
	„ „ neu beziehen		1.40	34
2509	Andruckrollen, Ø 9 mm		— .50	12
	„ neu beziehen		— .40	10
2509 a	„ Ø 11 mm		— .50	12
	„ neu beziehen		— .40	10
2553	Zwischenhebelnieten		— .05	1
2555	Wagenlaufrolle, voll, 6 mm lang		— .25	6
2555 a	„ hohl, 6 „		— .30	8

Lager- Nr.		Stück <i>RM</i>	each americ. cents
2574	Feder für die Druckstange	— .10	2 $\frac{1}{2}$
2655	Druckfeder für die Zeilenstellung	— .10	2 $\frac{1}{2}$
2658	Bewegliche Farbbandgabel mit Knöpfen	3.50	83
2667	Tasthebelnieten	— .05	1
2668	' mit Rollen	— .15	4
2732	Umschaltrollen, hohl, 8 $\frac{1}{2}$ mm lang	— .30	8
2766	Zeilenskalen oder Linienzeiger	— .50	12
2808	Zahntriebe	1.75	42
2831	Typenhebelpolster	— .75	18
2835	Frontblechschrauben	— .06	1 $\frac{1}{2}$
2842	Zeilentransportzähne	1.80	43
2860	Arme für Farbbandgabel, mit Knöpfen, a) links, b) rechts	— .90	22
2887	Schraube für Zeilentransportzahn	— .06	1 $\frac{1}{2}$
2888	Mutter ' '	— .06	1 $\frac{1}{2}$
6182	Schrauben zur Befestigung der Farbbandgabeln	— .06	1 $\frac{1}{2}$
6293	Andruckwalzen, 4teilig, komplett	2.50	60
	' ' neu beziehen	1.60	38
6366	' 5teilig, dick	2.50	60
	' ' neu beziehen	2.—	48
8407	Zugfedern zur Farbbandgabel Nr. 1731 (ohne Abbildung)	— .10	2 $\frac{1}{2}$

Abziehbilder

8086	Wagenblech	— .25	6
8087	Frontblech	— .50	12
8088	Kastenschrift	— .30	8

Stoewer Elite

(Abbildungen Tafel 68)

230	Gummifüße	— .20	5
327	Wagenzugfedern	— .50	12
2419 a	Typenhebel, links	— .45	11
2419 b	rechts	— .45	11

Sundstrand

(Ohne Abbildungen)

2572	Gummifuß mit Schraube	— .25	6
6512	Walzendrehknopf mit kurzer Achse	1.15	28
6513	„ „ langer „	1.25	30
6520	Andruckrolle, dünn	— .50	12
	„ „ neu beziehen	— .25	6
6567	„ dick	— .60	15
	„ „ neu beziehen	— .30	8

Tastaturkarten

Tasten, komplett, für Schreib- und Rechenmaschinen

Tastenkappen

Preise laut Sonderliste im Anhang!

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Titania			
(Abbildungen Tafel 69)			
342	Wagenzugfedern	— .60	15
1715 a.	Typenhebel, komplett, links	5.25	125
1715 b.	„ „ rechts	5.25	125
1886	Papierhalter	1.50	36
1887	Farbbandkurbeln	— .75	18
1888 a	Andruckrolle, dick	— .50	12
	„ „ neu beziehen	— .35	9
1888 c	„ dünn	— .45	11
	„ „ neu beziehen	— .30	8
1889	Farbbandgabel (ohne Abbildung)	1.75	42
1890	Gummifüße	— .20	5
1892	Tastenringe	— .05	1
1893	Umschalttastenringe	— .06	1½
1992	Wagenzugband	— .90	22
2743	Kugellagerschrauben für Typenhebel	— .06	1½
2744	Gegenmuttern dazu	— .06	1½
2855	Zahnstange, pica	5.—	118
6200	Zahnradchen, 1608	— .75	18
Torpedo			
(Abbildungen Tafel 69—70)			
124 a	Andruckwalzen, komplett, dünn	2.15	51
	„ „ neu beziehen	1.40	34
124 b	„ „ dick	2.25	54
	„ „ neu beziehen	1.50	36
216	Gummifüße	— .20	5
235	„ „	— .20	5
308	Walzendrehknöpfe	1.—	24
332	Wagenzugfedern	— .60	15
366	Wagenzugbänder, komplett	— .80	19
425	Tastenringe für Umschaltung, mit Zapfen, vernickelt	— .06	1½
427	„ „ ohne Zapfen	— .06	1½
439	„ ohne Zapfen	— .05	1
680	Zahnstangen	6.—	143
790	Skalen mit Celluloid-Überlage	— .60	15
818	Farbbandspulen, 14½ mm	— .20	5
1619	Schrauben für Gummifüße	— .15	4
1667 a	Typenhebel für älteres Modell, geschwungen, links	— .45	11
1667 b	„ „ „ rechts	— .45	11
1668 a	„ „ „ gerade, links	— .45	11
1668 b	„ „ „ rechts	— .45	11
1675	Farbbandgabeln, lange Sorte, 14½ mm	— .80	19
1676	„ kurze „ 11 „	— .80	19
1684 a	Typenhebel, links	— .45	11
1684 b	„ rechts	— .45	11
1736	Federn für Zeilentransport	— .10	2½
1843	Celluloid-Tastenringe	— .05	1
1844	„ -Umschalttastenringe	— .06	1½

6448	Andruckwalzen, Satz 3 Stück	per Stück	— .55	14
	„ neu beziehen		— .30	8
6454	Hintere Andruckrollen, Modell 12, dick		— .45	11
	„ „ „ neu beziehen		— .25	6
6455	Vordere „ dünn		— .30	8
	„ „ „ neu beziehen		— .20	5

Lager-Nr.			Stück RM	each americ. cents
6829.	Zeilenschalthebel	5308	1.—	24
6830.	Umschaltfeststeller	1.3650	— .30	8
6831.	Messerträger	4427	— .75	18
6832.	Papierführungsrollen für Walzenskala	5653	— .75	18
	„ „ „ neu beziehen		— .25	6
6833.	Leertasten	3617	1.25	30
6834.	Farbbandgabelwinkel	4902	— .30	8
6835.	Loses Messer	4465	1.25	30
6836.	Linker Zeilenhöhenzeiger	2.4965	— .45	11
6837.	Rechter „	2.4966	— .45	11
6838.	Linker Papierhaltearm	1.5651	— .50	12
6839.	Rechter „	1.5652	— .80	19
6840.	Rücktastenschieber	2.4709	— .35	9
6841.	Führungsbock für Messerhebel (Masch. bis 122495)	6204	1.45	35
6842.	Zahnstangenwinkel, links	3.5205	— .20	5
6843.	„ rechts	3.5206	— .20	5
6844.	Blättchen für Wagenlöser	2.5251	— .60	15
6845.	Linke Deckplatte	5616	1.—	24
6846.	Auslösezahnrad zum Freilauf	1.4557	1.60	38
6847.	Übertragungshebel für tote Taste	2.6113	— .50	12
6848.	Sperrad für Freilauf	4516	— .80	19
6849.	Postkartenhalter	1.3719	— .10	2 1/2
6850.	Spulendosen, 13 mm	1.4023	— .50	12
6851.	Farbbandrolle	1933	— .20	5
6852.	Zeilenauslösehebel	5309	— .40	10
6853.	Winkelfeder zur Farbbandrolle	2883	— .10	2 1/2
6854.	Feststellhebel	1.5115	— .50	12
6855.	Typenführungskopf	1.3416	3.50	84
6856.	Walzenzahnrad für Stechvorrichtung	66.5543	2.50	60
6857.	Zeilenarretierungshebel	3.5353	— .40	10
6858.	Linke Verlängerung zur Walzenskala	3.5610	— .60	15
6859.	„ „ „ „	4.5610	— .60	15
6860.	Rechte „ „ „	3.5611	— .60	15
6861.	„ „ „ „	4.5611	— .60	15
6862.	Festes Messer	4435	1.40	34
6863.	Freilaufklinken zum Messerrad	2.4556	— .40	10
6864.	Kegelrad zur Spulenwelle	4026	— .40	10
6865.	Zahnrad für Zwangsführung	1.5101	— .20	5
6866.	Papieranlage zum Papierauflegeblech	1.5657	— .60	15
6867.	Zeilenschaltklinke	5351	— .60	15
6868.	Sicherung, links, zum Vorderteil für Parallelhebel	2.5736	— .10	2 1/2
6869.	„ rechts „ „ „	2.5737	— .10	2 1/2
6870.	Laufrollen, komplett	3681	1.—	24
6871.	Excenterbüchse zum Wagenarm	1554	— .30	8
6872.	Flachfeder für Papieranlage	2890	— .10	2 1/2
6873.	Segment	2.3411	9.50	230
6874.	Rollenhalter	1.5150	— .70	17
6875.	Einstellstange für Dezimaltabulatur	4.6156	— .50	12
6876.	Frontblech	1.3055	3.75	90
6877.	Papierauflegeblech	5655	3.75	90
6878.	Zahnstange für Zwangsführung	5106	— .30	8
6879.	Typenkissen	1.3102	— .80	19
6880.	Schrotkissen	2.3102	1.20	29
6881.	Rolle für Zeilenarretierungshebel	1733	— .15	4
6882.	Wagenlöser, links	3.5120	— .75	18
6883.	„ rechts	4.5152	— .70	17
6884.	Linkes Vorderteil für Parallelhebel	2.5734	— .50	12
6885.	Rechtes „ „ „	2.5735	— .50	12

Lager-Nr.			Stück RM	each americ. cents
6886.	Anschlag für Rot-Blau	2.4202	— .10	2½
6887.	Reiter	6016	— .10	2½
6888.	Tabulator-Tastenhebelrechen	6211	— .40	10
6889.	Walzenskalen für Modell 2, 2,6 mm	2.5613	1.75	42
6890.	„ „ „ 3, 2,6 „	3.5613	1.75	42
6891.	Randstellerskala, 2,6 mm	1.5716	1.75	42
6892.	Wagenskala	1.5604	1.50	36
6893.	Zahnstangen	3.5124	2.25	54
6894.	Obere Laufschiene	5040	4. —	95
6895.	Excenterwelle	5458	1.25	30
6896.	Messerhebel (Masch. bis 122 495), 2,6 mm	6104	— .75	18
6897.	„ „ „ 122 495), 3 „	1.6104	— .75	18
6898.	Federkapseln für Druckfeder zur Papierführung	5421	— .05	1
6899.	Typenhebel, links	1.3413	— .45	11
6900.	„ „ rechts	1.3414	— .45	11
6901.	Beilagscheibe für Gummifuß (nur rechts)	3.3655	— .15	4
6902.	„ „ „	9118	— .10	2½
6903.	Ansatzniete für Zwischenhebel für Nr. 10—36	936	— .05	1
6904.	„ „ „ „ 1-9 u. 37-45	937	— .05	1
6905.	Kerbstift für Konsol	800 aR	— .10	2½
6906.	Stift für Zahnstange	1308	— .05	1
6907.	Schraube für Messerträger	569	— .06	1½
6908.	„ „ Messerbock	519 aR	— .15	4
6909.	„ „ Messerradwelle	568	— .06	1½
6910.	„ „ Schaltrahmen	566	— .06	1½
6911.	„ „ Wagenarm	270	— .06	1½
6912.	„ „ Typenführungskopf	225	— .06	1½
6913.	„ „ Typenhebellager	338	— .06	1½
6914.	„ „ Glockenklöppel	146	— .06	1½
6915.	„ „ Stufenkeil	104	— .06	1½
6916.	„ „ Arretierungsrolle	132	— .06	1½
6917.	„ „ loses Messer	4468	— .15	4
6918.	„ „ Stellring (Randauslösetaste)	222	— .06	1½
6919.	„ „ Feststellhebel	520	— .10	2½
6920.	„ „ Frontblech	140	— .06	1½
6921.	„ „ Zeigerstangen-Stellring	102	— .06	1½
6922.	„ „ Tasthebellager	291	— .10	2½
6923.	„ „ Excenterbüchse	227	— .06	1½
6924.	„ „ Nummernschild	132	— .06	1½
6925.	„ „ Laufrollenbüchse	539	— .10	2½
6926.	„ „ Zeilenhöhezeiger	131	— .06	1½
6927.	„ „ Federaufzug	145	— .06	1½
6928.	„ „ Parallelarmwelle	518	— .15	4
6929.	„ „ Triftbrett	102	— .06	1½
„	„ „ Farbbandgabelwinkel		— .06	1½
„	„ „ Segmentzeiger		— .06	1½
6930.	„ „ linke Wagenseitenteildeckplatte	132	— .06	1½
„	„ „ rechte „		— .06	1½
6931.	„ „ Tastenhebelführungskamm	146	— .06	1½
6932.	„ „ Typenhebellager	101	— .06	1½
„	„ „ Zugstange		— .06	1½
„	„ „ Doppelzahnrad		— .06	1½
6933.	„ „ Umschalthebel	223	— .06	1½
„	„ „ Umschaltschiene		— .06	1½
„	„ „ Umschaltschieber		— .06	1½
„	„ „ Bolzenhalter		— .06	1½
„	„ „ Messerhebelführung		— .06	1½

Lager-Nr.			Stück <i>RM</i>	each americ. cents
6934	Schraube für Stützwinkel	139	— .06	1½
„	„ „ Lager für Umschaltarm		— .06	1½
6935	„ „ Farbbandrolle	420	— .06	1½
„	„ „ Umschaltarm		— .06	1½
6936	„ „ Wagenarme	272	— .06	1½
„	„ „ Laufrollenträger		— .06	1½
„	„ „ oberen Lagerwinkel		— .06	1½
„	„ „ Randstelleranschlag		— .06	1½
6937	„ „ Umschaltbügel am Segmentträger	267	— .06	1½
6938	Äußere Verpackungsschraube	401	— .10	2½
6939	Mittlere „	402	— .10	2½
6940	Mutter für Rücktasthebel	2001	— .06	1½
„	„ „ Umschaltarm		— .06	1½
„	„ „ Hubstück		— .06	1½
6941	„ „ Leertaste	1991	— .06	1½
„	„ „ Umschaltschiene		— .06	1½
„	„ „ Farbbandrolle		— .06	1½
„	„ „ Auslöseklanke		— .06	1½
„	„ „ Lederbremse		— .06	1½
6942	„ „ Umschaltfeststeller	2002	— .06	1½
„	„ „ Sperrklinke		— .06	1½
„	„ „ Stirnrad		— .06	1½
„	„ „ hinteres Lagerschild		— .06	1½
„	„ „ Messerträger		— .06	1½
„	„ „ Schaltrahmenlager		— .06	1½
„	„ „ loses Messer		— .06	1½
„	„ „ Konsolstütze, links, Gr. 4		— .06	1½
„	„ „ Spannbolzen		— .06	1½
„	„ „ Arretierungsschieber, links und rechts		— .06	1½
„	„ „ Wagenlöser, links und rechts		— .06	1½
„	„ „ Zeilenarretierungshebel		— .06	1½
„	„ „ Wagenseitenteil		— .06	1½
„	„ „ Setzer		— .06	1½
„	„ „ Sicherungsschieber		— .06	1½
6943	„ „ Schaltringfederlager	1992	— .06	1½
„	„ „ Löschhebel		— .06	1½
6944	„ „ Umschaltschieber	2031	— .10	2½
„	„ „ Konsolstütze, links, Gr. 7		— .10	2½
6945	„ „ Kupplungsachse		— .10	2½
„	„ „ Schaltrahmen		— .10	2½
„	„ „ Messerradwelle		— .10	2½
„	„ „ Messerträger		— .10	2½
„	„ „ linken und rechten Wagenarm		— .10	2½
6946	„ „ Gehäuse für Schaltung	2011	— .06	1½
„	„ „ Parallelhebelwelle		— .06	1½
„	„ „ Papierauflegeblech		— .06	1½
„	„ „ Bremswinkel		— .06	1½
6947	„ „ Parallelarmwelle	2037	— .10	2½
6948	Sperrstück für festen Schaltzahn	4436	— .10	2½
6949	Rolle zum Freilaufauslöseschieber	1757	— .06	1½
6950	„ „ Zeilenarretierungshebel	1732	— .15	4
6951	Stellring für Zeigerstange für Rot-Blau	1661	— .10	2½
6952	Blattfeder für rechten und linken Hebelarm für Andruckwalze	2885	— .10	2½
6953	Flachfeder für Sperrnase, links und rechts	2888	— .10	2½

Lager-Nr.			Stück RM	each americ. cents
6954	Flachfeder für Glockenklöppel	2884	— .10	2 1/2
6955	Feder für Umschaltearme	2511	— .10	2 1/2
6956	Torsionsfeder zur Randauslösestange	2726	— .10	2 1/2
6957	Druckfeder zum Feststellhebel	2636	— .10	2 1/2
6958	„ für Auslösebrücke	2640	— .10	2 1/2
„	„ „ Papierführung		— .10	2 1/2
6959	Feder zum Feststeller für Papierhalterahmen	2526	— .10	2 1/2
6960	Druckfeder für Spulenwelle	2646	— .10	2 1/2
6961	Drahtfeder für Kulissenwinkel	2851	— .10	2 1/2
6962	Torsionsfeder zum Feststeller für Papierhalterahmen	2754	— .10	2 1/2
6963	Druckfeder für Tastenhebel	2633	— .10	2 1/2
6964	Zugfeder für Freilaufklinke	2501	— .10	2 1/2
6965	Torsionsfeder für Zeilenschaltklinke	2729	— .10	2 1/2

Klein-Triumph

(Ohne Abbildungen)

6493	Andruckwalze, dick	— .40	10
„	„ neu beziehen	— .30	8
6494	„ dünn	— .35	9
„	„ neu beziehen	— .25	6
8383.	Papierhalterrolle, komplett, mit Feder und Buchse	— .60	15
„	„ neu beziehen	— .20	5

Typen

Preise laut Sonderliste im Anhang!

Irrtümer und Zeitverluste werden vermieden, wenn die Bestellungen nach Katalognummern aufgegeben werden.

Bei Bestellung nicht im Katalog aufgeführter Ersatzteile empfiehlt sich die Einsendung von Mustern oder Skizzen. Lieferung solcher Ersatzteile ebenfalls promptmöglichst.

Für meine Kunden im Auslande steht auch ein in **englischer Sprache** verfaßter **Sonder-Katalog kostenlos zur Verfügung.**
Ich bitte die interessierten Firmen um Anforderung.

Anspruchsvolle Kunden, darunter führende
Schreibmaschinen-Fabriken des In- und
Auslandes sind regelmäßige Abnehmer der
s ä u r e b e s t ä n d i g e n

„GOP“

GUMMI-ANDRUCKWALZEN

Man weiß:

„GOP“-Andruckwalzen haben wirklich
hervorragende Eignung zum Beschriften
von Wachsmatrizen oder Dauerschablonen,
sind **voll-elastisch** und gewährleisten damit
auch **einwandfreien Papiertransport**.

Überzeugen Sie sich aber selbst, wenn Sie
„GOP“-Andruckwalzen noch nicht kennen,
doch merken Sie sich, daß „GOP“-
Andruckwalzen nur durch die Firma
J.A. Heinrich Dankers zu beziehen sind.

Kein Kork! • Kein Metall!

Komplette Andruckrollen	• •	Listenpreise plus 60% Aufschlag
Neubezogene	„	• • Listenpreise plus 100% Aufschlag

Lager-
Nr.Stück
R.M.each
americ.
cents

Underwood Modell 2

(Abbildungen Tafel 76)

200	Gummifüße	O- 333	— .20	5
300	Walzendrehknöpfe	O- 746	— .65	16
351	Zugbänder	O- 675	— .45	11
376	Farbbandgabeln, 11 mm		— .50	12
378	Zahnstangen, Mod. 1, 2 bis ca. 25 000 (22½ cm lang)		2. —	48
378 a	„ „ 2 „ „ 25 000 (21 „ „)		2. —	48
398	Postkartenhalter, komplett	O- 485	— .90	22
398 a	Bolzenstücke für Postkartenhalter	O- 475	— .55	13
514	Typenhebel, links	O- 507	— .45	11
515	„ rechts	O- 507	— .45	11
558	Spiralfedern für Umschaltung	O- 675 Z	— .25	6
707	Zeilenschaltthebel	O- 463	1.60	38
820	Farbbandspulen, 11 mm	O-1021	— .20	5
2285	Papierauslöser	O- 260	— .40	10
2444	Umschaltungsanschlag		— .30	8
6395	Typenhebel-Auflage-Kissen	O- 185	1.25	30

Underwood Modell 5

(Abbildungen Tafel 76—83)

104	Schreibwalzen, komplett	O- 320	5. —	119
136	Andruckrolle, dünn, komplett	O- 291	— .35	9
	„ „ neu beziehen		— .20	5
137	„ dick, komplett	O- 281	— .45	11
	„ „ neu beziehen		— .25	6
143	Papierrandhalter (Papierfinger), komplett	O- 227	— .50	12
143 a	Rolle für Papierfinger	O- 310	— .25	6
	„ „ neu beziehen		— .15	4
201	Gummifüße	O -196	— .20	5
301	Walzendrehknöpfe, rechts	O -261-Z	— .60	15
329	Wagenzugfedern	O -757	— .55	13
352	Zugbänder aus Stoff, 10"	O- 740	— .30	8
352 a	„ „ „ III/12"		— .35	9
352 b	„ „ „ III/14"		— .40	10
352 c	„ „ „ III/16"		— .45	11
352 d	„ „ „ III/18"		— .50	12
352 e	„ „ „ III/20"		— .55	14
352 f	„ „ „ III/26"		— .65	16
375	Walzenbremsen	O- 396	1.65	40
376	Farbbandgabeln, 11 mm	O- 675	— .50	12
377	„ 13 „	O- 668 Z	— .50	12
379	Typenhebel, rechts	O- 545	— .45	11
380	„ links	O- 545	— .45	11
381	Frontskalen, 10", pica	O- 134	— .45	11
382 a	Skalazeiger, rechts	O- 824	— .25	6
382 b	„ links	O- 819	— .25	6
383	Randauslösefedern	O- 406	— .12	3
384	Nickeldeckblechschrauben	O-1910	— .06	1½

Lager-Nr.			Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
385	Wagenanschlagwinkel mit Schraube . O-193 u. O-1999	— .40	10	
385 a	Schraube für Wagenanschlagwinkel O-1999	— .10	2½	
389	Papierauslösehebel O- 260	— .45	11	
397	Schrauben zum Befestigen der Frontskala . . O-1915	— .06	1½	
398	Postkartenhalter, komplett O- 485	— .90	22	
398 a	Bolzenstücke für Postkartenhalter O- 475	— .55	13	
398 b	Schrauben f. Bolzenstücke z. Postkartenhalter, O-1974	— .06	1½	
399	Bodenbrettschrauben O-1908-Z	— .15	4	
403	Schrauben für Gummifüße O-1970	— .15	4	
404	Sperrauslöseknöpfe, komplett O- 860	— .50	12	
404 a	Federn für Sperrauslöseknöpfe O- 862	— .10	2½	
404 b	Schrauben „ „ „ „ „ O-1962	— .10	2½	
409	Papierauslösehebelwinkel O- 265	— .30	8	
410	Randauslösehebelwinkel O- 417	1.65	38	
411	Frontskalen, 10", elite O- 134	— .45	11	
412	Tastengläser, 12,5 mm 10 Stück	— .10	2½	
416	„ 16 „ für Umschalttaste . . . 10 Stück	— .10	2½	
418	Achsen für die Papierhalter Nr. 462 a/b . . . O- 232	— .05	1	
418 a	Federn „ „ „ „ 462 a/b O- 231	— .10	2½	
424	Tastenringe, vernickelt	— .05	1	
425	„ „ für Umschalttaste	— .06	1½	
450	Schrauben zum Befestigen der Zwischenachse . O-1912	— .06	1½	
451	„ „ Zeilenschaltthebel O-1949	— .15	4	
452	„ „ Papierauslöser Nr. 389 O-1920	— .06	1½	
453	Schaltradspernzähne O-1229-Z	— .20	5	
462 a	Papierhalterarme, rechts O- 229	— .80	19	
462 b	„ links O- 230	— .80	19	
463	Federn für Zeilenschaltthebel O- 349	— .10	2½	
467	Tastenhebelfedern O- 531	— .10	2½	
468	Zahnstangenrollen O-1204-Z	— .60	15	
469	Randstellerfedern O- 805	— .10	2½	
471	Farbbandtransporthaken, alte Ausführung	— .35	9	
471 a	Feder für Farbbandtransporthaken O- 110-Z	— .10	2½	
471 b	Farbbandtransporthaken O- 109-Z	— .35	9	
471 c	„ „ „ „ „ O- 111-Z	— .20	5	
472	Mutterbleche zum Befestigen der Papierhalter . O- 233	— .10	2½	
472 a	Schrauben für die Mutterbleche O-1931	— .06	1½	
476	Spiralfedern für die Umschaltung O- 675-Z	— .25	6	
480	Frontblechsrauben O-1934	— .06	1½	
489	Zeilenschaltfedern O- 375	— .15	4	
497	Zeilenstellfedern O- 356	— .15	4	
504	Zahnstangen (doppelt) O- 441	4.50	108	
507	Federn zur Zeilenschaltung O- 363	— .15	4	
508	Lange Achsen (Laufschiene) für Papierhalter . O- 234	— .85	20	
509	Schrauben für Walzendrehknöpfe u. Seitenteile . O-1925	— .06	1½	
510	Randauslösehebelwinkel, Modell III/14" . . . O-1452	2.10	50	
555	Zahnstangen, neuestes Modell, Pica, 10" . . . O- 466	3.—	72	
555 b	„ „ „ „ III/12"	4.50	108	
555 c	„ „ „ „ III/14"	5.—	119	
555 d	„ „ „ „ III/16"	5.50	131	
555 e	„ „ „ „ III/18"	6.—	144	
555 f	„ „ „ „ III/20"	7.—	167	
555 g	„ „ „ „ III/26"	9.—	215	

Lager-Nr.			Stück RM	each americ. cents
559 a	Verbindungsstücke am Wagen, links, für Umschaltung, gebogen	O-390	— .35	9
559 b	Verbindungsstücke am Wagen, rechts, für Umschaltung, gebogen	O-390	— .35	9
560	Walzenfreilauf-Hebel	O-386	1.40	34
561	Bolzen für Umschalthebel, vernickelt, mit poliertem Kopf	O-460	— .20	5
573	Segmentsschrauben, klein	O-1904	— .10	2½
574	„ „ „ „ groß	O-1903	— .10	2½
595	Frontskalengußblechschrauben, kurz	O-1936	— .06	1½
602	Zahnstangen, neuest.Mod., medium roman, 10"	O-466	4.50	108
664	Zwischenhebelnieten	O-513	— .05	1
705	Federn für Rücktransport	O-1228-Z	— .10	2½
707	Zeilenschaltthebel, für altes Modell	O-463	1.65	40
708	„ „ „ „ neues „		1.65	40
732	Zahnstangen, neuestes Modell, Elite, 10"	O-466	4.50	108
732 b	„ „ „ „ „ III/12"		5.—	119
732 c	„ „ „ „ „ III/14"		5.50	131
732 d	„ „ „ „ „ III/16"		6.—	145
732 e	„ „ „ „ „ III/18"		6.50	155
732 f	„ „ „ „ „ III/20"		7.50	179
734	Walzenfreilaufhebel, neuestes Modell	O-394	1.40	34
760	Tabulatorreiter, einfache	O-1165-V	— .40	10
765	Walzenseitenteile	O-323	— .80	19
771	Tasthebelnieten	O-530	— .05	1
784	Schrauben für Rückschalttaste, neuest. Mod.	O-1968	— .06	1½
785	Stellringe „ „ „ „ „	O-1234-Z	— .10	2½
786	Zeiger für Rückschalttaste	O-1237-Z	— .20	5
787	Schlitzmutter für Frontschiene, links	O-1966	— .10	2½
821	Farbbandspulen, 13 mm	O-1021	— .20	5
1604	Tastenteller, ohne Schaft, alte Ausführung	O-554	— .15	4
1621	Führungswinkel für automatische Farbbandumschaltung	O-662-Z	— .50	12
1724	Zeilentransportzähne	O-355	— .85	20
1754	Schaltzahnräder für Zahnstange, Pica	O-1263	— .75	18
1754 a	„ „ „ „ „ Elite	O-1263	— .85	20
1760	Federn mit Nietachse für Zahnstangenschaltzahn (Sperrad)	O-1225-27	— .40	10
1761	Nietachsen zum Zugstangenschaltthebel		— .05	1
1762	Wagendeckbleche, groß, links	O-239	1.25	30
1763	„ „ „ „ „ klein, „	O-484	— .75	18
1764	„ „ „ „ „ groß, rechts	O-225	1.25	30
1765	„ „ „ „ „ klein, „	O-408	— .55	13
1766	Mittlere Skalazeiger	O-404	— .30	8
1770	Federn zum Feststellen der Umschaltung	O-693-Z	— .15	4
1774	Arretierschrauben für Zwischenhebelachse, alte Ausführg.		— .06	1½
1835	Typenführungen, alte Ausführung	O-168	4.20	100
1835 a	„ „ „ „ „ neue „	O-168	4.20	100
1854	Farbband-Führungswinkel, komplett	O-657-Z	1.65	38
1862	Ring für Walzenfreilaufhebel	O-384	— .40	10
1917	Spatiumtaste	O-1626-Z1	— .80	19
1929	Befestigungsschraube für Triebradam Schaltrad	O-1920	— .06	1½
1930	Schraube für den Führungswinkel Nr. 1621	O-1920	— .06	1½
1931	Sperrzahn für Schaltrad	O-1287	— .30	8

Lager-Nr.			Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
1933	Schraube für Postkartenhalterrolle	O-1957	— .10	2½
1935	Rolle für Postkartenhalter	O- 472	— .10	2½
1982	Sperrzahn im Schaltrad	O-1264	— .40	10
1989.	Komplette Stechvorrichtung mit Achse und Drehknopf	O- 292-Z	22.—	524
1990	Komplettes Schaltrad	O-1256	6.—	143
1991	Glockenhammer	O- 830	1.05	25
2030	Postkartenhalterfedern für die neueren Modelle		— .20	5
2050	Rücktaste, komplett	O-1502	10.—	238
2062	Farbbandtransportmesser, komplett	O- 112-Z	1.50	36
2114	Futteralhaken für Blechhaube, links und rechts je 1 Satz (5 Teile)		— .80	19
2129	Ansatzschraube für Rückschalttaste und Tabulatorverbindungs-glied		— .06	1½
2225	Wagenleerlaufhebel, rechts und links		1.80	43
2226	Zweifarbentaste	O- 638-Z	2.—	48
2243	Lose Schaltmesser	O-1215	1.—	24
2250	Mittlerer Skala-zeiger für breiten Wagen	O-1559	— .30	8
2253	Schraube für hintere Wagenfeder	O-1911	— .06	1½
2262	Randstellerzeiger, links, neuere Ausführung	O- 873	— .25	6
2263	Trieb-rad, medium roman	O-1263	— .85	20
2265	Schraube für Papiertisch, rechts	O-1950	— .20	5
2266	„ „ „ links	O-1910	— .10	2½
2267	Lager für Frontschiene	O- 192	— .20	5
2268	Schraube für Typenführung, kurze, mittlere	O-1934	— .06	1½
2270	Schlitzmutter für Frontschiene, rechts	O-1965	— .10	2½
2283	Papieranschläge	O- 271-Z	2.—	48
2292	Papierbleche	O- 250-Z	4.20	100
2293	Frontbleche	O- 107-Z	4.20	100
2294	Papierbleche mit Durchzug	O- 270	4.50	107
2300	Walzendrehknopf für Stechvorrichtung	O- 213-ZI	2.10	50
2301	Zeilenschalt-hebel, neues Modell, gebogen	O-1551-Z	2.75	66
2302	Postkartenhalterstützen	O- 473	— .35	9
2303	Postkartenhalterfeder	O- 474	— .20	5
2304	Dezimal-Tabulator-Tastenknöpfe, komplett	O-1182-V	— .80	19
2305	Arme für Leertaste, rechts	O-1196-Z	— .55	13
2306	„ „ „ links	O-1197-Z	— .55	13
2307 a	Vordere Andruckwalze, 3teilig, komplett	O- 229-Z	2.75	66
	„ „ „ neu beziehen		— .90	22
2307 b	Hintere „ 4teilig, komplett	O- 215-Z	4.—	95
	„ „ „ neu beziehen		1.40	34
2308.	Schalt-schloß ohne Messer	O-1286	6.75	161
2310	Feststeller für Umschaltung	O-1283	1.—	24
2311	Farbbandgabelheber	O- 658	— .90	22
2315	Nieten für Futteralhaken zur Blechhaube		— .06	1½
2368	Zapfen für Wagenstange	O- 222	— .40	10
2369	Schraube für „	O-1908	— .06	1½
2370	Zapfen für die breitere Wagenstange	O-1519	— .45	11
2371	Schraube für die „	O-1974	— .06	1½
2411	Linker Wagenfreilaufhebel	O- 476	1.—	24
2414	Tabulatorfeder		— .30	8
2417	Schraube für linken Wagenfreilaufhebel	O-1912	— .06	1½
2429 b	Zahnstange, neues Mod., medium roman III/12"	O- 466	5.—	119
2429 c	„ „ „ „ „ III/14"		5.50	131
2429 d	„ „ „ „ „ III/16"		6.—	143
2429 e	„ „ „ „ „ III/18"		6.50	155
2429 f	„ „ „ „ „ III/20"		7.50	179

Lager-Nr.			Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
2433	Schraube für Skalazeiger	O-1901	— .06	1½
2436	Papieranschlagstützen	O- 278-Z	— .50	12
2437	Deckblech, klein, Modell III/14", links	O-1549	— .90	22
2438	Zeilenabstandschalthebel	O- 268-Z	— .90	22
2439	Umschaltungsanschlag	O- 480	— .35	9
2440	Randstelleranschlag	O- 877	— .60	15
2441	Tabulatorblock, komplett	O-1201-Z	2.50	60
2442	Umschaltungseinsteller	O- 411	— .45	11
2443	Tabulatorverbindungshebel	O- 933	— .80	19
2524	Papierfinger, neue Ausführg., ohne Gummirolle	O- 255-Z1	— .25	6
2525	Gummirolle dazu, mit Halter	O- 250-Z1	— .25	6
2551	Tottasten, komplett, Original-Ausführung	O-1179-Z	4.20	100
	bestehend aus:			
2551 a	Achse	O-1195-Z	— .50	12
2551 b	Arm für Lager, rechts	O-1196-Z	— .45	11
2551 c	„ „ links	O-1197-Z	— .45	11
2551 d	Verbindungsarm		— .45	11
2551 e	Stellnocken, groß	O-1189-Z	— .60	15
2551 f	„ klein	O-1198-Z	— .60	15
2551 g	Schnappfeder	O-1183-Z	— .80	19
2551 h	Frästeil für Feder	O-1188-Z	— .60	15
2552	Tastenanschlüge	O- 133	1. —	24
2566	Feder für die Tottaste		— .10	2½
2572	Gummifuß mit eingegossener Schraube	O- 121-Z	— .25	6
2671	Befestigungsblech für die Rücktaste	O-1231	2. —	48
2672	Sperrblech für die Spannschrauben der Tastenhebelfedern	O- 119	2. —	48
2767	Tabulatorenwinkel	O- 932	— .40	10
2770	Papierführungsblech	O- 251-Z	2.75	66
2771	Tabulatorskala, 10"	O- 908	— .50	12
2772	Sperrad für Wagenzugfeder	O- 716	1.75	42
2773	Wagenlaufrolle, komplett, mit Kugellager, groß	O- 340	2.25	54
2774	Zeilenhöheanzeiger, links	O- 113	— .90	22
2775	„ rechts	O- 112	— .90	22
2776	Wagenlaufrolle, kompl., mit Kugellager, klein	O- 249-Z	2.25	54
2777	Postkartenhalter aus Draht	O-1113-Z	— .15	4
2778	Deckplatte für Wagenlaufrolle, Modell III	O-1558	2.25	54
2833	Schaltchloß, komplett	O-1285	11. —	265
2833 a b c	Schrauben für komplettes Schaltchloß		— .06	1½
2833 d	Niete „ „		— .06	1½
2833 e	Feder „ „		— .10	2½
2843	Feder für Zeilenhöheanzeiger	O- 118	— .10	2½
2848 a	Papierhalterarm, neue Ausführung, Masch. über 1 Million, links	O- 248-Z1	— .80	19
2848 b	Papierhalterarm, neue Ausführung, Masch. über 1 Million, rechts	O- 249-Z1	— .80	19
2868	Deckplatte für Stechvorrichtung	O- 205-Z1	— .60	15
2869	„ „	O- 223-Z1	— .60	15
2870	Feder für Farbbandführungswinkelbogen	O- 641-Z	— .65	16
2871	Gleitbrücke für automat.Farbbandumschaltung	O- 651-Z	2.50	60
2872	Kniestück für Papierauslösehebel	O- 261	— .85	20
2873	Wagenrolle, komplett, für Modell 3	O-1553	3. —	72
2874	Konus für Stechwalzenvorrichtung	O- 206-Z1	1. —	24
2875	Tabulatorreiter	O- 920	2.10	50

Lager-Nr.			Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
2879	Farbbandgabel, neueste Ausführung	O- 668-ZI	— .55	13
2927	Schraube für Tottaste	O-1923 a	— .06	1 1/2
2989	Befestigungsschraube für Zeilenhöheanzeiger	O-1910	— .06	1 1/2
4127	Schraube für den Wagenauslösehebel	O-1925 a	— .06	1 1/2
4128	„ „ Leertaste	O-1933	— .06	1 1/2
4131	Gummianschlag für Leertaste		— .05	1
6163	Bandführungsfeder	O- 678	— .10	2 1/2
6164	Niete für Gestellhubbremse	O- 643	— .06	1 1/2
6169	Tabulatorzeiger	O- 923	— .20	5
6184	Randstellerfedern	O- 805	— .10	2 1/2
6266	Zapfenschraube für Zwischenraumtaste		— .10	2 1/2
6270	Gezahntes Seitenteil für Stechvorrichtung	O- 298-Z	3.60	86
6305	Postkartenhalter für Masch. mit Steigeskala		2.50	60
6371	Schraube dazu		— .06	1 1/2
6384	Zeilentransportzähne, über 1500000	O- 355	— .85	20
6389	Frontskalen, pica, III/12"	O- 134	— .75	18
6390	„ „ III/14"		— .90	22
6391	„ „ III/16"		1.75	42
6392	„ „ III/18"		2.—	48
6393	„ „ III/20"		2.75	66
6394	„ „ III/26"		4.—	95
6395	Typenhebelauflegekissen (Spezialfüllung)	O- 185	1.25	30
6407	Stellring mit Schraube für Frontschiene	O- 194	— .15	4
6423	Große Schraube für die Federtrommel	O-1955-Z 1 B	— .10	2 1/2
6437	Feder für den losen Schaltzahn	O-1216	— .10	2 1/2
6438	Mutter mit Ansatz, links, für die Frontschiene	O-1965	— .10	2 1/2
6444	Typenhebelauflegekissen, 46 Spatien (Spezialfüllung)	O- 185	1.45	35
6447	Federn für die Schaltbrücke	O-1240	— .10	2 1/2
6453	Schraube für linkes Wagendeckblech, klein	O-1910	— .10	2 1/2
6461	Feder für die Tastensperre	O- 845	— .10	2 1/2
6466	Tastenteller mit Schaft, neue Ausführung	O- 554	— .20	5
6467	Feststeller für die Umschaltung	O- 691	— .80	19
6518	Anschlagschrauben für Zeilenschaltthebel	O-1979	— .06	1 1/2
6536	Segmentachsen	O- 167	— .30	8
6552	Zwischenrollen zur Andruckwalzenachse		— .25	6
	„ „ „ neu beziehen		— .10	2 1/2
6571	Tabulatorskalen, 12"	O- 908	— .75	18
6572	„ „ 14"		— .90	22
6573	„ „ 16"		1.75	42
6574	„ „ 18"		2.—	48
6575	„ „ 20"		2.75	66
6576	„ „ 26"		4.—	95
6581	Zwischenhebelachsen		— .75	18
6629	Postkartenhalter, neue Ausführung, Modell K 2—6		— .80	19
6630	Rücktastenmesser	O- 122-Z	1.25	30
6685	Justierschraube am Federhaus	O-1956-Z 1 B	— .06	1 1/2
8340	Umschalttastenhebel, links		3.—	72
8341	„ „ rechts		4.—	95
8387	Sperrhebel für Rücktransportzahn	O-1227-Z	— .30	8
8389	Halb-Zeilenschaltung, komplett		17.—	405
8404	Knopf mit Stift für Walzenauslösung	O- 207-Z1	— .80	19
8408	Rechte Randstellerklinke mit Griff	O- 865	3.50	84
8487	Griff für den Randsteller	O- 808	— .25	6

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Abziehbilder (Underwood)			
8091	Papierblech, neues Modell	— .25	6
8092	Frontblech, neues Modell	— .30	8
8093	„ altes „	— .30	8
8094	Papierblech „ „	— .25	6
8095	Rahmen-Verzierung	— .20	5
8096	Patent-Daten bis 23. I. 23	— .40	10
8097	Papierblechabzug III/20"	— .40	10
8098	„ „ III/14"	— .40	10
8099	„ „ III/12"	— .25	6
8100	No. 3 Underwood Standard Typewriter 16 In.	— .20	5
8101	Deckel, Kastenschrift	— .50	13
8102	4 vorderer Rahmen	— .20	5
8103	Underwood Standard Typewriter, gr., für breiten Wagen	— .30	8
8104	„ „ „ 10/46	— .25	6
8105	„ „ „ 14/46	— .25	6
8106	„ „ „ 18/46	— .25	6
8107	„ „ „ 20/46	— .25	6
8108	2 Bilder, kompl., Front- u. Papierblech, altes Mod.	— .55	14
8109	No. 5 Underwood Standard Typewriter No. 5	— .20	5
8110	Underwood Standard Typewriter, klein, für breiten Wagen	— .25	6
8111	Patentdaten	— .40	10
8112	No. 3 Underwood Standard Typewriter 12 in.	— .20	5
8113	„ „ „ 14 in.	— .20	5
8114	„ „ „ 18 in.	— .20	5
8115	„ „ „ 20 in.	— .20	5
8119	Underwood usw., für Rückwand, neue Ausführung	— .20	5
8128	Papierblech, neueste Ausführung	— .25	6
Schrauben und Muttern (Underwood)			
1601	Schraube für Randauslösehebel 0-1968 a	— .10	2½
2840	„ „ Papierauslöseachse 0-1913	— .06	1½
6030	„ „ Segment, lang 0-1903	— .06	1½
6031	„ „ Wagenrollenhalter 0-1908	— .06	1½
6032	„ „ Schaltschloßrahmen 0-1993	— .10	2½
6033	„ „ Wagendeckbleche 0-1910	— .06	1½
6034	Niete „ Wagenenden, rechts und links 0-1916	— .06	1½
6035	Schraube „ festen Schaltzahn 0-1917	— .06	1½
6036	„ „ Zugfedergehäusearm 0-1924	— .06	1½
6037	„ „ Rücktastengelenk 0-1962-Z	— .10	2½
6042	„ „ Randstellerzeiger 0-1901	— .06	1½
6043	„ „ Farbbandspulenschaftring 0-1902	— .06	1½
6044	„ „ Segment, kurz 0-1904	— .06	1½
6045	„ „ Einstellung der Spatiumtastenwelle 0-1907	— .10	2½
6046	„ „ Umschaltwinkelarm, rechts u. links 0-1909	— .10	2½
6047	„ „ Dezimal-Tabulatorhebel 0-1918	— .06	1½

Lager-Nr.			Stück RM	each americ. cents
6048	Schraube für	Farbbandspulenschale	0-1919	— .06 1½
6049	„	„ Spatiumtastenwellen-Arretierung	0-1922	— .10 2½
6050	„	„ Tabulatorrahmen	0-1927	— .15 4
6051	„	„ Wagenzugfeder-Sperradzahl . .	0-1929	— .10 2½
6052	„	„ lose Schaltzahn-Arretierung . .	0-1930	— .06 1½
6053	„	„ Zahnstange	0-1935	— .06 1½
6054	„	„ Sperrad am Zugfedergehäuse . .	0-1940	— .06 1½
6055	„	„ vordere Wagenlaufrolle	0-1941	— .06 1½
6056	„	„ Farbbandtransportzahl	0-1944	— .06 1½
6057	„	„ Regulierung der Andruckrollenfedern	0-1970-Z	— .06 1½
6058	„	„ Zahnstangen-Auslösehebelfedern	0-1952	— .06 1½
6059	„	„ Zeilenschaltzahn	0-1953	— .10 2½
6060	„	„ Hauptfederachse	0-1981	— .10 2½
6071	„	„ Randauslösehebelfedern	0-1914	— .06 1½
6073	„	„ Spatiumtastenrahmen	0-1928	— .10 2½
6074	Mutter	„ Typenführungs-Justierschraube	0-1938	— .15 4
6075	„	„ Tasthebel-Sperrachsenfeder . .	0-1964	— .06 1½
6076	Schraube	„ Glockenhammer	0-1943	— .06 1½
6077	Mutter	„ Schaltrahmenhebel	0-1948	— .06 1½
6078	Schraube	„ Wagenverbindungsstücke, lang	0-1963	— .06 1½
6079	„	„ Zahnstangen-Seitenrahmen . . .	0-1972	— .06 1½
6080	„	„ Andruckrollen-Federhalter . . .	0-1973	— .06 1½
6081	„	„ Postkartenhalterarm	0-1974	— .06 1½
6082	„	„ Tabulatorhebel	0-1986	— .06 1½
6083	„	„ Frontskalenschiene, rechts . . .	0-1999	— .06 1½
6086	„	„ Tastenhebelspannfedern	0-1945	— .06 1½
6087	„	„ Schaltmesserrahmen	0-1947	— .06 1½
6088	„	„ Umschaltrahmen	0-1951	— .10 2½
6089	„	„ Wagenverbindungsstücke, kurz	0-1954	— .06 1½
6090	„	„ Schaltradachsenring	0-1994	— .06 1½
6091	„	„ Wagenlaufrolle, Modell 3	0-1996	— .10 2½
6092	„	„ Typenhebelauflegekissen	0-1997	— .06 1½
6108	„	„ Zahnstange, links	0-1937	— .06 1½
6109	Mutter	„ Glockensteg	0-1942	— .06 1½
6110	Schraube	„ Schaltradsperr	0-1961	— .06 1½
6111	„	„ Wagendeckbleche, links	0-1987	— .06 1½
6112	„	„ Schaltschloßverbindung	0-1916-Z	— .06 1½
6113	„	„ Wagenzugfederbefestigung . . .	0-1955	— .06 1½
6115	„	„ Walzenseitenteile	0-1958	— .06 1½
6116	„	„ Tabulatorachse	0-1959	— .06 1½
6117	„	„ Schaltmesserbock	0-1963-Z	— .20 5
6118	„	„ Zeilenschaltthebel-Anschlag . . .	0-1935-Z	— .06 1½
6120	„	„ lose Schaltzahn-Schraube	0-1910-Z	— .10 2½
6121	„	„ Papierauslösehebelwinkel, klein	0-1988	— .06 1½
6122	„	„ Zeilenschaltschieber	0-1979	— .06 1½
6123	„	„ Wagendeckblech, Modell 3—20	0-1998	— .06 1½
6124	„	„ Zeileneinsteller	0-1990	— .06 1½
6125	„	„ Schaltmesserbock-Arretierung	0-1984	— .15 4
6126	„	„ Typenhebelführung, lange, seith.	0-1977	— .06 1½
6127	„	„ Zwischenhebelachse	0-1991	— .06 1½
6128	„	„ Schwingarm-Schaltbügel	0-1980	— .10 2½
6129	„	„ lose Schaltzahn-Begrenzung . . .	0-1985	— .15 4

Lager-Nr.			Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
6130	Schraube für Papierauslösewinkel, groß . .	0-1978	— .06	1½
6131	„ „ Mutter der Schaltradachse . .	0-1901-Z	— .06	1½
6132	„ „ Papierauslöseknopfachse Nr. 1	0-1975	— .06	1½
6133	„ „ Schwingachsenhebel-Begrenzung	0-1976	— .20	5
6134	„ „ Schaltmesserbock-Steg	0-1983	— .10	2½
6135	Mutter „ Anschlagschraube zum Zahnstangenauslösehebel	0-1971	— .10	2½
6136	„ „ Feststellung der Tabulatorrahmen- Verbindungsschraube . .	0-1992	— .10	2½
6137	„ „ Farbbandhebewinkel	0-1939	— .10	2½
6138	Hülse „ Zeilensperrhebel	0- 376	— .25	6

Stifte (Underwood)

6023	Stift für Rahmenverbindungsstück, vorn . .	0-1801	— .05	1
6025	„ „ Farbbandführung	0-1803	— .05	1
6026	„ „ Zahnstange	0-1804	— .05	1
6027	„ „ Stechwalzenachse	0-1805	— .05	1
6028	„ „ Wagenenden-Verbindungsachse . .	0-1807	— .05	1
6029	„ „ Zahnstangenrahmen	0-1808	— .05	1
6119	„ „ Stechwalzen-Spannfeder	0-1812-Z	— .05	1

Federn (Underwood)

6072	Feder für Umschaltung	0- 642	— .25	6
6139	„ „ „ (F)	0- 675-Z	— .25	6
6140	„ „ Rücktastenmesser	0-1223-Z	— .10	2½
6141	„ „ Rücktastenhebel-Schaftarm . . .	0-1213-Z	— .10	2½
6142	„ „ Sperrauslöseknopf	0- 862	— .10	2½
6143	„ „ Andruckrollenlager, hintere . . .	0- 243-Z	— .10	2½
6144	„ „ „ vordere	0- 242-Z	— .10	2½
6145	„ „ Zahnstangenauslösehebel	0- 450	— .10	2½
6146	„ „ Tabulatorsperre	0- 924	— .10	2½
6147	„ „ Schwingachse	0- 627	2.50	60
6148	„ „ Zeilenabstand	0- 349	— .10	2½
6149	„ „ Zahnstangenauslösehebel	0- 450	— .10	2½
6150	„ „ Schwingachsen-Betätigungshebel	0- 612	— .10	2½
6151	„ „ Spatiumtaste	0- 626	— .30	8
6152	„ „ Umschaltung	0- 642	— .25	6
6153	„ „ Umschaltsperrhebel	0- 689	— .30	8
6154	„ „ Zahnstangensperre	0- 825	— .15	4
6155	„ „ Tastenhebelsperrachsenlager, rechts	0- 844	— .15	4
6156	„ „ „ links	0- 845	— .15	4
6157	„ „ Tastenhebel-Sperrachse	0- 852	— .15	4
6158	„ „ Tastenhebel-Sperrauslösung . . .	0- 862	— .10	2½
6159	„ „ Zahnstange zur Sperrauslösung . .	0- 881	— .15	4
6160	„ „ Farbbandspulenschalen	0-1071	— .10	2½
6161	„ „ Farbbandumschalthebel	0-1090	— .15	4
6162	„ „ losen Schaltzahn	0-1216	— .10	2½

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Underwood Portable			
(Abbildungen Tafel 83)			
2515	Kofferschlüssel	— .15	4
2676	Andruckwalze	1.—	24
	' neu beziehen	— .40	10
6015	Wagenzugfedern	— .50	12
6210	Typenhebel, 4 reih. Modell, a) links, b) rechts	— .45	11
6211	Feder für die Walzenbremse, neues Modell	— .30	8
6488	Farbbandgabeln, 4 reih. Mod.	— .80	19
6502	' 3 reih. Mod.	1.—	24
8502.	Typenhebel, 3 reih. Modell, alte Ausführung (ohne Abb.)	— .75	18
8504.	' ' ' neue ' ' '	— .75	18
Abziehbilder			
8116	Papierblech	— .45	11
8117	Standard Portable Typewriter	— .20	5
8118	Farbskala	— .20	5

Auch nicht aufgeführte Ersatzteile werden
schnellmöglichst geliefert.

Muster oder Skizze bei Bestellung erbeten.

Für meine Kunden im Auslande steht auch
ein in **englischer Sprache** verfaßter
Sonder-Katalog kostenlos zur Verfügung.
Ich bitte die interessierten Firmen um Anforderung.

Wo vornehmlich oder gar ständig Wachsmatrizen beschriftet werden, empfiehlt sich auch die Verwendung der

„Record“-Andruckwalze aus Leichtmetall.

Record-Andruckwalzen sind unverwüstlich im Gebrauch. Ihre praktische Eignung wird durch Fein-Riffelung der Andruckflächen erhöht und passen sich durch Schwarz-Vernickelung der Maschine bestens an.

Bei vielen Systemen durch schwächere Andruckregulierung auch für Korrespondenz-Maschinen verwendbar!

Einteilige Andruckwalzen	<i>RM</i> 4.50 / <i>§</i> 1.08
Mehrteilige » pro Teil »	1.50 / » —.36
Papierfingerröllchen, klein	» —.50 / » —.12

Record-Andruckwalzen sind nur komplett lieferbar!

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Urania			
(Abbildungen Tafel 84—86)			
196 a	Andruckwalzen, dick, komplett	2.—	48
	' ' neu beziehen	1.30	31
196 b	' dünn, komplett	1.75	42
	' neu beziehen	1.20	29
202	Gummifüße	— .20	5
248	Gummifuß mit Loch	— .20	5
315	Walzendrehknöpfe, links	1.45	35
316	' rechts	1.50	36
322	Wagenzugfedern	— .60	15
420	Tastenringe	— .05	1
449	Umschalttastenringe	— .06	1½
737	Zahnstangen	2.25	54
779 a	Typenhebel, links	— .45	11
779 b	' rechts	— .45	11
822	Farbbandspuln, 13 mm	— .20	5
823	' 15 '	— .20	5
1671	Farbbandgabeln, 15 '	— .60	15
1742 a	Andruckwalzenfedern, links	— .40	10
1742 b	' rechts	— .40	10
2001	Schraube für Gummifuß	— .15	4
2027	Sperrzahn für Schaltrad	— .40	10
2081	Zahnstange, Modell I	4.—	95
2467	Papieranschlag	— .45	11
2556	Wagenlaufrolle	— .25	6
2659	Walzenbremsen, Modell III	— .80	19
2712	' ' IV und V	— .70	17
2824	Spatiumtaste	— .40	10
6181	Gummianschläge für Leertasten	— .05	1
6540	Wagenzugband	— .15	4
6966.	Tabulatoranschlag 311	— .25	6
6967.	Walzendrehknopf, rechts 386/374	3.50	84
6968.	Zeilenschaltsschieber 348	— .50	12
6969.	Sperrklinke 152	— .35	9
6970.	Umsteuer-Arretierfeder 110/12	— .60	15
6971.	Zeilenschaltklinke 351	— .50	12
6972.	Tabulatorblattfeder 276	— .10	2½
6973.	Stirnräder, klein 154	1.10	26
6974.	' groß 155	1.30	31
6975.	Zahnradchen für Zahnstangenführung 300/1	— .90	22
6976.	Kupplungsbolzenknopf 383	— .50	12
6977.	Feder für Farbbandumschalt-Sicherungswinkel 106	— .10	2½
6978.	Farbbandhebel-Oberteil 53	— .30	8
6979.	Schaltbügel 173	— .90	22
6980.	Auslösehebel mit Griff 365/6	— .70	17
6981	Zugwinkelniete 34	— .05	1
6982	Tastenschienenniete 39	— .05	1
6983.	Lozer Schaltzahn mit Schraube und Mutter 162	1.50	36
6984.	Anschlag dazu 163	— .25	6
6985.	Fester Schaltzahn 168	— .60	15
6986.	Typenhebel, links, Modell 6 29	— .45	11
6987.	' rechts, ' 30	— .45	11
6988.	Papierhalter (Bogenhalter) 422	1.25	30
6989.	Auslösewelle, komplett 411	1.—	24
6990.	Schaltsschiebertraghebel, links 178	— .65	16
6991.	' rechts	— .65	16
6992.	Gußteil für Wagenlaufrahmen, für Modell 6	7.80	185

Lager-Nr.			Stück RM	each americ. cents
8229	Mutter für Farbbandzahnhebel	S 104 rund	— .06	1½
„	„ „ Druckklinke		— .06	1½
„	„ „ Rückschaltzahn		— .06	1½
„	„ „ Klingelanschlagwinkel		— .06	1½
8230	„ „ Stechwalzenkonus, oben	S 105	— .06	1½
8231	„ „ „ „ unten	S 107	— .10	2½
8232	„ „ Stechwalzenspannhaube	S 119	— .06	1½
8233	„ „ Randstellerzahnstange	S 121	— .10	2½
„	„ „ Tabulatorzahnstange		— .10	2½
8234	„ „ Schaltradbolzen	S 139	— .06	1½
8235	Schraube für Konus	S 76	— .15	4
8236	„ „ Zahnstangenführungsrädchen	S 73	— .06	1½
8237	„ „ Umschaltfeststellhebel	S 129	— .10	2½
8238	„ „ Umschaltsicherungshakenunterteil	S 33	— .06	1½
8239	„ „ Schlittenführungsschiene	S 65	— .06	1½
8240	„ „ Papierschlitten	S 68	— .06	1½
8241	„ „ Papierhaltestütze	S 69	— .06	1½
8242	„ „ Umsteuer-Arretierfeder	S 28	— .06	1½
„	„ „ Schaltschieberanschlagplättchen		— .06	1½
„	„ „ Papierschlitten		— .06	1½
„	„ „ Papierschlittenzahnstange		— .06	1½
„	„ „ Rollenführungszahnstange		— .06	1½
„	„ „ Auslösewelle		— .06	1½
„	„ „ Stützlager-Vorder- und Hinterteil		— .06	1½
„	„ „ Tastenhebelkamm		— .06	1½
8243	„ „ Schlittenführungsschiene	S 18	— .06	1½
„	„ „ Glocke		— .06	1½
8244	„ „ Randstellerzahnstange	S 36	— .06	1½
8245	„ „ Anschlag	S 128	— .06	1½
„	„ „ Stechwalzenachsen-Feststellring		— .06	1½
8246	„ „ Farbbandhebel-Unterteil	S 27	— .06	1½
„	„ „ Trägerwinkel zum Laufrollenträger		— .06	1½
„	„ „ Lagerböckchen		— .06	1½
„	„ „ Zugarm zur Tabulatorzahnstange		— .06	1½
„	„ „ Sperrzahnauslösplättchen		— .06	1½
„	„ „ Tabulatorbremshebel		— .06	1½
„	„ „ Tabulatorbremslederhalter		— .06	1½
„	„ „ Federgehäusespannklinke		— .06	1½
„	„ „ Wagenstellplättchen, links und rechts		— .06	1½
„	„ „ Andruckwalzenlagerstange		— .06	1½
„	„ „ Zahnstangenhalterschiene		— .06	1½
„	„ „ Lagerstangenböckchen, links und rechts		— .06	1½
„	„ „ Lagerstange		— .06	1½
8247	„ „ Farbbandhebelunterteil	S 42	— .06	1½
„	„ „ Oese für Farbbandschubklinke		— .06	1½
„	„ „ Stift im Schaltwerkgehäuse		— .06	1½
„	„ „ Schaltklinkenzahnanschlag		— .06	1½
„	„ „ Spatiumhebel, links und rechts		— .06	1½
„	„ „ Spatiumtastenbügel		— .06	1½
„	„ „ Farbbandschalthebelanschlag		— .06	1½
8248	„ „ Mitnehmer	S 49	— .06	1½
„	„ „ Zugstange zum Rückschaltwinkel		— .06	1½

Lager-Nr.			Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
8249	Schraube für Farbbandumsteuerschiene	S 46	— .06	1 1/2
,	, , lange Tabulatorstange		— .06	1 1/2
,	, , Tabulatorzugstange am Winkel		— .06	1 1/2
,	, , Tabulatorvorgelegewelle, links und rechts		— .06	1 1/2
8250	, , Farbbandschubwinkel	S 43	— .06	1 1/2
,	, , Anschlagkloben		— .06	1 1/2
,	, , Papierhalter		— .06	1 1/2
8251	, , Farbbandschaltrad	S 16	— .06	1 1/2
,	, , Papierwalzenscheibe, links		— .06	1 1/2
,	, , Knopfhülse, links		— .06	1 1/2
,	, , Deckscheibe, links, für Papierwalze		— .06	1 1/2
8252	, , Tastensperrhaken	S 47	— .06	1 1/2
8253	, , Papierschlitten, rechts	S 66	— .20	5
8254	, , Zeilenschaltzahn	S 56	— .06	1 1/2
8255	, , Federspannscheibe	S 63	— .06	1 1/2
8256	, , Rückschaltzugstange	S 57	— .06	1 1/2
8257	, , Auslösefederhalter	S 58	— .06	1 1/2
,	, , Kurbelnabe		— .06	1 1/2
,	, , Schaltschieber		— .06	1 1/2
,	, , Schaltbügel		— .06	1 1/2
,	, , Schaltschieberfeder		— .06	1 1/2
8258	, , Stütze f. Andruckwalzenlagerstange	S 30	— .06	1 1/2
8259	, , Tastensperrauslösehebel	S 40	— .06	1 1/2
8260	, , Klingelanschlagwinkel	S 39	— .06	1 1/2
,	, , kurze Tabulatorstange		— .06	1 1/2
,	, , obere Strebe		— .06	1 1/2
8261	, , Typenführung	S 23	— .06	1 1/2
,	, , festen Schaltzahn		— .06	1 1/2
,	, , Umschaltssicherungshaken-Ober-u.Unterteil		— .06	1 1/2
,	, , rechten Tastensperrhalter		— .06	1 1/2
,	, , , Tastensperrhalterbügel		— .06	1 1/2
,	, , Schlittenanschlag		— .06	1 1/2
8262	, , Sicherungslager	S 22	— .06	1 1/2
,	, , Umsteuerhebel-Gelenkstift		— .06	1 1/2
,	, , Schaltrad		— .06	1 1/2
,	, , Traghebelstift		— .06	1 1/2
,	, , Farbbandhebellager, links und rechts		— .06	1 1/2
,	, , Tastensperrwinkel		— .06	1 1/2
,	, , Anschlagwinkel, rechts		— .06	1 1/2
,	, , Tragwinkel		— .06	1 1/2
,	, , Wagenstellplättchen, links und rechts		— .06	1 1/2
,	, , Tastensperrhebel		— .06	1 1/2
,	, , Randstellerzahnstangenhalter		— .06	1 1/2
,	, , Tabulatorzahnstangenwinkel		— .06	1 1/2
,	, , Schubstangenführungswinkel am Tabulatorgehäuse		— .06	1 1/2
,	, , Tabulatorzahnstangenhalter		— .06	1 1/2
,	, , Stelling für Lagerstange		— .06	1 1/2
8263	, , Schlittenführungsschiene	S 21	— .06	1 1/2
,	, , Farbbandspulböckchen		— .06	1 1/2
,	, , Spindellagerplättchen		— .06	1 1/2
,	, , Tastensperrhebel		— .06	1 1/2
,	, , Klingelklöppellager		— .06	1 1/2
,	, , Tabulatorzugarm, links		— .06	1 1/2
,	, , Tabulatoranschlagzahn am Schlittenanschlagwinkel		— .06	1 1/2

Lager-Nr.				Stück RM	each americ. cents
8264	Schraube für	Rückschaltzahnfeder	S 52	— .06	1½
,	,	Zeilenschaltzahnfeder		— .06	1½
8265	,	Druckklinkenfeder	S 54	— .06	1½
,	,	oberes Walzenträgerblech		— .06	1½
,	,	Anschlagleiste für Tastenhebelkamm . .		— .06	1½
,	,	Schubstangen		— .06	1½
8266	,	Randstellervorgelegewelle	S 41	— .06	1½
,	,	Winkel an Tabulatorvorgelegewelle . .		— .06	1½
,	,	vorderen Tastenhebelkamm		— .06	1½
8267	,	Schieberführungsplättchen	S 19	— .06	1½
8268	,	Zeilenschalttrad-Deckscheibe	S 20	— .06	1½
8269	,	Gehäuse f. Zweifarbbandumschaltung	S 31	— .06	1½
8270	,	Arretierfeder	S 32	— .06	1½
8271	,	Papierschlitten	S 66	— .06	1½
8272	,	Farbbandhebelwelle	S 67	— .06	1½
8273	,	Federgehäusehalter	S 2	— .06	1½
,	,	Tastenschienenlager		— .06	1½
,	,	Schaltwerkgehäuse		— .06	1½
,	,	Zahnstangenhalter		— .06	1½
,	,	Lagerschiene		— .06	1½
8274	,	Tastenschienenführung	S 44	— .06	1½
,	,	Farbbandgabelführungswinkel		— .06	1½
,	,	Anschlagplättchen		— .06	1½
,	,	Wagenhubwelle		— .06	1½
,	,	Tabulatorastenanschlagwinkel		— .06	1½
,	,	Randstellerzeigerführungsdraht		— .06	1½
,	,	Papierhalteskala		— .06	1½
,	,	Zugfederblech		— .06	1½
,	,	Führungswinkel an Lagerschiene		— .06	1½
8275	,	Vorderblech	S 26	— .06	1½
,	,	Wagenblech-Verstärkungsschiene		— .06	1½
,	,	Papierhalter-Scharnier		— .06	1½
8276	,	Stechwalzenkonus	S 95	— .10	2½
8277	,	Farbbandumschaltssicherungswinkel . . .		— .06	1½
8278	,	Zeilenschalthebel	S 7	— .15	4
8279	,	Segmenthalter	S 8	— .06	1½
,	,	Segment		— .06	1½
,	,	vordere Anschlaghebelführung		— .06	1½
,	,	Tabulatorgehäuse		— .06	1½
,	,	Dez. Tabulatorzahnstange		— .06	1½
8280	,	Papierlineal	S 82	— .20	5
8281	,	Schaltklinke	S 10	— .06	1½
,	,	Schaltradauslösebügel		— .06	1½
,	,	Tabulatorzugwelle		— .06	1½
,	,	Tabulatorvorgelegewelle		— .06	1½
,	,	Randstellervorgelegewelle		— .06	1½
8282	,	Schalt-schiebertraghebel	S 77	— .06	1½
,	,	Hubstange an Umschaltsschiene, links . .		— .06	1½
,	,	Klingelklöppel		— .06	1½
,	,	Zugstange am Wagenauslösehebel		— .06	1½
8283	,	Schlittenauslösehebel	S 111	— .06	1½
8284	,	Zeilenschaltzahn	S 6	— .06	1½

Lager-Nr.			Stück RM	each americ. cents
8285	Schraube für Rückschaltzahn	S 50	— .06	1 1/2
8286	„ „ Farbbandspulen	S 71	— .25	6
8287	„ „ Umschaltfeststellhebel	S 93	— .06	1 1/2
8288	„ „ Umsteuerhebel, innere und äußere	S 127	— .06	1 1/2
8289	„ „ Tabulatorskalahalter	S 48	— .06	1 1/2
8290	„ „ Schaltschiebertraghebel	S 1	— .06	1 1/2
„	„ „ Anschlaghebelführung	„	— .06	1 1/2
8291	„ „ Spannschraubensicherung	S 125	— .06	1 1/2
„	„ „ Papierhalterskala-Arm, rechts	„	— .06	1 1/2
8292	„ „ Sperrklinke	S 114	— .06	1 1/2
8293	„ „ Tragwinkel für Tabulatorbremslederhalter	S 115	— .10	2 1/2
„	„ „ Papierhalterskala-Arm, links	„	— .10	2 1/2
8294	„ „ Stelling auf Farbbandkurbelwelle	S 140	— .06	1 1/2
8295	„ „ losen Schaltzahn	S 135	— .06	1 1/2
8296	„ „ Randstellerzahnstange	S 122	— .06	1 1/2
„	„ „ Tabulatorzahnstange	„	— .06	1 1/2
8297	„ „ Zahnstellringe	S 99	— .06	1 1/2
8298	„ „ Farbbandzahnhebel	S 83	— .10	2 1/2
8299	„ „ Gehäuse f. Zweifarbandumschaltung	S 112	— .06	1 1/2
„	„ „ Schlittenauslöshebel	„	— .06	1 1/2
8300	„ „ Zugfeder für Zeilenschaltschieber	S 113	— .06	1 1/2
8370	„ „ Randstellerzahnklinke	S 5	— .10	2 1/2
8371	„ „ losen Schaltzahn	S 55	— .06	1 1/2
8372	„ „ Umschaltführung	S 12	— .06	1 1/2
8373	„ „ Schaltklinke	S 9	— .06	1 1/2
8374	„ „ Farbbandstellschieber	S 131	— .06	1 1/2
8375	„ „ Farbbandschaltrad	S 16	— .06	1 1/2
„	„ „ Knopfhülse, links	„	— .06	1 1/2
8376	„ „ Zeileneinstellknopf (5fache Schaltung)	S 60	— .06	1 1/2
8377	„ „ Spannhebel	S 15	— .06	1 1/2
8378	„ „ Schaltschieber	S 75	— .06	1 1/2
8379	„ „ die Begrenzung der Umschaltung unten	S 11	— .06	1 1/2
8380	„ „ Auslöseschieber	S 132	— .06	1 1/2
8399	Plattfedern für Papierlineal (ohne Abbildung)	„	— .15	4
8500	Andruckwalze, dick, Mod. 7 (ohne Abbildung)	„	1.50	36
„	„ „ „ neu beziehen	„	— .95	23
8501	„ „ dünn, „ (ohne Abbildung)	„	— .85	20
„	„ „ „ neu beziehen	„	— .50	12
Abziehbilder				
8120	Name, Schutzmarken, Weltkugel und Umrandung	„	— .60	15
8121	Papierblech	„	— .30	8
Auch nicht aufgeführte Ersatzteile lieferbar!				
Für nicht aufgeführte Ersatzteile erbitte ich bei Bestellung Muster oder genaue Skizze.				

207	GummifüÙe	—, 20	5
256	Gummiringe (Handgriff)	—, 20	5

Lager-
Nr.Stück
RMeach
americ.
cents**Woodstock**

(Abbildungen Tafel 66)

1776	Walzendrehknopfschrauben	— .06	1 1/2
1777	Walzendrehknopf	1. —	24
1920	Schaltzähne	— .75	18
2247	Anschlagring	— .40	10
2862	Typenhebel	— .45	11
6009 a	Papierhalter, links	1.75	42
6009 b	„ rechts	1.75	42
6368	Andruckwalze	2. —	48
	„ neu beziehen	— .80	19
6369	Andruckrolle	— .45	11
	„ neu beziehen	— .25	6
6584	Wagenzugbänder	— .50	12
6674	Schraube für linken Walzendrehknopf (ohne Abbildung)	— .06	1 1/2
6675	„ „ rechten „ „	— .06	1 1/2
6815	Kleine Feder für Zeilenschaltthebel „ „	— .10	2 1/2
6816	Große „ „ „ „	— .10	2 1/2

Abziehbilder

8122	Patente	— .25	6
8123	Rahmen, vorne	— .20	5
8124	Papierblech	— .40	10

Vost Modell 4

(Abbildungen Tafel 88)

125	Andruckwalzen, komplett	1.70	41
	„ neu beziehen	1.20	29
208	Gummifüße	— .20	5
306	Walzendrehknöpfe ohne Büchse	— .60	15
1723	Typenführungen, auch für Modell 5 und 6 passend .	2. —	48

Vost Modell 10

(Abbildungen Tafel 88)

114	Papierführungsrollchen, komplett	— .25	6
	„ neu beziehen	— .15	4
126	Andruckwalzen, komplett	1.70	41
	„ neu beziehen	1.20	29
209	Gummifüße	— .40	10
306	Walzendrehknöpfe ohne Büchse	— .60	15
578	Wagenzugschnur 1 Meter	— .20	5
1723 a	Typenführungen	2. —	48
1737.	Tastenkнопfe, komplett, mit Celluloid-Überlage, weiß und schwarz 1 Satz = 85 Stück	29.75	710
1779	Federn am Papierhalter	— .10	2 1/2
1805	Schraube für Papierhalter	— .25	6
1833	Papierhalterbleche mit Feder und Schraube	— .80	19

Lager-
Nr.Stück
*R.M.*each
americ.
cents**Yost Modell 12**

(Abbildung Tafel 88)

127	Andruckrollen	— .65	16
	, neu beziehen	— .40	10

Yost Modell 15

(Abbildungen Tafel 88)

128	Andruckwalzen, komplett	1.25	30
	, neu beziehen	— .80	19
210	Gummifüße	— .40	10
306	Walzendrehknöpfe ohne Büchse	— .60	15
578	Wagenzugschnur 1 Meter	— .20	5
1739	Typenführungen J	3.—	72
1799	Zugstangen mit Gewinde	— .40	10
2121	Typenführungen, Elite	3.—	72
2682	, Roman	3.—	72

Yost Modell 20


(Abbildungen Tafel 88—89)

194	Papierfingerröllchen, komplett	— .25	6
	, neu beziehen	— .15	4
222	Gummifüße	— .40	10
259	Andruckwalzen, 1 teilig, komplett	2.—	48
	, , neu beziehen	1.30	31
260	, 3 teilig, komplett	1.90	45
	, , neu beziehen	1.10	27
306	Walzendrehknöpfe ohne Büchse	— .60	15
723, 24, 25	Typenführungen J R und P	3.—	72
1643	Triebe für Schaltrad	— .80	19
1649	Zahnstangen	3.50	84
1689	Federn für Papierhalter	— .80	19
1821	Druckfeder des Papierhalterhebels	— .10	2½
1834 a	Typenhebel, komplett, Nr. 1—4	4.—	95
1834 b	, , , 5	2.50	60
1836	Spiralfeder für Typenhebel	— .10	2½
1875	Triebfeder des Zeilenschalthebels	— .30	8
1979a/b	Papierhalter, links und rechts	1.75	42
2068	Walzendrehknöpfe, komplett, links	1.20	29
2071	Wagenzugfeder	— .60	15
2094	Zugband, komplett	— .40	10
2666	Kompletter Walzendrehknopf mit Stechvorrichtung	2.25	54
2717	Druckstift für , , , 	— .20	5
2893	Papierführungsblech	1.—	24



Abziehbilder

8125	halbrund	— .30	8
8126	Yost Typewriter (mit dem Pfeil)	— .30	8
8127	Made at Ilion, New-York, U.S.A.	— .25	6


ADLER MOD. 7




ADLER MOD.7.




1363 e kompl.




1364




1365




1367




1366 a




1366 b




1368 a/b



1369 l.r.



1370




1371 a




1371



1373




1372




1376 a




1376




1375




1375 a




1374




1378 a




1380




1378




1387




1377 a




1377 b




1377 c




1377 d




1377 e




1377 f




1377 g




1379




1383 a



1383 b




1384





1386

ADLER MOD. 7







ADLER MOD. 7.






ADLER MOD.7.




ADLER MOD.7.**ADLER MOD.11.****ADLER MOD.15.**


ADLER MOD.25.




KLEINADLER




A.E.G.




A.E.G. Modell 6.





BARLOCK

1641




BLICKENSDERFER




BURROUGH

272




CALIGRAPH


2455




CONTINENTAL













CONTINENTAL




CONTINENTAL





CONTINENTAL






CONTINENTAL







CONTINENTAL CONTINENTAL




COMPTOGRAPH




CORONA




DENSMORE




EMPIRE




ELLIOTT FISHER



ERIKA




COMMERCIAL




Ersatzteile und Walzen für Vervielfältiger,
 Typen, Tasten und Tastenplättchen,
 Werkstatt-Bedarfsartikel, Sortimente usw.,
 Zubehör-Artikel (Bürsten, Pinsel usw.)

finden Sie in den Sonderlisten I—IV
im Anhang dieses Kataloges!


HAMMOND




HAMMOND




JDEAL A




JDEAL A




JDEAL A






JDEAL B




JDEALB




JDEAL C**JDEAL D****KAPPEL**






Tafel 33

MERCEDES







MERCEDES




MERCEDES







MONARCH




MONARCH




NOISELESS



OLIVETTI



NATIONAL CASH REGISTER




NATIONAL CASH REGISTER






2800




2801




2802

2818 α -2819b2838+ α 


2820




2821





2863




2864




2865

2865 α 


2866




2885




2886



2910




4124



4125




2894




2895


OLIVER




100



132




133




134

OLIVER



OLIVER




Ersatzteile und Walzen für Vervielfältiger,
Typen, Tasten und Tastenplättchen,
Werkstatt-Bedarfsartikel, Sortimente usw.,
Zubehör-Artikel (Bürsten, Pinsel usw.)


finden Sie in den Sonderlisten I—IV
im Anhang dieses Kataloges!

This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, likely a pump or engine component. The parts are numbered as follows:


- 2560**: A long, thin rod or shaft.
- 6601**: A small cylindrical component.
- 6602**: A small circular component.
- 6603**: A small gear or sprocket.
- 6604**: A small rectangular component.
- 6611**: A large, curved, ribbed component.
- 6612**: A small rectangular component.
- 2557**: A coiled cable or hose.
- 6624**: A small bracket or support.
- 2651**: A small bracket or support.
- 2652**: A circular component with a gear-like edge.
- 6609**: A small cylindrical component.
- 6610**: A small cylindrical component.
- 2650**: A small bracket or support.
- 6613**: A small rectangular component.
- 6599**: A small rectangular component.
- 6626**: A small rectangular component.
- 2653**: A small bracket or support.
- 6614**: A small cylindrical component.
- 6625**: A large, triangular component.
- 6605**: A small rectangular component.
- 2654**: A small bracket or support.
- 2661**: A small bracket or support.
- 6616**: A small cylindrical component.
- 6617**: A small cylindrical component.
- 2937**: A small circular component.
- 6151**: A small cylindrical component.
- 6619**: A small circular component.
- 6627**: A small rectangular component.
- 2938**: A small circular component.
- 6618**: A small rectangular component.
- 6621**: A small cylindrical component.
- 6622**: A small rectangular component.
- 6607**: A large, circular component.
- 6608**: A large, circular component.
- 6606**: A small rectangular component.
- 6623α**: A small rectangular component.
- 6623**: A small rectangular component.
- 6615α**: A small rectangular component.
- 6615β**: A small rectangular component.




ORGA-STANDARD




PERKEO






FOX

















JEWETT

1884






PITTSBURG




POLYGRAPH




SECOR




STEARNS




REGINA




REMINGTON 5




REMINGTON 7




REMINGTON 7




REMINGTON 7




REMINGTON 10




REMINGTON 10



























































































REMINGTON 10




REMINGTON 10




REMINGTON 10

						
2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945
						
2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952
						
2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959
						
2960	2961	2962	2963	2964	2965	
						
2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972
						
2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979
						
2980	2981	2982	2983	2984	2985	
						
2986	2987	2988	2996	2997	2999	
						
2998	4000	4001	4002	4003	4004	4005
						
4006	4007	4008	4009	4010	4011	4012
						
4013						
						
4014	4015	4016	4017	4018	4019	
						
4020	4021	4022	4023	4024	4025	
						
4026	4027	4028	4029	4030	4031	4032
						
						4033


REMINGTON 10




REMINGTON 12






REMINGTON PORTABLE




REMINGTON SHOLES




RHEINMETALL**ROFA****SENTA**


ROYAL




363




1728




1729



1778





487



419





6018



6010




6019




6399




6021




2290




266




265




2673



6377




267




268




2839



241



815



816



1638




1639




350 a




6416




2514




2926




681 a



681 b




1705 a




1705 b

ROYAL




ROYAL-PORTABLE




ROYAL




ROYAL




SMITH BROS VIS




SMITH-PREMIER MOD.4




SMITH-PREMIER MOD.10




SMITH PREMIER Mod.40




2261



2570



6255




6256


Mod. 60



704



1686 a




1686 b




6388




6038 a




6038 b




6094




2836



6173



6174




6495



207

WILLIAMS




256


WOODSTOCK




1776




1777




1920




2247




6009 a




6009 b




6369






6368




2862




6584




STOEWER MODELL 5 (RECORD)







TORPEDO





KLEIN-TORPEDO
















TRIUMPH






TRIUMPH




6938

6939


TRIUMPH




UNDERWOOD 2




UNDERWOOD 5




UNDERWOOD 5




UNDERWOOD 5




UNDERWOOD 5




UNDERWOOD 5




UNDERWOOD 5.



UNDERWOOD




UNDERWOOD




6394
26"

6393 20"
6392 18"
6391 16"
6390 14"
6389 12"




6576
26"


6571 12"
6572 14"
6573 16"
6574 18"
6575 20"



555 pica



732 elite




2429 medium roman



6581

6536



352 a 12"


f26




6015




2515



2676




6211



6210a

6210b




6488


6502

UNDERWOOD PORTABLE

URANIA




URANIA





URANIA










URANIA-PICCOLA




YOST Mod. 4








Mod. 10




Mod. 12




Mod. 15




YOST Mod. 20



222




260




306



1643



1689




1821




1875




2071




1649




1834



1836



1834 Nr. 5




723 J



724 P




725 R




2068




2094




1751




1979a




1979b




2666



2717



194



2893

Walzenbezüge

siehe Seite 7

Ersatzteile und Walzen

für

Vervielfältiger,

Adressiermaschinen,

Kopiermaschinen und

Typendruker

Sonderliste I






Ersatzteile
und Walzen
für
Vervielfältiger,
Typen-
drucker
usw.

Typen,
Tasten und
Tasten-
plättchen

Werkstatt-
bedarfs-
artikel,
Sortimente
usw.

Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinself usw.)

Inhalts-
Übersicht








Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Adrema			
6260	Gummidruckkissen, 50×90×6 mm	— .95	23
6273	, 41×38 mm breit, 90 mm lang, 6½ mm stark	— .95	23
Adressograph			
			
6807	Schreibwalzen	4.25	101
	, neu beziehen	2.50	60
Arlac			
			
6397	Andruckwalze	7.—	166
	, neu beziehen	6.—	143
	, säurefest	8.—	190
	, neu beziehen	7.—	166
Brüco-Copist			
			
6562	Andruckwalze	7.—	166
	, neu beziehen	6.—	143
	, säurefest	8.—	190
	, neu beziehen	7.—	166
Automatic-Cyclostyle			
			
405	Feder für Druckregulierung	— .50	12
<u>Neubeziehen der Gelatinewalzen billigst!</u>			
Cyclostyle			
(Handvervielfältiger)			
			
178	Handwalzen mit Gummi- oder Gelatinebezug	<div><div>20 cm lang</div><div>22 " "</div><div>24 " "</div></div>	<div><div>3.—</div><div>3.50</div><div>4.—</div></div> <div><div>72</div><div>84</div><div>95</div></div>












Typen,
Tasten und
Tasten-
plättchen

Werkstatt-
bedarfs-
artikel,
Sortimente
usw.

Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinsel usw.)

Inhalts-
Übersicht

Lager-Nr.		Stück R.M.	each americ. cents
Edison Dick - Mimeograph			
			
193	Andruckwalzen (ohne Kugellager)	7.—	166
	„ neu beziehen	6.—	143
	„ säurefest	8.—	190
	„ „ neu beziehen	7.—	166
			
6486	Greiferrollen, Original-Ausführung	2.—	48
	„ neu beziehen	1.80	43
			
6587	Andruckrollen, 4 teilig, Mod. 77-78 und 96 . . .	3.25	78
	„ „ neu beziehen	2.25	54
			
6588	„ klein, Mod. 77-78 und 96 . . .	— .95	23
	„ „ neu beziehen	— .50	12
Elite-Rotary			
			
6485	Andruckwalzen	7.—	166
	„ neu beziehen	6.—	143
	„ säurefest	8.—	190
	„ „ neu beziehen	7.—	166
Elliott (Adressiermaschine)			
			
6462	Handwalzen	2.75	66
	„ neu beziehen	1.90	46
Geha			
			
6586	Andruckwalzen	7.—	166
	„ neu beziehen	6.—	143
	„ säurefest	8.—	190
	„ „ neu beziehen	7.—	166









Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Gestetner-Rotary			
			
118 a	Farbverreibewalzen mit Scheiben (Gummi) . . .	5.—	119
	, neu beziehen	3.50	84
			
118 b	Farbverreibewalzen ohne Scheiben (Gummi) . .	5.—	119
	, neu beziehen	3.50	84
			
176	Andruckwalzen	7.—	166
	, neu beziehen	6.—	143
	, säurefest	8.—	190
	, , neu beziehen	7.—	166
			
176 b	Andruckwalzen, doppel-folio, wie Abbildung oder ohne abgesetzte Enden	10.80	257
	, , neu beziehen	9.—	215
	, , säurefest	12.25	290
	, , , neu beziehen	10.50	250
			
241	Gummifüße	— .20	5
	 		
360 a	Stahlbänder, kurz	— .40	10
360 b	, lang	— .50	12
360 c	, 1 Satz = 4 lange und 2 kurze . . .	2.25	54
			
2549	Lagerösen für Andruckwalzen	— .10	2½
			
2713	Stahlbänder für elektr. Antrieb, links und rechts	2.—	48
5200	Seidengaze, lose, 87 cm breit 1 Meter	10.50	250
	 		
6271 a	Stahlbänder, kurz, neue Ausführung	— .40	10
6271 b	, lang, , , 	— .50	12
6271 c	, 1 Satz = 4 lange und 2 kurze mit 2 Verbindungsstücken .	2.85	68






Typen,
Tasten und
Tasten-
plättchen

Werkstatt-
bedarfs-
artikel,
Sortimente
usw.

Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinsel usw.)

Inhalts-
Übersicht

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
			
6271 d	Stahlbandverbindungsstücke mit Splinten . . .	— .30	8
			
6297	Farbverreibestoffwalzen, neue Ausführung . . .	6.75	161
	„ neu beziehen	3.—	72
			
6298	Farbverreibestoffwalzen, alte Ausführung	6.75	161
	„ neu beziehen	3.—	72
	 6302		
	 6303		
6302	Papiergreifer mit Vierkant-Schaft	2.25	54
	„ „ „ neu beziehen	1.80	43
6303	„ „ rundem Schaft	2.25	54
	„ „ „ neu beziehen	1.80	43
			
6304	Seidengazefarbträger, Original-Ausführung, mit Metall-Kopfstück	5.40	129
			
6541	Farbverreibestoffwalze, kurz, neues Modell, mit Drehknopf . . .	9.—	215
	neu beziehen	3.—	72
			
6542	Farbverreibestoffwalze, lang, neues Modell, mit Drehknopf . . .	10.—	240
	neu beziehen	3.—	72
6721	Neubeziehen der Drucktrommeln	10.—	240
	Splinte für Stahlbänder 10 Stück	— .10	2½

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Multor			
			
8503	Andruckwalzen	7.—	166
	, neu beziehen	6.—	143
	, säurefest	8.—	190
	, , neu beziehen	7.—	166
Nero			
			
188	Andruckwalzen	7.—	166
	, neu beziehen	6.—	143
	, säurefest	8.—	190
	, , neu beziehen	7.—	166
Opalograph			
			
183	Handwalzen, 140 mm lang (Gummi)	2.75	66
	, , neu beziehen	2.35	56
			
183 a	, 250 mm lang (Gummi)	3.75	90
	, , neu beziehen	3.35	80
Ormig			
			
6528	Andruckwalzen	9.—	215
	, neu beziehen	5.—	119

Typen,
Tasten und
Tasten-
plättchen

Werkstatt-
bedarfs-
artikel,
Sortimente
usw.

Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinsel usw.)

Inhalts-
Übersicht

Lager-
Nr.Stück
*R.M.*each
americ.
cents**Rapax**

6295	Andruckwalzen	7.—	166
	, neu beziehen	6.—	143
	, säurefest	8.—	190
	, neu beziehen	7.—	166

Rapid
(Adressiermaschine)


6296	Gummiwalzen Mod. D 1	2.25	54
	, neu beziehen	1.60	38



6299	Handwalzen	2.25	54
	, neu beziehen	1.60	38














6411	Segmentwalzen	5.—	120
	, neu beziehen	3.—	72

Revol

180	Andruckwalzen	7.—	166
	, neu beziehen	6.—	143
	, säurefest	8.—	190
	, neu beziehen	7.—	166

Rollax

6370	Andruckwalzen	7.—	166
	, neu beziehen	6.—	143
	, säurefest	8.—	190
	, neu beziehen	7.—	166










Lager-Nr.		Stück R.M.	each americ. cents
	Roneo		
			
175	Andruckwalzen, Mod. 10	7.—	166
			
175 b	Andruckwalzen, Mod. 8	7.—	166
			
6418	Andruckwalzen, Mod. 20	7.—	166
	, Mod. 8, 10 u. 20, neu beziehen	6.—	143
	, , säurefest	8.—	190
	, , , neu beziehen	7.—	166
			
175 d	Farbwalzen mit Gummibezug	7.—	166
	, , neu beziehen	6.—	143
	, , säurefest	8.—	190
	, , , neu beziehen	7.—	166
			
181	Greifrollenbezüge, lang	— .25	6
			
182	Laufrollen (Gummiringe)	— .20	5
			
234	Gummifüße	— .20	5
			
2669	Trommelsieb	10.50	250
			
5055	Einfärb-Pinsel	— .60	15
			
6291	Filzwalzen	15.—	360
	, neu beziehen	8.—	190
			
6376	Greifrollenbezüge, kurz	— .25	6

Typen,
Tasten und
Tasten-
plättchen

Verstatt-
bedarfs-
artikel,
sortimente
sw.

ubenor-
rtikel
Bürsten,
inseluaw.)

nhalts-
bersicht

Lager-Nr.		Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
Rotafix			
			
2675	Andruckwalzen	7.—	166
	, neu beziehen	6.—	143
	, säurefest	8.—	190
	, , neu beziehen	7.—	166
			
6282	Andruckwalzen mit Kugellager	10.50	250
	, , neu beziehen	6.—	143
	, , säurefest	11.—	262
	, , , neu beziehen	7.—	166
			
6284	Farbverreibewalzen, Filz	5.40	129
	, , neu beziehen	2.50	60
			
6285	Farbverreibewalzen, Kapwollfilz	5.40	129
	, , neu beziehen	2.50	60
6721	Neubeziehen der Drucktrommeln	10.—	240
			
6415.	Stahlumlaufbänder zum Einhängen, schmale Ausf.	2.25	54
			
6443.	Seidengazefarbträger	8.10	193
			
8394.	Stahlumlaufbänder, alte Ausführung	2.25	54
			
8395.	Stahlumlaufbänder zum Einhängen, 20 mm breit, Mod. 1934	2.50	60
			
8396.	Gummiringe für Vorschubrolle	1.10	27

Lager-Nr.		Stück <i>RM</i>	each americ. cents
Rotary-Neostyle			
177	Andruckwalzen	7.—	166
	, neu beziehen	6 —	143
	, säurefest	8.—	190
	, , neu beziehen	7.—	166

Roto



179	Andruckwalzen	7.—	166
	, neu beziehen	6.—	143
	, säurefest	8.—	190
	, , neu beziehen	7.—	166



179b	Andruckwalzen, doppel-folio	10.80	257
	, , neu beziehen	9.—	215
	, , säurefest	12.25	290
	, , , neu beziehen	10.50	250



6400	Stahlbänder	2.25	54
------	-----------------------	------	----



6401	Farbverreibewalze mit Stoffbezug	5.40	129
	, , , neu beziehen	3.—	72

6723	Neubeziehen der Drucktrommeln	10.—	240
------	---	------	-----

Sensator



6283	Andruckwalzen	7.—	166
	, neu beziehen	6.—	143
	, säurefest	8.—	190
	, , neu beziehen	7.—	166

Velo-Post



6484	Wasser-Abpreßwalzen	2.75	66
	, neu beziehen	2.—	48

Typen,
Tasten und
Tasten-
plättchen

Werkstatt-
bedarfs-
artikel,
Sortimente
usw.

Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinsel usw.)

Inhalts-
Übersicht

Walzen für Kopiermaschinen

Excelsior



Kompl. Walze *RM* 12.50 / \$ 3.—

Neubeziehen *RM* 9.50 / \$ 2.25

Walzen für Roneo Vervielfältiger quart mit Gewindezapfen



Kompl. Walze *RM* 13.— / \$ 3.10

Neubeziehen *RM* 9.50 / \$ 2.25

quart ohne Gewindezapfen



Kompl. Walze *RM* 12.50 / \$ 3.—

Neubeziehen *RM* 9.50 / \$ 2.25

folio mit Gewindezapfen



Kompl. Walze *RM* 13.50 / \$ 3.20

Neubeziehen *RM* 10.— / \$ 2.40

folio ohne Gewindezapfen



Kompl. Walze *RM* 13.— / \$ 3.10

Neubeziehen *RM* 10.— / \$ 2.40

Soennecken T. Z.



Kompl. Walze *RM* 11.50 / \$ 2.75

Neubeziehen *RM* 8.— / \$ 1.90

Soennecken 6 K.



Kompl. Walze *RM* 15.— / \$ 3.60

Neubeziehen *RM* 9.50 / \$ 2.25

Viktoria Nova



Kompl. Walze *RM* 12.— / \$ 2.90

Neubeziehen *RM* 8.— / \$ 1.90

Viktoria Modell 9



Kompl. Walze RM 12.— / \$ 2.90

Neubeziehen RM 9.50 / \$ 2.25

Viktoria Record



Kompl. Walze RM 12.— / \$ 2.90

Neubeziehen RM 8.— / \$ 1.90

Viktoria neues Modell



Kompl. Walze RM 12.— / \$ 2.90

Neubeziehen RM 8.— / \$ 1.90

Viktoria Heizmaschine mit Gewinde



Kompl. Walze RM 12.— / \$ 2.90

Neubeziehen RM 8.50 / \$ 2.—

ohne Gewinde



Kompl. Walze RM 12.— / \$ 2.90

Neubeziehen RM 8.50 / \$ 2.—

Zeiss Modell 10, Auspresswalze



Kompl. Walze RM 12.50 / \$ 3.—

Neubeziehen RM 9.— / \$ 2.25

Zeiss Modell 10, Druckwalze



Kompl. Walze RM 12.50 / \$ 3.—

Neubeziehen RM 9.— / \$ 2.25

Zeiss Modell 3, quart



Kompl. Walze RM 12.— / \$ 2.90

Neubeziehen RM 8.50 / \$ 2.—

Automat, Alexanderwerk

Neubeziehen RM 14.75 / \$ 3.50

Typen,
Tasten und
Tasten-
plättchen

Werkstatt-
bedarfs-
artikel,
Sortimente
usw.

Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinsel usw.)

Inhalts-
Übersicht

Walzen für Typendrucker

Graphotyp



		<i>RM</i>	\$
187 a	Komplette Walzen, quart . . .	11.—	2.62
	Neubeziehen	8.—	1.90
187 b	Komplette Walzen, folio. . .	12.50	3.—
	Neubeziehen	8.—	1.90
550	Federn für Graphotyp, einfach	— .25	— .06

Multigraph



6585	Komplette Walze	16.—	3.80
	Neubeziehen	8.—	1.90

Neubeziehen von Typendruckwaizen

Lieferung innerhalb 24 Stunden

	<i>RM</i>	\$
Collin	8.50	2.—
Debego	8.—	1.90
Dregozug	5.—	1.20
Elo, quart	10.50	2.50
Elo, folio	11.50	2.75
Freho, quart	8.—	1.90
Freho, folio	10.75	2.55
Multigraph	8.—	1.90
Millotyp	8.—	1.90
Myriograph	8.—	1.90
Printograph	8.—	1.90
Röderthal	11.50	2.75
Stuccotyp (Lieferzeit 14 Tage) . .	16.—	3.80

Typen,
Tasten und
Tasten-
plättchen

Werkstatt-
bedarfs-
artikel,
Sortimente
usw.

Zusammen-
artikel
(Bürsten,
Pinsel usw.)

Inhalts-
Übersicht

Typen

Tastenkarten, Tastenplättchen

Tasten

Tastenkappen



Typen,
Tasten und
Tasten-
plättchen

Werkstatt-
bedarfs-
artikel,
Sortimente
usw.

Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinsel usw.)

Sonderliste II

**Inhalts-
Übersicht**



Schreibmaschinentypen

A) Reguläre Typen

Stückpreis für die nachstehende Anzahl
ganz gleicher Typen:

Stück	1	10	25	50	100
a) Continental, Underwood, Royal, Remington-Schlitz, Remington-Portable, Remington-Schaft, Adler 31-32, AEG bis Mod. 7, Barlock 17, Elliott Fisher, Erika 5, Ideal A, B, C, D, Oliver-Portable, Olympia, Olympia-Portable, Smith Bros 5 u. 8, L. C. Smith, Smith Premier 10 u. 60, Smith Premier Portable, Titania, Yost 4 u. 10	<i>RM</i> 0.22	0.18	0.16	0.15	0.14½
	\$ 0.05	0.04½	0.04	0.03¾	0.03½
b) Cardinal, Corona 4, Demountable, Smith Bros 2, Woodstock, Monarch, Map, Japy, Erika 3, Corona 3, Oliver, Perkeo, Senta, Stoewer-Elite, Visigraph, Williams, Yost 15 u. 20, Smith Premier 40	<i>RM</i> 0.34	0.33	0.31	0.29	0.27
	\$ 0.08	0.07¾	0.07½	0.07	0.06½
c) Adler 7, pica u. groß-cursiv	<i>RM</i> 1.10	/ \$ 0.26			
Adler 7, klein-cursiv, roman u. elite	<i>RM</i> 1.50	/ \$ 0.36			
Adler 15, 25 u. Klein-Adler	<i>RM</i> 1.50	/ \$ 0.36			
d) Underwood, Remington, Noiseless 6—8	<i>RM</i> 1.50	1.25	1.05	0.90	0.70
	\$ 0.36	0.30	0.25	0.22	0.17

Bei Bestellung ganzer Sätze ermäßigen sich die Preise für reguläre Typen um 5%

B) Spezialtypen

Spezialtypen werden stets mit Plättchen geliefert, Preise einschließlich Plättchen.


Stückpreis für die nachstehende Anzahl
ganz gleicher Typen:

Stück	1	2	3	4	5	10
a) 1 Zeichen pro Block	<i>RM</i> 1.25	1.15	1.10	1.—	0.90	0.75
	\$ 0.30	0.28	0.27	0.24	0.22	0.18
b) 2 Zeichen pro Block, auch Europa, AEG, Olympia, — ausgenommen Stoßstangensysteme	<i>RM</i> 2.—	1.95	1.90	1.85	1.65	1.25
	\$ 0.48	0.47	0.46	0.44	0.40	0.30
c) 3 Zeichen pro Block, wie Senta, Erika 3	<i>RM</i> 2.75	2.60	2.50	2.40	2.15	1.90
	\$ 0.65	0.62	0.60	0.58	0.51	0.46
d) Adler 7, Noiseless 3—5	<i>RM</i> 4.—	3.90	3.75	3.60	3.40	3.—
	\$ 0.95	0.93	0.89	0.85	0.81	0.72
e) Noiseless 6—8	<i>RM</i> 2.15	2.—	1.90	1.80	1.70	1.60
	\$ 0.51	0.48	0.46	0.43	0.41	0.38

Rechenmaschinentypen

Preise auf Anfrage!

Tastenkarten u. Tastenplättchen



Preis für 1 Satz bei Abnahme folgender Mengen gleicher Art:

A) Vollständige Sätze Tastenplättchen

lose und im Karton vorgestanzt,

- a) Karton
- b) Karton auf Pappe
- c) Karton celluloidiert
- d) Karton celluloidiert auf Pappe
- e) ganz Celluloid
- f) ganz Celluloid auf Pappe
- g) kombinierte Karten in Karton
- h) kombinierte Karten mit Celluloid-Überzug

1		10		50		100	
Pfg.	amer. cents	Pfg.	amer. cents	Pfg.	amer. cents	Pfg.	amer. cents
50	12	42	10	40	9½	38	9
60	15	55	14	50	12	46	11
55	14	50	12	45	11	42	10
70	17	60	15	55	14	50	12
55	14	50	12	45	11	42	10
75	18	65	16	60	15	55	14
55	14	50	12	45	11	42	10
60	15	55	14	50	12	46	11

B) Tastenkarten z. Selbstaussstanzen:

- a) Karton etwa 50 Plättchen
- b) Karton etwa 130 Plättchen
- c) Karton celluloidiert ca. 50 Plättchen

C) Tastenplättchen:

- a) Karton Stück
- b) Karton celluloidiert
- c) ganz aus Celluloid, ölfest

D) Tastenplättchen auf Pappe:


- a) Karton
- b) Karton celluloidiert
- c) ganz aus Celluloid

Spezialplättchen plus 100 % Aufschlag

Werkst.
bedarf
artikel
Sortim.
usw.

Werkst.
bedarf
artikel
Sortim.
usw.

Werkst.
bedarf
artikel
Sortim.
usw.



Tasten

- a) Metallringtasten
 b) Originaltasten für Yost 10
 aus Celluloid
 c) Oliver Mod. 1—4 (mit Schlitz) . . .
 Oliver Mod. 5—12
 (mit Verschraubung)

Preise für 1 Stück bei Abnahme
 folgender Mengen gleicher Art:

1 10 50 100

Pfg. amer. Pfg. amer. Pfg. amer. Pfg. amer.
 cents cents cents cents


15	4			14	3½	12½	3
40	10			35	9		
55	14						
90	22						



Tastenkappen

- a) mit Schriftzeichen
 b) ohne Schriftzeichen
 c) glashelle Celluloidplättchen . . .

20	5			18	4½	15	4
6	1½			4	1	3	¾
2	½			1	¼	¾	¼



Galalithtasten

- a) 1 Zeichen
 b) 2 Zeichen
 c) 3 Zeichen
 d) 4 Zeichen und mehr

25	6	22	5½	20	5	18	4½
30	7½	28	7	26	6½	24	6
33	8	30	7½	28	7	26	6½
35	9	32	8	30	7½	28	7

mit seitlicher Bohrung oder mit
 Abflachungen 2 Pfg. je Taste mehr

Werkstatt- bedarfsartikel

Werkstatt-
bedarfs-
artikel,
Sortimente
usw.

Sonderliste III

Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinsel usw.)

Inhalts-
Übersicht

Lager-
Nr.

Federstahldraht

50 gr Ring, 100 gr Ring

831	0,20 mm stark	
832	0,25 „	
833	0,30 „	
834	0,35 „	
835	0,40 „	
836	0,45 „	
837	0,50 „	
838	0,55 „	
839	0,60 „	
840	0,65 „	
841	0,70 „	
842	0,75 „	
843	0,80 „	
844	0,85 „	
845	0,90 „	
846	0,95 „	
847	1,00 „	

50 gr	100 gr
Stück <i>R.M.</i>	each americ. cents
2.55	61
1.60	38
— .90	22
— .70	17
— .55	13
— .50	12
— .45	11
— .45	11
— .45	11
— .45	11
— .45	11
— .40	10
— .40	10
— .40	10
— .40	10
— .40	10
— .40	10

Stahlkugeln

1300	Stahlkugeln, $\frac{1}{4}$ " = 6,350 mm
1301	„ $\frac{1}{8}$ " = 3,175 „
1302	„ $\frac{1}{16}$ " = 1,588 „
1303	„ 2 mm
1304	„ 4 „
1305	„ $\frac{5}{16}$ " = 8 mm
1306	„ $\frac{3}{32}$ " = 2,382 mm
1307	„ $\frac{3}{8}$ " = 9,525 „
1308	„ $\frac{13}{32}$ " = 10,319 „
1309	„ $\frac{9}{32}$ " = 7,144 „
1310	„ 7,5 mm
1311	„ $\frac{3}{16}$ "
1312	„ 3 mm
1313	„ 6 „
1314	„ $\frac{11}{32}$ "
1315	„ $\frac{5}{32}$ "
1316	„ 5 mm
1317	„ $\frac{7}{32}$ "
1318	„ 10 mm

10 Stück	Gros
<i>R.M.</i>	americ. cents
— .25	6
— .15	4
— .30	8
— .30	8
— .30	8
— .50	12
— .20	5
— .95	23
— .90	22
— .45	11
— .50	12
— .35	9
— .20	5
— .40	10
— .75	18
— .20	5
— .40	10
— .40	10
1. —	24

Silberstahl

in Stangen von 1 m

0,5—2,5 mm Durchmesser	
3,0—3,5 „	
4—5,5 „	
6—7,5 „	
8—9,5 „	
10 mm Durchmesser	

1 Stück
<i>R.M.</i>
— .30
— .50
— .80
1.20
2. —
2.40

Firmenschilder

Mindestabnahme 100 Stück

Preisabgabe auf Anforderung

Größen- und Textangabe erforderlich



Politur Diese Politur ist ein unübertroffenes Mittel, um blinde, verschrammte und unansehnlich gewordene emaillierte Teile an Schreibmaschinen mit einem brillanten Hochglanz zu versehen und der Maschine ein neues Aussehen zu verleihen. Die Politur trocknet im Augenblick des Abreibens und ist die Maschine daher sofort gebrauchsfähig. Die Politur entfernt Schrammen und Flecken auf allen Lackflächen, ist absolut unempfindlich gegen Wasser und hat neben bedeutender Ersparnis an Zeit und Arbeit den Vortheil größter Dauerhaftigkeit.

Der Inhalt einer 60 g Flasche genügt für etwa 40 Maschinen.

Lager-Nr.		Gramm	<i>R.M.</i>	\$
5260		50	— .65	— .16
5261	Politur, allerbeste,	125	1.25	— .30
5262	bewährte Qualität	250	2.30	— .55
5263		500	3.50	— .83
5264		1000	4.80	1.15

Lacke für Schreib- u. Büromaschinen

Lager-Nr.		Gramm	<i>R.M.</i>	\$
5268	schwarzer Mattlack	125	1. —	— .24
5269	„ „	250	1.75	— .42
5270	farbloser Mattlack	60	— .70	— .17
5271	„ „	125	1.30	— .31
5272	„ „	250	2.10	— .50
5273	Anlegelack	60	— .70	— .17
5274	für Abziehbilder	125	1.30	— .31



Farbige Lacke in Dosen

- Nr. 5275 Lack, grüner (für Oliver)
Dose 100 g *R.M.* — .70 / \$ — .17
- Nr. 5276 Lack, weißer, für Tastenknöpfe usw.
Dose 60 g *R.M.* — .50 / \$ — .12

Temperol-Zellhorn-Emaillack

spritz- und streichfertig
Etwas ganz außergewöhnliches!

	Flaschen	<i>R.M.</i>	\$
Dieser schwarze Lack ist öl-	30 g	— .75	— .18
und säurefest, hart, hält den	50 „	1.20	— .29
Glanz, ist nicht spröde und	75 „	1.55	— .37
trocknet in 5—10 Minuten.	100 „	2. —	— .48
Superfein, allerbeste Qualität	200 „	3.50	— .84



Lack-Spritzdose „Spridocella“

- kompl. Garnitur besteh. aus Spritzdose, Spritzlack, schwarz, Spachtel, Politur, Schleifpapier, Poliertuch — Nr. 5277 — *R.M.* 7.50 / \$ 1.80
- Ersatzlack für Spridocella-Spritzdosen, groß
Nr. 5278 — *R.M.* 2.50 / \$ — .60
- Ersatzlack für Spridocella-Spritzdosen, klein
Nr. 5279 — *R.M.* 1.50 / \$ — .36

Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinsel usw.)

Inhalts-
Übersicht



Ia Schreibmaschinen-Öl für die Werkstatt

Ich führe nur beste weiße Ware, harz- und säurefrei, geruch- und geschmacklos und vollkommen scheinfrei und zwar:

Nr. 5089	Flaschen à 15 g	10 Stück	<i>RM</i> 1.35 / \$ —.32
› 5090	› à 30 g	›	› 1.70 / › —.41
› 5091	› à 50 g	›	› 2.10 / › —.50

Rabatt: bei 50 Stück 10 % bei 250 Stück 20 %

Nr. 5092		1 kg p. Stück	<i>RM</i> 1.65 / \$ —.40
› 5093	Blechkanister	2 ›	› 2.75 / › —.65
› 5094	von brutto	5 ›	› 5.45 / › 1.30
› 5095		10 ›	› 10.10 / › 2.42

Ölpinsel


Nr. 5063 schwarzer Stiel mit weichem Haar 1 Dtzd. *RM* —.50 / \$ —.12

Ölspritzkännchen

Nr. 5107 mit sehr langem, gebogenen Hals, Kopfverschluß, gedichtetem Gewinde, Verschraubung (geschnittenes Gewinde)
10 Stück *RM* 3.50 / \$ —.85

Nr. 5109 für Werkstatt, Kesselhöhe 82 mm, 170 mm lang, messing poliert, gedichteter Kopfverschluß mit geschnittenem Gewinde
1 Stück *RM* —.95 / \$ —.23


Werkstatt-Bürsten und Pinsel



Nr. 5008 Werkstatt-Bürsten, extra groß und breit, Draht und Borste,
10 mm Borstenlänge 1 Dutzend *RM* 2.20 / \$ —.53
› 5009 20 mm Borstenlänge › › 2.20 / › —.53



Nr. 5046 Werkstatt-Staubpinsel, schwarze Borsten, Metallkapsel, Ia Fassung 1 Dutzend *RM* 3.25 / \$ —.78
Nr. 5047 Werkstatt-Staubpinsel, groß › › 7.55 / › 1.80






Auslegepaste für Skalen etc.

Nr. 7440 weiß p. Dose *RM* —.50 / \$ —.12
› 7441 schwarz › › 1.— / › —.24
› 7442 rot › › 1.— / › —.24

Der zu reparierende Gegenstand muß vor Benutzung der Paste angewärmt werden. — Metallskalen brauchen nicht immer erneuert zu werden, wenn die Striche und Zahlen undeutlich geworden sind. Durch Verwendung dieser Auslegepaste, die in weiß, rot und schwarz geliefert wird, kann man alte Skalen wieder verwendbar und frisch machen. Beim Auslegen der Skalenstriche und -zahlen müssen die Skalen etwas angewärmt werden.

Poliertücher

Nr. 5111 gelb, Ia Qualität 10 Stück *RM* 1.85 / \$ —.44
bei 100 Stück 10 % bei 250 Stück 15 % Rabatt

Lager-Nr.			Stück RM	each americ. cents
Schlüssel für Schreibmaschinenkasten				
511		Flachschlüssel für Continental . . .	— .50	12
477		Dreiaugenringschlüssel, ff. vernickelt, Universalschlüssel für div. Systeme	— .15	4
		10 Stück RM 1.25 / 31 cents 25 „ „ 2.50 / 60 „ 50 „ „ 4.50 / 108 „ 100 „ „ 6.— / 143 „		
2416		Doppelbartschlüssel, Stoewer, AEG, Orga	— .25	6
1666		Farbbandzwingen	— .05	1
Loses Band für Wagenzugbänder				
1340	aus Stoff	1 Meter	— .15	4
1341	„ Stahl	„	— .40	10
1342	„ Drahtlitze, Ideal A	„	— .30	8
1343	„ „ Ideal B	„	— .25	6
578	{ in Längen von 2 Meter	aus Darmsaite, dünn, 0,5 mm . . .	— .20	5
501		„ „ mittel, 0,75 mm . . .	— .25	6
577		„ „ dick, 1 mm . . .	— .30	8
850		„ „ sehr dick, 1 1/4 mm . . .	— .35	9
Glockenschalen aus Stahl				
775	flach, 3 1/2 cm, vernickelt		— .10	2 1/2
776	„ 4 „ „		— .10	2 1/2
777	„ 4 1/2 „ „		— .15	4
778	„ 5 1/2 „ „		— .15	4
2075	hochgewölbt, 5 1/4 cm, vernickelt, mit Vierkantloch für Stoewer Modell 5		— .20	5
Farbkissen und Farbröllchen				
2834	Blickensderfer und Rofa etc.	Dtzd. 3.20 / 76	— .30	8
6375	Rofa-Dochte		— .50	12
	Sun, Edelmann und Starrollen		— .60	15
	Yostkissen, Mod. 4 und 10, ohne Fassung . . .		5.25	125
	„ „ 4 „ 10, mit „ . . .		7.50	180
	„ „ 15 „ 20, ohne „ . . .		2.65	64
	„ „ 15 „ 20, mit „ . . .		3.90	93
Tastenringe, klein				
	aus Neusilber, hochglanzpoliert oder Celluloid			
	1 Stück		— .05	1
5370	50 „		2.25	54
5371	100 „		3.80	92
5372	500 „		17.75	425
5373	1000 „		32.—	760
Umschalttastenringe siehe Hauptpreisliste				
Tastengläser, sortiert				
	Durchmesser 12,5 13 14,3 15,2 16, 17 mm			
	10 Stück		— .10	2 1/2
5380	50 „		— .45	11
5381	100 „		— .80	19
5382	500 „		3.50	83
5383	1000 „		6.—	143

Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinsel usw.)

Inhalts-
Übersicht

Lager-
Nr.

R.M.

americ.
cents**Sortimente****für sämtliche Systeme oder von einzelnen Systemen, gemischt in einem Papierbeutel****Unterlegscheiben**38 verschiedene Sorten, von 1 mm Lochweite und 4 mm Durchmesser
bis 7,2 " " " 13 " " "

5220	Sortiment von 100 Stück	— .80	19
5221	„ „ 500 „	4. —	95
5222	„ „ 1000 „	7. —	167
5223	„ „ 5000 „	21. —	500
5224	„ „ 10000 „	32. —	760

Splinte (20 mm lang)**blanke eiserne Splinte**, 1 mm, 1 1/2 mm, 2 mm, 2 1/2 mm stark

5240	Sortiment von 100 Stück	— .20	5
5241	„ „ 500 „	— .50	12
5242	„ „ 1000 „	— .75	18
5243	„ „ 5000 „	3. —	72

kupferne Splinte, 1 mm, 2 mm, 2 1/2 mm stark

5250	Sortiment von 100 Stück	— .80	19
5251	„ „ 500 „	3.50	85
5252	„ „ 1000 „	6. —	143

**Schrauben-Sortimente**

5253	100 Stück	4. —	95
5254	500 „	15. —	360
5255	1000 „	25. —	600

verpackt in Beuteln à 10 Stück 25 % Aufschlag

Federn-Sortimente

5256	100 Stück	4. —	95
5257	500 „	15. —	360
5258	1000 „	25. —	600

verpackt in Beuteln à 10 Stück 25 % Aufschlag

Muttern-Sortimente

5259	100 Stück	4. —	95
5260	500 „	15. —	360
5261	1000 „	25. —	600

verpackt in Beuteln à 10 Stück 25 % Aufschlag


Gemischte Sortimente von Schrauben, Federn und Muttern liefere ich zu gleichen Preisen**Sechskant-Muttern**

5262	12 Stück	1350/57	— .75	18
5263	100 „	„	3. —	72

Gummi-Unterlegscheiben


6005	Ø 2 × 8 mm	10 Stück	— .20	5
------	------------	----------	-------	---

Ersatzteil-Kästchen




Nr. 3610

weiß, aus Erlenholz,
mit aufklappbarem Deckel,
13 Fächern

Größe $230 \times 50 \times 40$ mmStück *RM* 1.50 / \$ —.36

Nr. 3611

weiß, aus Erlenholz, mit aufklappbarem Deckel, 2 Einsätzen, 36 Fächern
Größe $315 \times 115 \times 70$ mm

Stück *RM* 2.50 / \$ —.60

Nr. 3612

Schiebekästchen, in 4 verschiedenen Größen

Größe a mit 24 Fächern,	$210 \times 100 \times 25$ mm	Stück <i>RM</i> 2.50 / \$ —.60
› b › 40 ›	$210 \times 100 \times 25$ ›	› › 3.30 / › —.80
› c › 60 ›	$280 \times 120 \times 25$ ›	› › 3.50 / › —.85
› d › 78 ›	$280 \times 120 \times 25$ ›	› › 3.50 / › —.85

Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinself usw.)

Inhalts-
Übersicht

Ersatzteilschränke







Nr. 3600

Einzelschrank

Außenmaße: Breite 35 cm, Tiefe 45 cm, Höhe 40 cm
mit 6 Schubladen ohne Facheinteilung


Innenmaße: 40,5 cm tief, 28 cm breit, 4 cm hoch

ohne Anstrich per Stück *R.M.* 28.— / \$ 6.70
mit Anstrich „ „ „ 30.— / „ 7.20




Facheinteilungen werden extra
berechnet:


		per Schublade	
Nr.	<i>R.M.</i>		
1	1.10	/	\$ —.27
2	1.35	/	„ —.33
3	1.35	/	„ —.33
4	1.85	/	„ —.44
5	1.85	/	„ —.44
6	1.10	/	„ —.27
7	2.—	/	„ —.48
8	1.80	/	„ —.43




1




2



3



4




5



6



7



8

Nr. 3603

Doppelschrank

Außenmaße: Breite 67 cm, Tiefe 35 cm
Höhe 40 cm mit 12 Schubladen

Innenmaße: 29 cm breit, 32 cm tief, 4 cm hoch

Alle Schubladen mit Facheinteilungen

4 Stück mit 9 Fächern

4 „ „ 12 „

4 „ „ 16 „

Preis mit Schubladen und Anstrich
per Stück *R.M.* 45.— / \$ 10.80



Zubehörartikel

(Bürsten, Pinsel, Ölkännchen,
Wachstuchhauben, Wollfilz-
unterlagen usw.)

Sonderliste IV










Zubehör-
artikel
(Bürsten,
Pinsel usw.)










Inhalts-
Übersicht










Bürsten und Pinsel für Schreibmaschinen

Weniger als $\frac{1}{2}$ Dutzend von einer Sorte kann nicht abgegeben werden; dagegen bei Abnahme von 10 Dutzend 5 % Rabatt, bei 50 Dutzend 10 % Rabatt

Lager-Nr.	Typenbürsten	per Dutzend R.M.	Dutzend americ. cents
			
5000	mit Draht und Borste	1.50	36
5001	„ „ „ „ mit Metallkopfbündel . . .	2.—	48
			
5002	mit Draht und Ia Roßhaar	2.—	48
5003	Borsten, 3reihig, à 4 cm lang, mit lack. Holzgriff	1.70	40
5004	„ 4 „ à 3 „ „ „ „	1.80	43
5005	„ 4 „ à 4½ „ „ „ „	2.25	54
			
5007	Borsten, 3reihig, à 5 cm lang, für Rechenmaschinen	2.25	54
			
5008	Werkstattbürsten, extra groß und breit, 10 mm lang, Draht und Borste, jedes Bündel mit Drahtschlinge eingestanz, Patent-Verarbeitung .	2.20	52
			
5009	Werkstattbürsten, extra groß und breit, 20 mm lang, Draht und Borste, jedes Bündel mit Drahtschlinge eingestanz, Patent-Verarbeitung .	2.20	52
			
5010	Typenbürsten für Royal, Draht und Borste . . .	2.25	54
5011	„ „ „ nur Borste	2.25	54
			
5013	Typenbürsten für Smith Premier, Draht und Borste, extra groß . . .	4.50	107
5014	„ „ „ nur Borste, extra groß	4.75	113
			
	Staubbürsten		
5020	1 reihig, schwarze Borsten, schmal, geschweiften Stiel	2.—	48

Lager-Nr.		per Dutzend <i>R.M.</i>	Dutzend americ. cents
			
5021	1 reihig, weiße Borsten, schmal, gerader Stiel . .	2.25	54
			
5022	1 reihig, weiße Borsten, extra langer Stiel, 45 cm	4.50	107
			
5023	2 reihig, schwarze Borsten, geschweiffter Stiel . .	3.25	77
5024	» weiße » gerader Stiel	2.75	65
5025	» » » extra langer Stiel, 45 cm	6.50	155
5026	3 reihig, » »	4.—	95
			
5027	4 reihig, schwarze Borsten, gerader Holzstiel . .	6.25	149
5028	» » » geschweiffter Holzstiel	6.25	149
			
5029	in Draht gedrehte Borsten, Zylinderform, weich	1.50	36
5030	» » » » hart .	1.50	36
5031	» » » etwas dünner, Zylinderform .	1.35	32
5032	» » » Zylinderform, Durchm. 4,5 cm	2.25	54
			
5033	in Draht gedrehte Borsten, Kegelform	2.25	54
			
5034	in Draht gedrehte Borsten, Zylinderform, 1 cm Durchmesser, 7 cm lang	— .60	15
			
5035	in Draht gedrehte Borsten, Zylinderform, 1 cm Durchmesser, 10 cm lang	— .60	15
Runde Staubpinsel			
			
5040	weiße Borsten, Stärke 2	1.25	30
5041	» » » 6	3.20	76

Lager-Nr.		per Duzend <i>R.M.</i>	Duzend americ. cents
			
5042	weiße Borsten, Stärke 10	6.75	161
			
5043	schwarze Borsten, Extra-Qualität, Metallkapsel, Stiel schwarz lackiert, Stärke 4	1.50	36
5044	schwarze Borsten, Extra-Qualität, Metallkapsel, Stiel schwarz lackiert, Stärke 6	2.25	54
			
5045	schwarze Borsten, Extra-Qualität, Metallkapsel, Stiel schwarz lackiert, Stärke 8	2.75	65
5045 a	schwarze Borsten, Extra-Qualität, Metallkapsel, Stiel schwarz lackiert, Stärke 10	3.50	83
Werkstatt-Staubpinsel			
			
5046 a	schwarze Borsten, Metallkapsel, Ia Fassung, Stärke 6	2.40	57
5046	„ „ „ „ „ 8	3.25	78
5047 a	„ „ „ „ „ 10	4.—	95
5047	„ „ „ „ „ 14	7.55	180
Breite Staubpinsel			
			
5048	Staubpinsel mit flacher Blechkapsel, mit rot lackiertem Stiel, besonders empfehlenswert	2.25	54
			
5049	Staubpinsel mit flacher Blechkapsel	2.70	64
			
5050	schwarze Borsten, roter Stiel, 36 mm breit, in Blech gefaßt	3.25	77
5051	schwarze Borsten, roter Stiel, 24 mm breit, in Blech gefaßt	2.40	57
			
5052	schwarze Borsten, roter Stiel, 18 mm breit, in Blech gefaßt	2.—	48
			
5053	schwarze Borsten, in Blech gefaßt, extra langer Stiel	1.50	36
5054	„ „ „ „ „ langer Stiel, roh	1.30	31

Lager-Nr.		per Dutzend <i>R.M.</i>	Dutzend americ. cents
			
5055	Pinsel zum Einfärben, großes Format	7.25	173
	„ „ „ „ 6 Stück	3.75	89
	„ „ „ „ 1 Stück	— .60	15
Lackpinsel			
			
5060	gangbar runde Form	— .60	15
			
5061	spitze Form, bester Haarpinsel, Größe 10	2.25	54
5061 a	„ „ „ „ Größe 6	1.25	30
			
5062	breite Form, 12 mm breit, bester Haarpinsel, besonders dauerhaft	3.25	77
			
5063	Ölpinsel	— .50	12
Benzinpinsel			
Gewöhnliche Staubpinsel können nicht zum Reinigen der Maschinen mit Benzin verwendet werden, da durch Benzin die Befestigung der Borsten gelöst wird, hierfür kommen nachfolgend aufgeführte Pinsel zur Anwendung:			
			
5070	Benzin-Ringpinsel, mittlere Sorte	4.95	118
5071	„ „ „ größere Sorte	6.15	146
5072	„ „ „ große Sorte	8.85	211
			
5073	Benzinpinsel, in Draht gedreht, klein	1.25	30
5074	„ „ „ „ etwas größer	1.50	36
			
5075	Benzinpinsel, in Draht gedreht, groß, prima Borsten	2.60	62
			
5076	Benzinpinsel, in Draht gedreht, sehr groß, Ia Borsten	8. —	190

Hammonia-Zubehörkästen


für Schreib- und Büromaschinen in 5 verschiedenen Größen

Größe 1 und 2

20 × 5½ × 3½ cm

Inhalt von Größe 1:

- 1 Typenbürste
- 1 Staubpinsel
- 1 Schraubenzieher
- 1 Ölkännchen
aus Weißblech
- 1 Stück Radiergummi



Inhalt von Größe 2:

- 1 Typenbürste
- 1 Staubpinsel
- 1 Ölpinsel
- 1 Stück Radiergummi
- 1 Radierschablone
- 1 Flasche Öl

Preise für Ausführung 1 und 2 gleich:


1 Stück	<i>R.M.</i> —.60	/ \$ —.15	50 Stück	<i>R.M.</i> 27.—	/ \$ 6.43
12 „	7.—	/ „ 1.67	100 „	52.—	/ „ 12.38
25 „	14.—	/ „ 3.33			

Größe 3 und 4

23 × 12½ × 3 cm

Inhalt von Größe 3:

- 1 Typenbürste
- 1 Pinsel
- 1 Ölkännchen
- 1 Flasche Öl
- 1 Putztuch
- 1 Schraubenzieher
- 1 Stück Radiergummi
- 1 Radierschablone



Inhalt von Größe 4:

- 1 Stück Radiergummi
- 1 Radierschablone
- 1 Putztuch
- 1 Glas Öl
- 1 Ölkännchen,
Messing vernickelt
- 1 Typenbürste
- 1 Staubpinsel
- 1 Schraubenzieher
- 1 Typenreiniger
- 1 langer Pinsel
- 1 Ölpinsel
- 1 Farbbandeinzieher


Preis für Größe 3:

Stück	<i>R.M.</i>	\$
1	1.15	— .27
12	13.25	3.15
25	27.—	6.43
50	52.—	12.38

Preis für Größe 4:

Stück	<i>R.M.</i>	\$
1	2.—	— .48
12	23.—	5.48
25	47.50	11.31
50	90.—	21.43

Größe 5



Inhalt:

- 1 Stück Radiergummi,
rund mit Blech
- 1 Stück Radiergummi,
lang
- 1 Radierschablone
- 1 Staubpinsel
- 1 Staubtuch
- 1 Poliertuch
- 1 Glas Öl
- 1 Ölkännchen
- 1 Typenbürste
- 1 Ölpinsel
- 1 breiter Pinsel
- 1 Schraubenzieher
- 1 Pinzette
- 1 Flachzange
- 1 Federhaken
- 1 Typenreiniger
- 1 Pinsel mit lang. Stiel
- 1 Farbbandeinzieher

Preis:

1 Stück	<i>R.M.</i> 8.50	/ \$ 2.02
10 „	80.—	/ „ 19.05


Staubschutzhauben für alle Zwecke
aus Wachstuch, Ledertuch, Gummistoff etc.

Eigene Anfertigung

Eigene Druckerei


Preise für die gangbarsten Schreibmaschinenhauben	Wachstuch						Gummi grau		Ledertuch braun antik	
	Sorte 2		Sorte 1 b		Sorte 1 a		R.M.	cents	R.M.	cents
	R.M.	cents	R.M.	cents	R.M.	cents				
Klein-Maschinen . . . 29 x 30 1/2 x 10 cm	0.52	12	0.78	18	0.98	23	0.83	20	1.20	29
Standard 35 x 32 x 24 cm	0.80	19	1.03	25	1.50	36	1.18	28	1.75	42
Groß-Standard 37 x 34 x 26 1/2 cm	0.90	21	1.18	28	1.68	40	1.36	30	1.95	46
Adler 7 und Archo . . 32 1/2 x 35 1/2 x 16 cm	0.70	17	0.82	20	1.20	29	1.—	24	1.45	35
Continental 35 x 33 x 24 1/2 cm	0.85	20	1.12	27	1.62	39	1.30	29	1.85	44
Ideal A 31 1/2 x 40 x 21 1/2 cm	0.83	20	1.08	26	1.63	39	1.30	29	1.85	44
Royal 37 x 37 1/2 x 26 1/2 cm	0.92	22	1.22	29	1.72	41	1.40	33	1.98	47
Adler 15 34 1/2 x 44 x 21 cm	0.92	22	1.22	29	1.72	41	1.40	33	1.98	47
Adler 25 36 1/2 x 44 1/2 x 22 1/2 cm	0.95	23	1.28	30	1.82	43	1.45	35	2.05	49
Oliver 37 x 38 x 28 cm (rund)	1.18	28	1.35	32	1.95	46	1.62	39	2.20	52
Noiseless 37 x 37 x 28 1/2 cm	1.02	24	1.28	30	1.82	43	1.50	36	2.—	48

Hauben mit eingefästen Nähten per Stück R.M. 0.18 / 4 cents Aufschlag
System-Aufdruck per Stück (auch Stückweise) R.M. 0.05 / 1 cent
Firmen-Aufdruck von 20 Stück ab ohne Berechnung,
von 12 Stück ab per Stück R.M. 0.10 / 2 1/2 cents



Ersatzfräser
für Bleistiftspitzmaschinen
aller in- u. ausländischen Systeme

	Nr. 1 J wie Jupiter etc.		Nr. 2 A wie Avantl etc.		Nr. 5 W wie Juno etc.		Nr. 4 W wie Courant etc.	
	R.M.	cents	R.M.	cents	R.M.	cents	R.M.	cents
1 Stück	1.10	26	1.—	24	1.85	44	2.30	55
12 „	1.—	24	0.90	21	1.75	42	2.20	52
25 „	0.95	23	0.85	20	1.65	39	2.10	50
50 „	0.90	21	0.80	19	1.60	38	2.—	48
Nachschleifen	0.65	16	0.65	16	0.75	18	0.80	19



Schreibmaschinen- Wollfilz=Unterlagen

grün, blau, gelb

ca. 30 × 33 cm groß

Nr. 5130 aus Wollfilz, farbig, 10 mm
p. Stück *RM* —.78 / \$ —.19

Nr. 5131 dickere Sorte, farbig, 15 mm
p. Stück *RM* 1.25 / \$ —.30


Nr. 5145

„Typutz“-Reinigungsknetmasse

Bestes Reinigungsmittel für Schreibmaschinentypen, Stempel etc.

per Stück *RM* —.90 / \$ —.21

Ia Radiergummi



Nr. 5140 länglich Karton 50 Stück *RM* 2.10 / \$ —.50

› 5141 länglich › 25 › › 2.10 / › —.50

› 5142 rund mit Blech › 12 › › 1.10 / › —.26


Radierschablonen

Preise per 100 Stück

Nr. 5117 weiß, 6 × 9 cm, viereckig, Celluloid *RM* 2.40 / \$ —.57

› 5118 weiß, Ø 5 cm, rund, Celluloid › 1.60 / › —.38

Bei Abnahme von 1000 Stück 10% Rabatt



Aufschläge für den Druck per 1000 Stück

		einfarbig		zweifarbige	
		<i>RM</i>	cents	<i>RM</i>	cents
Bei Abnahme von	500 Stück	15.—	357	30.—	714
›	1000 ›	9.—	214	18.—	429
›	3000 ›	8.25	196	16.50	393
›	5000 ›	7.50	179	15.—	357
›	10000 ›	6.75	161	13.50	321

Gold- oder Silberdruck *RM* 7.50 / 179 cents mehr;
komplizierter Text oder Abbildungen erfordern Zuschlag.

Nr. 5119

Radierbleche

aus federhartem Messingblech, ff. hochglanz vernickelt

per Stück *RM* —.50 / \$ —.12





3 Größen

0 1 2

Twirler

Gummigriffe für Walzendrehknöpfe
mit Öffnung für Stechwalze


Händlerpreis für 1 Satz = 2 Stück

RM —.70 / \$ —.17 rein netto

Mengenrabatte: 10 Satz 5% 50 Satz 15%
25 Satz 10% 100 Satz 20%

Schalldämpfende Vacuum=Gummifüße für Schreibmaschinen

Schalldämpfung und Abfederung durch
zwei zusammengepreßte Lufthohlräume




2 Größen: 19 mm und 23 mm Öffnung

Händlerpreis für 1 Satz = 4 Stück

RM 1.30 / \$ —.31 rein netto

Mengenrabatte: 12 Satz 5% 25 Satz 10% 50 Satz 15%



Lager-Nr.	Olspritzkännchen	10 Stück	
		<i>RM</i>	americ. cents
5100	rund, mit gebogenem Hals, aus Weißblech . . . <small>Rabatt: bei 250 Stück 10% bei 1000 Stück 15%</small>	1.25	30
5104	mit Tropfer, aus Messing, poliert	3.75	89
5105	Messing vernickelt, mit Aufsteckhülse	3.—	72
5106	mit langem, gebogenen Hals, Messing vernickelt	3.25	77
5107	mit sehr langem, gebogenen Hals, Messing vernick.	3.50	83
5108	oval, flach, mit gebogenem Hals, Messing vernick.	4.50	107
5109	für Werkstatt, Kesselhöhe 82 mm, 170 mm lang, Messing poliert 1 Stück <i>RM</i> — .95 / 23 cents		
5110	Taschen- oder Patentöler, Messing vernickelt . . . <small>Rabatt: 50 Stück 10% bei 100 Stück 15%</small>	6.—	143

Fordern Sie bei Bedarf auch meinen
reichhaltigen Katalog über

Spezial - Werkzeuge

an, welcher den interessierten Firmen
ebenfalls kostenlos zur Verfügung
gestellt wird.

Ohne Gewähr!**Maße**

der

SchreibwalzenbezügeOhne Gewähr!

System	Durchmesser		Länge mm	System	Durchmesser		Länge mm
	innen mm	außen mm			innen mm	außen mm	
Adler Mod. 7, 8, 14, 19	29	35	240	Densmore, altes Mod.	41	46	255
»	29	35	300	» neues »	39	44,6	250
»	29	35	355	Diamant	32	37	250
»	29	35	500	Diktator (Urania) . .	37	44	253
Adler Mod. 15, 16, 18	34	40,5	240	Dregozug	44,8	53	280
»	34	40,5	300	D. W. F.	29	35	250
»	34	40,5	355				
»	34	40,5	400	Elo , folio	75	89	360
»	34	40,5	520	» quart	75	89	320
Adler Mod. 25, 26 .	34	40	250	Ellis	35	40	250
Adler-Standard . .	38	44	243	Empire (englisch) . .	19	26	250
Klein-Adler Mod. 1, 2	24	30	240	» (deutsch)	29	35	240
Ajax (wie Adler 15)	34	40,5	240	Erika	26	32	252
A E G	38	44,5	250	Excelsior	34	40,5	240
Archo	29	35	240				
Atlantia	34	40	250	Fay Sholes	38,5	44,5	250
				Fortuna	38	45	250
Barlock Mod. 2 - 14	26	32,2	250	Fox	38	44,6	240
» neuestes Mod.	32	40	250	Franklin	37	43	250
Blick-Bar Mod. 1 . .	26	32	250	Frankonia Mod. 1 . .	34	40	225
Blickensderfer . . .	27	32,5	246	Freho, folio	62	76	450
Burrough				» quart	62	76	330
Additionsmasch.	25	33	280	Frister & Rossmann .	34	51	240
Caligraph Mod. 1-5	38	44,5	250	Germania	31,2	38,5	240
» New Century	38,5	44,6	240	Groma	37	44,5	250
Cardinal	37	43	240				
Cito	35	40,5	240	Halda	38	44,6	250
Commercial	34	40	250	Hammond	19	25	250
Continental, altes Mod.	38	44,6	240	Hansa	33	38,6	240
» neues Mod.	37	44,6	240	Hartfort (Cleveland)	38,5	44,6	250
»	37	44,6	255	Helios	23,5	44,6	250
»	37	44,6	305	Hermes	38	44,6	250
»	37	44,6	400				
»	37	44,6	520	Ideal Mod. A	38,5	44,5	240
»	37	44,6	570	» B u. C	38,5	44,5	260
Continental-				Imperial	24	28,5	250
Kleinmaschine . .	24,5	32,5	240	Japy	39	44,5	275
Corona Mod. 3 . . .	26	32	250	Jewett	32	38,5	240
» Mod. 4	22,5	32	260				
Culema	35	40	250	Kanzler , alle Modelle	26	30	240
				Kappel, Mod. 1 2 .	33,5	40	250
Davis (Yost 15) . .	32	38	250				
Dea	38	45	250	Leframa (AuslandSun)	26	33	240
Debego (Torpedo) .	32	40	250	Lloyd (Stoewer) . .	36	42	250
Demountable	31	38,5	260	Lloyd Mod. 4	23,5	30	250

System	Durchmesser		Länge mm	System	Durchmesser		Länge mm
	innen mm	außen mm			innen mm	außen mm	
Manhattan	38,5	44,6	245	Smith Premier Mod. 4	38,5	44,6	240
Map	35	40,5	280	„	38,5	44,6	300
Mentor	32,5	40	265	„	38,5	44,6	350
Mercedes Mod. 2 u. 3	38,3	44,6	250	„	38,5	44,6	460
Merz	26	32	245	„ Mod. 10	38,3	44,6	245
Meteor (Reisemasch.)	26	30	250	„ 30, 40, 60	37,8	44,6	260
Mignon	18	26,5	230	„ Noiseless	25,5	38	275
Minerva, wie Adler 15	34	40	240	„ Portable	22	29,2	250
Monarch Mod. 2 . .	38,3	44,6	240	Standard Folding			
„ „ 3	38,3	44,6	240	Visible	26	32	252
Monofix	34	41	250	Star	22,5	26	250
Moya Visible Mod. 3	23	29	240	Stearns	28,8	35	255
National	32,4	36,9	220	Stoewer Mod. 3 u. 4 .	35	40,2	250
New Century				Stoewer-Record Mod. 5	38,3	45,2	250
Caligraph	38,5	44,6	250	Stoewer-Elite			
Noiseless	25,5	38	275	(Reisemaschine)	26	32	230
Nora (Pittsburg neu)	35	43	250	Sun Mod. 2 u. 3 . .	26	33	240/265
Norica	38	44	250	Super	37	43,5	250
Nova (Star)	22,5	26	250	Swift	38,3	45,2	250
O doma	34	40	241	T ell	26	32	240
Oliver	28,8	35	240	Titania	37	44	250
Olivetti, altes Modell	34	39,5	250	Torpedo-Portable . .	26	32	240
„ neues „	30	38	260	„ Mod. 5	32	40	250
Omega	34	41,5	240	„ Mod. 6	38	44,6	250
Orga	38,5	44,5	250	Triumph	38	44	243
P erkeo	26	32,2	235	U jlaki	37	44	245
Piccolo	26	32,2	235	Ultima	25	31,3	250
Pittsburg Mod. 10 .	37	44	253	Underwood Mod. 2 .	38,5	44,6	235
Pittsburg Visible				„ 5	38,3	44,6	248
Mod. 11 u. 12 . .	35	43	250	„ 3/12	38,5	44,6	300
Polygraph	30,3	35	265	„ 3/14	38,5	44,6	350
Postal	25	32	240	„ 3/16	38,5	44,6	420
Presto	26	32	240	„ 3/18	38,5	44,6	450
Progress	34	41,5	240	„ 3/20	38,5	44,6	500
Protos	29	35	250	„ 3/26	38,5	44,6	680
R apid	38,5	44,6	240	„ Reisemasch.	23,5	31,6	240
Regent	32	40	250	„ -Portable,			
Regina	38,5	44,5	240	3 reihig	23	32	250
Reliable	34	40	250	„ 4 reihig	24,5	32	250
Remington-Noiseless	25,5	38	275	Urania	37	44	245
„ -Sholes	38	44,6	250	V asanta	26	32	252
„ jr.	25,5	32,5	250	Viktor	38,5	44,6	250
„ Mod. 7	38,3	44,6	240	Visigraph — Yost 15	32	38	250
„ „ 8 u. 9	38,5	44,6	240	W ales	31,5	38	340
„ „ 10 u. 12	33	39,3	250	Waterloo	32	39	250
„ Portable	22	29,2	250	Wellington, wie			
Rex Visible	33	38,5	265	amerik. Empire . .	19	26	240
Rhein-Metall	37	43,5	250	Weltblick, wie			
Rofa	26	32	240	Blickensderfer . .	26	30	235
Royal Mod. 1	31,1	38	260	Williams Mod. 6 . .	30	35	240
„ 5	32,2	38	260	„ jun.	22	26	220
„ Portable	19	32,5	250	Woodstock,			
S alter	26	32	240	neuestes Mod.	32	38	270
Secor	38	44,5	235	Y ost, ganz altes Mod. 1	25	33	230
Senta	25	32,5	250	„ Mod. 4 u. 10 .	31	38	220/230
Smith Bros Mod. 5 .	38,5	44,6	265	„ „ 15	32	38,3	255
„	38,5	44,6	365	„ „ 20	27	33	275
„	38,5	44,6	500				
„ Mod. 8	31,5	44,6	265				

Inhalts-Übersicht

	Seite
Walzenbezüge	7
Ersatzteile für Schreibmaschinen, Registrierkassen und Rechenmaschinen	
Preisliste (nach Systemen in alphabetischer Reihenfolge)	8—103
Abbildungen	104—192
Ersatzteile und Walzen für	
Vervielfältiger	} Sonderliste I 193—208
Kopierwalzen	
Typendrucker	
Tasten, Tastenkappen, Tastenplättchen, Typen . .	Sonderliste II 209—212
Werkstattbedarfsartikel, Sortimente usw.	Sonderliste III 213—220
Zubehörartikel (Bürsten, Pinsel usw.)	Sonderliste IV 221—231
Maßtabelle für Schreibwalzenbezüge	232—233
Komplette Typenhebelsätze	50
Gop-Andruckwalzen	83
Record-Andruckwalzen	94
